

Akcia platí
od 14.08.2023
do 31.12.2023
prípadne do
vypredania zásob
PC s DPH

IRWIN®

IRWIN



NASTAVITELNÉ KLÚČE



Nastavitelné klúče IRWIN® VISE-GRIP® s metrickými a palcovými stupnicami a rukoväťami ProTouch™ pre vyššie pohodlie. S certifikátmi TÜV/GS. Hladký povrch čelustí napomáha bezpečnému zovretiu a zabraňuje poškrabaniu predmetu.

Obj. číslo	Dĺžka	Rozsah	Cena €
10505486	150 mm / 6"	25 mm / 1"	16,80
10505488	200 mm / 8"	28 mm / 1-1/8"	19,10
10505490	250 mm / 10"	31 mm / 1-1/4"	23,50
10505492	300 mm / 12"	38 mm / 1-1/2"	32,60

NOŽNICE NA PLECH



Nožnice na plech IRWIN® Aviation s presne tvarovaným ostrím, ktoré predlžuje životnosť pri strihaní. Odolná torzná pružina zaisťujúca plynulý a rovnomerný strih. Dĺžka strihu 3,34 cm. Hrúbka strihaného materiálu 1,19 mm (plech) a 0,84 mm (nerezová oceľ).

Obj. číslo	Typ a strih	Cena €
10504309N	ľavé, rovný	18,80
10504310N	pravé, rovný	18,80
10504311N	rovné, široké oblúky	18,80

Nožnice na plech IRWIN® Extra Cut 304 sú určené na použitie všade tam kde je potrebný dlhý strih do ľahkého materiálu. Pákový mechanizmus zaisťuje strih o dĺžke až 80 mm.

Obj. číslo	Typ a strih	Cena €
10504314N	rovné, široké oblúky	25,20

UNIVERZÁLNA PÍLA



Univerzálna ručná píla IRWIN® Jack® PLUS 880 s trojbitou technológiou zubov na rez väčšiny stavebných materiálov. O 25% rýchlejšie rezanie. Uhly 90 a 45° vyznačené na rukoväti uľahčujú zameriavanie. Odolný pílový list z ocele C75 je stabilný a umožňuje maximálny prenos sily.

Obj. číslo	Dĺžka	Cena €
10503621	350 mm / 14"	16,40
10503622	450 mm / 16"	16,80
10503623	450 mm / 18"	17,70
10503632	335 mm / 13" (jemný zub 945)	24,70

JAPONSKÉ PÍLY



10505164



10505165

Japonské píly IRWIN určené pre remeselníkov pracujúcich s drevom, tesárov a modelárov. Sú vybavené tenkým listom, ktorý je flexibilný pre rovnobežné rezanie s povrchom a pre zložitejšie rezy.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10505164	Obojstranná píla na otvory a priečny rez, 7/17 TPI	33,00
10505165	Píla Mini na detailný rez	26,40

UHOLNÍKY PRAVOUHLÉ



Na značenie a kontrolu 90° uhlov.

Obj. číslo	Dĺžka	Cena €
10503543	250 mm	27,80
10503544	300 mm	29,30

UHOLNÍKY POKOSOVÉ



Na kontrolu presnosti a vyznačovanie uhlov.

Obj. číslo	Dĺžka	Cena €
10503546	250 mm	23,30
10503547	300 mm	23,30

SADY DLÁT



Najkvalitnejšia oceľ vo svojej kategórii. Brit je ostrejší a dlhšie vydrží. Tvrdené a kalené ostrie - dláto má dlhšiu životnosť. Pevná, tvarovaná rukoväť pre väčšiu kontrolu a odolnosť voči úderom kladivom.

Obj. číslo	Popis	Cena €
TM444S4	4-dielna; 6, 13, 19, 25 mm	70,30
TM444S5	5-dielna; 6, 10, 13, 19, 25 mm	86,40

SADA NA BRÚSENIE DLÁT



Obj. číslo	Popis	Cena €
10507932	3-dielna; obsahuje brúsny kameň, olej a vodiacu pomôcku	32,60

JEDNORUČNÉ ZVIERKY



Jednoručná stolárska zvierka IRWIN® QUICK-GRIP® pre veľké zaťaženie rovnomerne rozloží až 272 kg trvalého upínacieho tlaku. Ideálna pre inštalácie, demolácie a hrubé lepenie. Nové tlačítko QUICK-CHANGE™ pre ľahké vybratie čelustí pre inštaláciu príslušenstva alebo premenu na rozperku. Kapacita upnutia 92 mm/ 3 - 5/8".

Obj. číslo	Dĺžka	Rozsah rozopretia	Cena €
10505942	150 mm / 6"	235 - 378 mm	36,90
10505943	300 mm / 12"	235 - 530 mm	44,10
10505944	450 mm / 18"	235 - 683 mm	49,70
10505945	600 mm / 24"	235 - 835 mm	53,40
10505946	900 mm / 36"	235 - 1140 mm	61,10
10505947	1250 mm / 50"	235 - 1496 mm	68,70

JEDNORUČNÉ ZVIERKY



Jednoručná stolárska zvierka IRWIN® QUICK-GRIP® pre stredné zaťaženie rovnomerne rozloží až 136 kg trvalého upínacieho tlaku. Ideálna pre krátkodobé pridrżanie a rýchle upnutie. Nové tlačítko QUICK-CHANGE™ pre ľahké vybratie čelustí pre inštaláciu príslušenstva alebo premenu na rozperku. Kapacita upnutia 81 mm/ 3 - 3/16".

Obj. číslo	Dĺžka	Rozsah rozopretia	Cena €
T506QCEL7	150 mm / 6"	200 - 340 mm	28,80
T512QCEL7	300 mm / 12"	200 - 590 mm	34,70
T518QCEL7	450 mm / 18"	200 - 645 mm	39,10
T524QCEL7	600 mm / 24"	200 - 795 mm	42,00
T536QCEL7	900 mm / 36"	200 - 1120 mm	48,00

JEDNORUČNÉ ZVIERKY MINI



Jednoručná stolárska zvierka IRWIN® QUICK-GRIP® MINI rovnomerne rozloží 63 kg trvalého upínacieho tlaku. Ideálna na prácu s drevom a menšie projekty. Šetrné celoplošné podložky ochránia pracovné povrchy. Kapacita upnutia 62 mm/ 2 - 7/16".

Obj. číslo	Dĺžka	Cena €
T546EL7	150 mm / 6"	12,70
T5412EL7	300 mm / 12"	15,30

SVORKY HANDI



Silný západkový mechanizmus ponúka premenlivý upínací tlak až 20 kg. Západka pre rýchle uvoľnenie umožňuje rýchle a ľahké nastavenie pozície. Ideálna pre dom, dielňu a záhradu. Špeciálny dizajn čelustí umožňuje zovretie nepravidelných predmetov.

Obj. číslo	Dĺžka	Hĺbka upnutia	Cena €
T59100ECD	38 mm / 1-1/4"	38 mm / 1-1/2"	6,10
T59200ECD	50 mm / 2"	50 mm / 2"	12,80
T59400ECD	100 mm / 4"	100 mm / 4"	13,20

RÝCHLOUPÍNACIE SVORKY



Špičková plastová konštrukcia poskytuje silu a odolnosť. Výborné na jednoduché remeselnícke práce s potrebou ľahkého upínania.

Obj. číslo	Dĺžka	Hĺbka upnutia	Cena €
T58100EL7	25 mm / 1"	38 mm / 1-1/2"	6,10
T58200EL7	50 mm / 2"	50 mm / 2"	7,80

SKRUTKOVACIA ZVIERKA



Skrutkovácia zvierka pre malé zaťaženie IRWIN® RECORD® PRO S. Upínacia hĺbka 80 mm. Trvalá upínacia sila 350 kg. Pozinkované vodiace rameno 25 x 6 mm pre vyššiu mechanickú pevnosť a odolnosť voči korózii. Podložky z termoplastického elastomeru (TPE) bránia vykláznutiu obrobku a nezanechávajú veľké stopy. Trojkomponentná rukoväť pre lepší prenos krútiaceho momentu ako drevo a väčšie pohodlie.

Obj. číslo	Popis	Rozsah upnutia	Cena €
10503564	200 mm	200 mm / 8"	21,10
10503565	300 mm	300 mm / 12"	22,80
10503566	400 mm	400 mm / 16"	24,60
10503567	600 mm	600 mm / 24"	26,60
10503568	800 mm	800 mm / 32"	28,30

PRACOVNÝ NÔŽ PROTOUCH



Pracovný nôž s pevnou čepeľou IRWIN® PROTOUCH™. Má optimalizovaný rezný uhol, ktorý minimalizuje únavu pri práci a rukoväť PROTOUCH™ pre pevný úchop a pohodlnejšie používanie. Prístup bez použitia náradia pre ľahkú výmenu čepeľí. Vstavaný úložný priestor pre 5 čepeľí. Magnetické prichytenie čepele bráni vypadnutiu čepele pri otvorenom púzdre.

Obj. číslo	Balenie	Cena €
10504236	6 ks čepeľí	20,20

BIMETALOVÉ ČEPELE - trapézové



Bimetalové čepele do pracovných nožov z pružinovej oceli umožňujú ohýbanie čepele bez nechceného zlomenia. Rýchlo kalené ostrie, ktoré zostáva ostré 3x dlhšie ako tradičné čepele z uhlíkovej oceli.

Obj. číslo	Balenie	Cena €
10504240	5 ks	5,00
10504241	10 ks	10,50

ODLAMOVACÍ NÔŽ



Odlamovací nôž IRWIN® PROTOUCH™ pre náročné použitie. Samostatný posuvník čepele pre rýchle nastavenie čepele pri prácach so strednou záťažou. Priestor na 3 čepele vnútri vyberateľnej kazety. Pevné telo z liateho hliníka a oceľové vodítka čepele ponúkajú vysokú odolnosť. Rukoväť PROTOUCH™. Prevedenie so zabrúsenou špičkou pre maximálnu viditeľnosť rezaného povrchu. Kľbová zadná zatváracia časť odolná proti nárazom, neoddeliteľná od tela noža.

Obj. číslo	Šírka čepele	Cena €
10507106	18 mm	17,00

ODLAMOVACÍ NŮŽ



Profesionálny odlamovací nôž s uťahovacou skrutkou IRWIN®. Uťahovacia skrutka pre pohodlnú kontrolu upevnenia čepele. Priestor pre uloženie 2 čepeľí vo vnútri vyberateľnej kazety. Odolné telo z ABS s ocelovým vodítkom čepele. Dekoratívna rukoväť pre ľahšie ovládanie. Úzke prevedenie špičky pre maximálnu viditeľnosť rezaného povrchu. Kľbová zadná zatváracia časť odolná proti nárazom, neoddeliteľná od tela noža.

Obj. číslo	Šírka čepele	Cena €
10507580	18 mm	10,60

ODLAMOVACÍ NŮŽ



Odlamovací nôž pre pokládku kobercov IRWIN® s integrovaným dlátom na koberce. Pevné telo z liateho hliníka a vodítko čepele z nerezovej oceli zaisťujú väčšiu odolnosť, zatiaľ čo ľahká a odolná rukoväť minimalizuje únavu. Skrutka navyše umožňuje praktické zaistenie čepele užívateľom.

Obj. číslo	Šírka čepele	Cena €
10507843	18 mm	8,50

ODLAMOVACÍ NŮŽ



Oblúbený druh noža so samoistiacim mechanizmom pre nastavenie čepele a odnímateľným uzáverom, ktorý možno použiť pri odlamovaní segmentov čepele.

Obj. číslo	Šírka čepele	Cena €
10506546	9 mm	1,60
10506547	18 mm	2,70

BIMETALOVÉ ČEPELE - odlamovacie



Bimetalové čepele do pracovných nožov z pružinovej oceli umožňujú ohýbanie čepele bez nechceného zlomenia. Rýchlo kalené ostrie, ktoré zostáva ostré 3x dlhšie ako tradičné čepele z uhlíkovej oceli. S technológiou ľahkého odlomenia, ktorá zaisťuje bezpečné odlomenie segmentu.

Obj. číslo	Šírka čepele	Balenie	Cena €
10507102	18 mm	5 ks	7,30
10507103	18 mm	8 ks	11,20
10507104	18 mm	50 ks	63,70

ČEPELE Z UHLÍKOVEJ OCELI - odlamovacie



Čepeľ z uhlíkovej oceli sa odlomí presne v požadovanom bode a zaisťuje, že užívateľ bude mať k dispozícii vždy pravidelnú a ostrú novú čepeľ.

Obj. číslo	Šírka čepele	Balenie	Cena €
10504562	18 mm	10 ks	4,80

ZVINOVACIE METRE



Rad **profesionálnych** zvinovacích metrov IRWIN® PROTOUCH™. Nylonový poťah zaisťuje 2 x dlhšiu životnosť oproti štandardným metrom IRWIN®. Koncový hák s tromi nitmi so zosilnenou kovovou podložkou zaisťujúcou väčšiu odolnosť. Magnetický pre prácu s kovovými povrchmi. Rýchle uzamknutie pre rýchlu a ľahkú kontrolu metra. Obojstranná potlač zaisťuje lepší prehľad a istotu. Telo PROTOUCH™ pre pohodlnejšie používanie.

Obj. číslo	Dĺžka	Šírka pásma	Balenie	Cena €
10507790	3 m	16 mm	Blistér	9,50
10507791	5 m	19 mm	Blistér	15,50
10507792	8 m	25 mm	Blistér	25,20

ZVINOVACIE METRE



Rad **štandardných** zvinovacích metrov IRWIN® PROTOUCH™. Akrylový poťah pre ochranu pred koróziou a poškrábaním. Koncový hák s tromi nitmi so zosilnenou kovovou podložkou zaisťujúcou väčšiu odolnosť. Posuvné uzamknutie pre ľahkú kontrolu metra. Plastové ABS púzdro s PROTOUCH™ pre väčšie pohodlie a odolnosť.

Obj. číslo	Dĺžka	Šírka pásma	Balenie	Cena €
10507784	3 m	13 mm	Blistér	5,10
10507785	5 m	19 mm	Blistér	8,10
10507786	8 m	25 mm	Blistér	11,40

LINKOVACIA ŠNÚRA



Linkovacia šnúra IRWIN® SPEEDLINE PRO™. Zaisťovacie viečko pre ľahké a rýchle dopĺňanie kriedy a jednoduchý prístup do vnútra mechanizmu. 2,5 x pevnejšia šnúra znamená menej pretrhnutí. Prevodový pomer 3:1 navíja šnúru 3x rýchlejšie než bežné linkovacie šnúry. Robustná oceľová páčka a veľká ergonomická spojka pre zvýšenú odolnosť, pevnosť a krútiaci moment. Široký háčik s hrotmi pre pevné ukotvenie. Ľahký plášť z polyméru ABS odolný voči opotrebeniu pri práci.

Obj. číslo	Dĺžka	Cena €
10507676	30 m	21,40

LINKOVACIA ŠNÚRA



Linkovacia šnúra IRWIN® CLASSIC. O 70% širší otvor pre ľahké a rýchle dopĺňanie kriedy. Šnúra odolná voči oderu umožňuje vytvoriť 5-6 značiek na jedno vytiahnutie. Prevodový pomer navíjania šnúry 1:1. Odolný hliník, robustná ocelová páčka, veľké stredové koliesko pre väčšiu odolnosť. Dodávaná s modrou kriedou 113 g.

Obj. číslo	Dĺžka	Cena €
10507683	30 m	16,70

TESÁRSKA CERUZA



Obj. číslo	Balenie	Cena €
66305SL	72 ks	0,90/ks

REZAČKY PLASTOVÝCH TRUBIEK



Rezačka plastových trubiek IRWIN® RECORD, T850026 má čepeľ v tvare písmena "V" umožňujúcu excentrický pohyb redukujúci deformáciu trubky. Čepeľ zo špeciálnej kalenej oceli vytvára väčší rezný tlak, čím uľahčuje použitie. PVC rezačka má jednou rukou ovládaný západkový mechanizmus zaisťujúci hladký a čistý rez na koncoch trubiek. Pogumované rukoväte zaisťujú bezpečnú manipuláciu.

Obj. číslo	Popis	Cena €
T850026	Na plastové trubky do Ø 26 mm	30,80
10507485	Na PVC trubky do Ø 45 mm	68,30

VRTÁKY DO DLAŽBY A SKLA



Karbidová špička vytvára čisté a pravidelné otvory s minimálnym štiepením skla, dlaždíc či keramiky. Tip: Vrtajte bez príklepu, s nízkymi otáčkami a s miernym tlakom na materiál. Nie sú vhodné na tvrdené sklo a porcelán.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10507912	Sada 5 ks. Priemery: 4/5/6/8/11 mm.	18,30

VRTÁKY DO DREVA BLUE GROOVE 6X



Frézovacie vrtáky do dreva IRWIN® BLUE GROOVE 4X majú trojité predrezávacie hroty, ktoré opisujú vonkajší okraj otvoru a znižujú poškodenie. Silnejší brit pre dlhšiu životnosť. Špička a brit BLUE GROOVE pre rýchlejší odvod vyvrtaného materiálu. 1/4" / 6 mm rýchlopínacia stopka, obmedzuje preklz bežného skľučovadla a je kompatibilná s 1/4" / 6 mm rýchloskľučovadlom. K dispozícii je niekoľko dĺžok- 4", 6", 16". Krátke vrtáky pre vrtanie v stiesnených priestoroch, ideálne pre otvory s hĺbkou až 2" (50 mm). Vrtáky štandardnej dĺžky sú ideálne pre otvory o hĺbke až 4" (100 mm) Predĺžené vrtáky majú v drážke diery pre ľahké preťahovanie drôtov stenami, stropmi a podlahami.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10507602	Blue Groove 6x, 14 mm x 6"	5,90
10506620	Blue Groove 6x, 16 mm x 6"	6,00
10506621	Blue Groove 6x, 18 mm x 6"	6,10
10506622	Blue Groove 6x, 20 mm x 6"	6,70
10506623	Blue Groove 6x, 22 mm x 6"	7,30
10506624	Blue Groove 6x, 25 mm x 6"	7,90

Obj. číslo	Popis	Cena €
1921998	Blue Groove 6x, 14 mm x 406 mm	13,90
1921999	Blue Groove 6x, 16 mm x 406 mm	14,70
1922000	Blue Groove 6x, 18 mm x 406 mm	14,70
1922001	Blue Groove 6x, 20 mm x 406 mm	15,70
1922002	Blue Groove 6x, 22 mm x 406 mm	15,70
1922003	Blue Groove 6x, 25 mm x 406 mm	16,30



Obj. číslo	Popis	Cena €
10506627	Blue Groove 6x, sada 3 ks Priemery: 20/22/25 mm	20,50

FRÉZOVACIE VRTÁKY DO DREVA



Frézovacie vrtáky do dreva IRWIN® BLUE GROOVE 4X majú dvojité predrezávacie hroty, ktoré opisujú vonkajší okraj otvoru a znižujú poškodenie. Silnejší brit pre dlhšiu životnosť. Špička a brit BLUE GROOVE pre rýchlejší odvod vyvrtaného materiálu. O 10 % dlhšia stopka pre vyššiu trvanlivosť. 1/4" (6 mm) 6-hranná stopka bráni preklzaniu v skľučovadle.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10502826	Sada 6 ks. Priemery: 10/13/16/19/22/25 mm.	37,30

DIAMANTOVÉ VRTÁKY



Pre rýchle a plynulé vrtanie do dlažby s vysokou a nízkou tvrdosťou.
 Tip: 1. Vrtanie s vodným chladením predlžuje životnosť nástroja. 2. Na nástroj príliš netlačte, nechajte ho pracovať. 3. Otáčajte nástrojom, aby ste umožnili odvod odvráteného materiálu. 4. Rýchlosť vrtania: 2700 ot./min. 5. Bez príklepu.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10507900	Sada 4 ks v plastovom puzdre. Priemery: 5/6/7/8 mm.	86,50

IMPACT BITY/ PRO BITY



Sada rázových skrutkovacích bitov IRWIN Pro obsahuje výber najpopulárnejších bitov, ktoré boli špeciálne navrhnuté na použitie v rázových skrutkovačoch s vysokým krútiacim momentom. Bity sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele a majú 3-krát dlhšiu životnosť v porovnaní so štandardnými skrutkovacími bitmi.

Obj. číslo	Popis	Cena €
IW6062509	Sada Bitov PRO 31 ks	19,60

SKRUTKOVACIE BITY



Spoločnosť IRWIN® ponúka kompletný sortiment skrutkovacích bitov pre rôzne spôsoby použitia. Všetky bity sú vyrobené z nástrojovej oceli triedy S2 vyznačujúcou sa vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Bity sú určené pre použitie v ručných či elektrických nástrojoch v kombinácii s držiakom bitov IRWIN®.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10504334	PH2 TiN - 1/4", 25 mm, 10 ks	13,50
10504341	PZ1 TiN - 1/4", 25 mm, 10 ks	13,50
10504342	PZ2 TiN - 1/4", 25 mm, 10 ks	13,50
10504343	PZ3 TiN - 1/4", 25 mm, 10 ks	13,50

SADY BITOV



Plastová sada IRWIN má kompaktný plochý dizajn, ktorý zaisťuje lepšiu presnosť a praktické uloženie v organizéroch a kufroch na náradie. Trvanlivé lisované plastové ABS sady obstoja pri každodennom využití v dielni a na pracovisku. Ľahko čitateľné označenia rozmerov pre ľahkú identifikáciu obsahu sady. Západka zaisťuje uzatvorenie sady v dobe, kedy sa nevyužíva.

Obj. číslo	Popis	Cena €
1868251	Sada 30 ks. Obsahuje : 25 mm bity PH 1 / PH 2x2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2x2 / PZ 3 / PL4 - 5 / PL 6-8 / PL 8-10 / HEX4 / HEX5 / HEX6 / T 10x2 / T 15x4 / T 20x4 / T 25x3 / T 30x2 / T 40 + držiak bitov	24,60

PÍLOVÉ KOTÚČE



Pre použitie s ručne ovládanými elektrickými pílamí. Tenký rez so striedavým výbrusom EVO umožňuje rezanie vysokou rýchlosťou.

Ozubenie z tvrdokovu v priemyselnej kvalite zostáva dlhšie ostré a tiež dlhšie vydrží. Koróziivzdorná povrchová úprava zaisťuje dlhodobejší a lepší výkon. Striedavý výbrus horného skosenia zubov (ATB) uľahčuje priečne a pozdĺžne rezanie všetkých druhov dreva. Šírka rezu uvedených kotúčov je 2,5 mm.

Obj. číslo	Priemer	Počet zubov	Otvor	Cena €
1897191	160 mm	18	20 mm	17,70
1897192	160 mm	30	20 mm	17,10
1897193	165 mm	18	30 mm	17,40
1897194	165 mm	30	30 mm	17,40
1897195	180 mm	24	30 mm	22,60
1897196	180 mm	36	30 mm	26,60
1897197	184 mm	24	30 mm	18,00
1897198	184 mm	40	30 mm	28,10
1897199	190 mm	24	30 mm	18,60
1897200	190 mm	40	30 mm	22,40
1897201	200 mm	24	30 mm	22,10
1897202	200 mm	40	30 mm	26,20
1897203	210 mm	20	30 mm	24,60
1897204	210 mm	40	30 mm	30,70

PILOVÉ KOTÚČE WELDECT



Navarené karbidové zuby, až o 30% silnejšie spojenie s kotúčom a o 50% dlhšia životnosť. Ultra-kompaktný karbid je o 70% tvrdší ako štandardný karbid, vynikajúca ostrosť a kvalita rezu. Inovatívne otvory ma odvod tepla a dilatačné otvory pre rovnejší rez, tvrdý kotúč v celej ploche.

Obj. číslo	Priemer	Počet zubov	Otvor	Cena €
1897362	160 mm	24	20 mm	25,90
1897382	190 mm	18	30 mm	31,70
1897384	190 mm	40	30 mm	40,60

KOTÚČE NA NEŽELEZNÉ KOVY



Expanzné zárezy pôsobiace proti krúteniu, kombinácia trojakého výbrusu zubov(TCG) poskytuje dokonalú úpravu rezu, špeciálne navrhnutý pre rezanie všetkých typov neželezných kovov, ako je hliník,meď,olovo a plasty.

Obj. číslo	Priemer	Počet zubov	Otvor	Cena €
1907773	184 mm	48	30 mm	39,00
1907775	210 mm	60	30 mm	48,50
1907777	216 mm	60	30 mm	49,00
1907778	250 mm	80	30 mm	63,00
1907779	250 mm	100	30 mm	72,60

BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY



Bimetalové pílové listy na kov zaistujú vyšší rezný výkon vďaka technológii WeldTec. Majú vyššiu odolnosť proti strhaniu zubov.

Obj. číslo	Popis	Balenie	Cena €
10504524	Pílové listy 24 TPI, 12" / 300 mm	2 ks	6,40
10505898	Pílové listy 24 TPI, 12" / 300 mm	10 ks	22,00

SADA PÍLOVÝCH LISTOV



Sada pílových listov s T-stopkou pre profesionálne priamočiare píly na rezanie kovu a dreva sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10505817	Sada pílových listov drevo/kov s T-stopkou, 10 ks	18,70

CHRÁNIČE NA KOLENÁ



Pohodlné a bezpečné nosenie. Dvojité remienky neobmedzujú pri používaní krvný obeh. Tlmí nárazy vďaka vložkám I-Gel/ All-Terrain. Nehrozí pokľznutie - povrch z protisklzového materiálu, vynikajúca prispôsobivosť a stabilita, nepoškodzujú pracovný povrch, priedušné.

Obj. číslo	Popis	Cena €
10503830	Chrániče na kolená I-Gel	60,60
10503831	Chrániče na kolená All-Terrain	43,30

TAŠKY NA NÁRADIE



Odolná dvojitenná konštrukcia a vodeodolný materiál poskytuje trvalú ochranu. Gumové nohy chránia spodnú časť tašky pred poškodením, pohodlný prístup k náradu vďaka širokému otvoru.

Obj. číslo	Rozmery	Hmotnosť	Cena €
2017831	400x250x300	1,1 kg	39,50

IRWIN®

