

Akcia platí  
od 05.02.2024  
do 31.12.2024,  
prípadne do  
vypredania zásob  
**PC s DPH**

**SOLA** 

**SOLA**



## RED M a BIG RED M

materiál: hliník  
profil: 59 x 27 mm



**magnetická**



## PROFILOVÉ VODOVÁHY

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01812801	RED M 3 60	60	96,60 €
01813101	RED M 3 80	80	108,50 €
01813301	RED M 3 100	100	121,20 €
01816401	BIG REDM 3 120	120	150,60 €
01816501	BIG REDM 3 150	150	173,40 €
01816601	BIG REDM 3 180	180	190,80 €
01816701	BIG REDM 3 200	200	202,80 €

- ▶ Najvyššia presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,30 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,50 mm/m**
- ▶ Bočná montáž magnetov pre neprerušovanú meraciu plochu a maximálnu ochranu magnetov
  - ▶ Silný neodymový magnet pre vysokú prídržnú silu
- ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
- ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
  - ▶ Protinárzové koncovky

## BIG X

materiál: hliník  
profil: 52 x 25 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01370501	BIG X 40	40	31,40 €
01370801	BIG X 60	60	36,50 €
01371101	BIG X 80	80	41,50 €

## BIG X 3 (2 vertikálne libely)

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01373301	BIG X 3 100	100	54,80 €
01373401	BIG X 3 120	120	60,40 €
01373501	BIG X 3 150	150	74,20 €
01373601	BIG X 3 180	180	85,90 €
01373701	BIG X 3 200	200	93,00 €

- ▶ Veľmi vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,75 mm/m**
  - ▶ Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
- ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 resp. 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
  - ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
  - ▶ Optimálna ochrana pred poškodením vďaka dvojdielnym protinárzovým koncovkám

## AZ a AZ 3

materiál: hliník  
 profil: 50 x 24 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01160501	AZ 40	40	34,30 €
01160801	AZ 60	60	39,50 €
01161101	AZ 80	80	44,60 €
01161301	AZ 100	100	50,50 €
01161401	AZ 120	120	56,50 €
01161501	AZ 150	150	70,90 €
01161601	AZ 180	180	82,30 €
01161701	AZ 200	200	89,90 €
01169901	AZ 3 250	250	125,40 €

- ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
  - ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,75 mm/m**
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
  - ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
  - ▶ Protinárazové koncovky

## AZB

materiál: hliník  
 profil: 49 x 23 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01010501	AZB 40	40	29,00 €
01010801	AZB 60	60	34,00 €
01011101	AZB 80	80	38,60 €
01011301	AZB 100	100	43,70 €
01011401	AZB 120	120	48,40 €
01011501	AZB 150	150	61,80 €
01011601	AZB 180	180	72,40 €
01011701	AZB 200	200	79,20 €

- ▶ Veľmi vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Vysoko pevný hliníkový profil pre profesionálnych remeselníkov
  - ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,75 mm/m**
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+20%) a 30 rokov záruky na tesnosť
  - ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
  - ▶ Protinárazové koncovky

## AV

materiál: hliník  
 profil: 49 x 21 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01110501	AV 40	40	24,20 €
01110801	AV 60	60	28,70 €
01111101	AV 80	80	33,20 €
01111301	AV 100	100	38,20 €
01111401	AV 120	120	43,20 €
01111501	AV 150	150	53,80 €
01111601	AV 180	180	62,00 €
01111701	AV 200	200	67,20 €

- ▶ Vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **1,0 mm/m**
  - ▶ Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
  - ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+20%) a 30 rokov záruky na tesnosť
  - ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
  - ▶ Protinárazové koncovky

## AVD (s nastavitelným uhlomerom v ° a %)

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01120501	AVD 40	40	47,80 €



## ZNAČKOVACIA VODOVÁHA MARK-IT

materiál: hliník  
 profil: 56 x 18 mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
69056101	MARK-IT	80	35,90 €



- ▶ Stabilný hliníkový profil C s posuvnými markermi
- ▶ Libely z nerozbitného akrylového skla s 30 ročnou zárukou tesnenia
- ▶ Nulový a stredový bod pre symetrické merania
- ▶ Odchýlka merania **0,75 mm/m (0,043°)**
- ▶ Tlačená stupnica v rastri po 1 mm

## DIGITÁLNA VODOVÁHA RED

materiál: hliník  
 profil: 59 x 27 mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01730801	RED 60	60	254,40 €
01731401	RED 120	120	273,60 €



- ▶ Horizontálne, vertikálne meranie, meranie uhlov/sklonu
- ▶ Tolerancia merania modulu Solatronic: 0,05° (0°/ 90°), 0,1° (1°- 89°)
- ▶ Rozhranie Bluetooth pri použití aplikácie SOLA Measures
- ▶ Prepínateľné zobrazenie sklonu v °, %, mm/m a in/ft
- ▶ Funkcia „Hold“ pre ukladanie nameraných hodnôt a pre prenos uhlov
- ▶ Možnosť zvukového navádzania v obtiažnych svetelných podmienkach
- ▶ Komfortné odpočítanie hodnôt vďaka reverznému zobrazeniu pre meraní otočenom o 180°
- ▶ Stupeň krytia IP65

## DIGITÁLNY UHLOMER WMD



Obj.č.	Model	Dĺžka (mm)	Cena
56052301	WMD 200	200	40,20 €
56052401	WMD 500	500	47,60 €

- ▶ Funkcie digitálneho uhlomeru a pravítka v jednom
- ▶ Rýchlo meria vonkajšie a vnútorné uhly s presnosťou  $\pm 0,3^\circ$ 
  - ▶ Základné rameno so zarážkou, poistná skrutka pre upevnenie
    - ▶ LCD displej, funkcia Hold, funkcia Zero
- ▶ Stupnica mm/cm dvojdielna, dieliky stupnice 1,0 mm, rozsah merania  $270^\circ$ 
  - ▶ Materiál: eloxovaný hliník čierny
    - ▶ Praktický, ľahký, robustný
    - ▶ Napájanie batéria CR2032

## DIGITÁLNA VODOVÁHA GO SMART



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01483001	GO! SMART	8	83,00 €

- ▶ Horizontálne, vertikálne meranie, meranie uhlov/sklonu
- ▶ Tolerancia merania modulu Solatronic:  $0,05^\circ$  ( $0^\circ/90^\circ$ ),  $0,1^\circ$  ( $1^\circ-89^\circ$ )
  - ▶ Prepínateľné zobrazenie sklonu v  $^\circ$ , %, mm/m a in/ft
  - ▶ Rozhranie Bluetooth pre použitie aplikácie SOLA Measures
    - ▶ Komfortné odčítanie hodnôt vďaka reverznému zobrazeniu pri meraní otočenom o  $180^\circ$
- ▶ Praktická V drážka s magnetom pre bezpečné držanie na trubkách a kovových povrchoch
  - ▶ Kompaktná, ľahká, praktická
- ▶ Stupeň krytia IP52
  - ▶ Materiál: Polyamid, vystužený sklolaminátom

## PLASTOVÉ VODOVÁHY

### PT 5

materiál: ABS plast  
profil: 37 x 15 mm



Obj.č.	Model	Délka (cm)	Cena
01430201	PT 5 20	20	8,40 €

- ▶ Kompaktná, ľahká, praktická
  - ▶ Odolná proti vode, teplu a chladu
- ▶ 3 libely z nerozbitného akrylového skla
  - ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe 1,50 mm/m
    - ▶ Meracia plocha s praktickou V drážkou pre trubky
      - ▶ Uhlová libela 45°

### PTM 5



magnetická



Obj.č.	Model	Délka (cm)	Cena
01430601	PTM 5 20	20	10,30 €

- ▶ Rovnaké vlastnosti ako PT 5
  - ▶ Magnetický krúžok s vysokou prídržnou silou

### T PRO



Obj.č.	Model	Délka (cm)	Cena
01430701	T PRO	23	17,90 €

- ▶ Horizontálne a vertikálne merania, meranie uhlu a sklonu
  - ▶ Meracia plocha s V drážkou pre trubky
- ▶ Magnetický krúžok s vysokou prídržnou silou
  - ▶ Prierez v ráme a veľké libely zaručujú optimálnu čitateľnosť
    - ▶ Robustný hliníkový rám s ABS plastom
- ▶ Kompaktná, ľahká, praktická

### R 100 GREEN



Obj.č.	Model	Délka (cm)	Cena
01622142	R 100 (1 ks)	10	17,00 €
01622142	R 100 (10 ks)	10	17,00 €

- ▶ Presná CNC frézovaná horizontálna a vertikálna libela
  - ▶ Elektricky nevodivé, nerozbitné akrylové sklo
- ▶ Kompaktná, ľahká, praktická
  - ▶ Odolná proti vode, teplu a chladu
    - ▶ Natlačená stupnica v rastru po 1 mm, Priehľadná

## GO!



balné množstvo  
10 ks



- | Obj.č.   | Model       | Dĺžka (cm) | Cena    |
|----------|-------------|------------|---------|
| 01620101 | GO! (1 ks)  | 6,8        | 11,60 € |
| 01620101 | GO! (10 ks) | 6,8        | 11,60 € |
- ▶ Patentovaná libela SOLA FOCUS z nerozbitného akrylového skla s 30 ročnou zárukou na tesnosť
    - ▶ Lepšia čitateľnosť za šera vďaka svietivému povrchu SOLA
  - ▶ Kompaktná (68 x 21 x 42 mm), ľahká, praktická
    - ▶ Odolná proti vode, teplu a chladu
    - ▶ Tolerancia merania v strednej polohe: 1,00 mm/m (0,057°)
    - ▶ Materiál: polyamid, vystužený sklolaminátom

## GO CLIP!



balné množstvo  
5 ks



- | Obj.č.   | Model    | Dĺžka (cm) | Cena    |
|----------|----------|------------|---------|
| 01620201 | GO CLIP! | 7,5        | 16,10 € |
- ▶ Vodováha SOLA GO! s robustnou oceľovou sponou na opasok
    - ▶ Rozmery (75 x 35 x 45 mm)

## GO MAGNETIC!



balné množstvo  
10 ks



- | Obj.č.   | Model                | Dĺžka (cm) | Cena    |
|----------|----------------------|------------|---------|
| 01621101 | GO MAGNETIC! (1 ks)  | 6,8        | 15,50 € |
| 01621101 | GO MAGNETIC! (10 ks) | 6,8        | 15,50 € |
- ▶ Patentovaná libela SOLA FOCUS z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60 %) s 30 ročnou zárukou na tesnosť
    - ▶ Lepšia čitateľnosť za šera vďaka svietivému povrchu SOLA
  - ▶ Kompaktná (68 x 21 x 42 mm), ľahká, praktická
    - ▶ Odolná proti vode, teplu a chladu
    - ▶ Tolerancia merania v strednej polohe: 0,75 mm/m (0,043°)
  - ▶ Materiál: polyamid, vystužený sklolaminátom, neodýmový magnet

## GO MAGNETIC CLIP!



balné množstvo  
5 ks



- | Obj.č.   | Model             | Dĺžka (cm) | Cena    |
|----------|-------------------|------------|---------|
| 01621201 | GO MAGNETIC CLIP! | 7,5        | 19,90 € |
- ▶ Vodováha SOLA GO MAGNETIC! s robustnou oceľovou sponou na opasok
    - ▶ Rozmery (75 x 35 x 45 mm)



## ŠTAHOVACIE LATY S LIBELAMI

- ▶ Horizontálna a vertikálna libela s vysokou presnosťou merania
- ▶ Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
  - ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe 0,75 mm/m
- ▶ Kompaktná libela z nerozbitného akrylového skla s 30 rokov zárukou na tesnosť
  - ▶ Protinárazové koncovky

### SLGI 2

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02014631	SLGI 2 200	200	71,90 €

- ▶ Integrované úchyty pre vyšší pracovný komfort



### SL 1

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02012101	SL 1 100	100	41,40 €
02012401	SL 1 150	150	51,40 €
02012601	SL 1 200	200	64,10 €
02012901	SL 1 250	250	75,80 €

### SLXG 2

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02074601	SLXG 2 200	200	57,60 €
02074901	SLXG 2 250	250	67,00 €
02075001	SLXG 2 300	300	77,50 €

- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe 1,0 mm/m
- ▶ Integrované úchyty pre vyšší pracovný komfort

## ŠTAHOVACIE LATY BEZ LIBIEL

### AL 2606

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
03220101	AL 2606 100	100	13,30 €
03220201	AL 2606 120	120	16,00 €
03220401	AL 2606 150	150	20,00 €
03220501	AL 2606 180	180	24,00 €
03220601	AL 2606 200	200	26,60 €
03220901	AL 2606 250	250	33,30 €
03221001	AL 2606 300	300	40,00 €



- ▶ Ergonomický hliníkový profil s vysokou torznou tuhosťou
- ▶ Protinárazové koncovky



# EVO 360

## SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER PRE HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE POUŽITIE

### Inteligentné funkcie

Ak sa rotačný laser EVO 360 v dôsledku vonkajších vplyvov otrásie alebo pohne, automaticky sa vypne a musí byť opäť aktivovaný ručne. V prvých 30 sekundách po uvedení do prevádzky sa laser nachádza v nastavovacom režime a je možné ho jemne doladiť bez toho, aby bolo nutné ho vypínať. Pred úplným vybitím batérie sa prepne laser automaticky do režimu nízkeho nabitia batérie (Low Battery) a včas tak signalizuje, že je treba akumulátorové články Li-Ion dobiť.



Ručný prijímač REC RRD1 pre veľký pracovný dosah  
Pomocou ručného prijímača REC RRD1 je možné presne stanoviť exaktnú polohu laserovej čiary aj na veľké vzdialenosti. Vďaka stupňu krytia IP66 je možné laser a ručný prijímač REC RRD1 používať bez obáv v interiéri aj exteriéri. Nečistoty, prach a vlhké poveternostné podmienky nemôžu obom prístrojom nijako uškodiť. Ručný prijímač REC RRD1 disponuje na oboch stranách displejom, akustickým navádzaním a možno ho vďaka klipu RRD1 rýchlo a ľahko upevniť na meračskú latu.



**1 077,00 €**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. tolerancia merania	±0,1 mm/m
Rozsah samonivelácie	±5°
Rozsah použitia bez ručného prijímača (rádius)	20 m*
Rozsah použitia s ručným prijímačom (rádius)	300 m*
Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnenie na statív	5/8"
Stupeň krytia	IP66
Napájanie	2 akumulátorové články Li-Ion, 3,6 V (3450 mAh)
Doba prevádzky (pri 20 °C)	40 h
Laserová trieda	2M, STN EN 60825-1:2014+A1:2017

\* Podľa okolitých podmienok na pracovisku

## SET OBSAHUJE

### Rotačný laser EVO 360

obj. č. 71017801

- Rotačný laser EVO 360
- 2 akumulátory Li-Ion
- Nabíjačka
- Ručný prijímač REC RRD1, 4 tužkové batérie (AA)
- Klip pre prijímač RRD1
- Teleskopický statív TST 120 - 305 cm, **obj. č. 71121501**
- Meracia lata FL 32 - 240 cm, **obj. č. 71132101**
- Kufrik



## PROFESIONÁLNY LASER FLOX



Silný profesionálny laser  
pre obkladačov

Obj.č.	Model	Cena
71017301	FLOX	399,60 €

- ▶ Spredu projektovaný podlahový kríž a nástenný kríž v jednom lasery
  - ▶ Z diaľky viditeľné línie lasera vo všetkých smeroch
    - ▶ Rotačný podstavec s jemným nastavením
- ▶ Nástenný kríž možno použiť pri lepení obkladov na stenu
- ▶ Max. odchýlka merania  $\pm 0,30$  mm/m (podlaha),  $\pm 0,50$  mm/m (stena)
  - ▶ Merací dosah  $r=30$  m (podlaha)/10 m (stena)
  - ▶ IP 54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
    - ▶ Statívový závit 1/4" a 5/8"
- ▶ Prevádzková doba (pri 20°) na batérie: 9 h (podlaha) / 40 h (stena) na akumulátor: 24 h (podlaha) / 65 h (stena)
  - ▶ Trieda lasera 2, vln. dĺžka 635 - 650 nm

### Voliteľné príslušenstvo

- ▶ Kompaktný statív FST (71121701)
  - ▶ Nástenný držiak WH (21123901)
- ▶ Sada závitových adaptérov GA-SET (71115941)
- ▶ Li-Ion akumulátorová sada SOLA 5.2 (71113901)

### Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Laserové okuliare
- ▶ 3 x 1,5 V (AA) batérie + batériový adaptér
- ▶ Rýchloštartér
- ▶ Kufrík

## PROFESIONÁLNY LÍNIOVÝ LASER PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL



Obj.č.	Model	Cena
71017201	PLANO 3D GREEN PROFESSIONAL	487,20 €
71121701	STATÍV FST	72,20 €
71132101	MERACIA LATA FL	91,80 €
71111901	REC LGD0	177,00 €

- ▶ Univerzálne použitie, ktoré umožňujú 2 vertikálne laserové čiary 360° a 1 horizontálnu čiaru 360°
  - ▶ Možnosť zapnutia funkcie sklonu
- ▶ Zreteľné laserové čiary s možnosťou individuálneho zapínania
  - ▶ IP 54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
    - ▶ Statívový závit 1/4" a 5/8"
- ▶ Trieda lasera 2, vln. dĺžka 510 - 530 nm

### Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Laserové okuliare
- ▶ Nástenný držiak 5/8"
- ▶ Batériový adaptér pre laser
- ▶ Nabíjačka
- ▶ Sieťový adaptér
- ▶ Akumulátorový článok
- ▶ Kufrík

## PROFESIONÁLNY LASER CROSSLINE GREEN NX



Statív FST

REC LGD0

Meracia lata FL

- ▶ Zreteľné laserové čiary s možnosťou individuálneho zapínania
- ▶ Možnosť flexibilného otočenia pomocou kolmého bodu pre rýchle vyrovnanie
- ▶ IP 54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
  - ▶ Statívový závit 1/4"
- ▶ Trieda lasera 2, vln. dĺžka 510 - 530 nm

### Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Nástenný držiak WB
- ▶ 3 x 1,5 V tužkové batérie (AA)
- ▶ Batériový adaptér
- ▶ Kufrík



## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K LASEROM SOLA MERACIA LATA FL

Obj.č.	Model	Cena
71132101	FL	91,80 €

- ▶ Kompatibilná s prijímačom REC LRDo/LGDo
- ▶ Eloxovaný hliník, Strieborný, Červený
  - ▶ Pracovný rozsah 32 - 240 cm
- ▶ Prepravná dĺžka 132 cm

## STATÍV FST

Obj.č.	Model	Cena
71121701	FST	72,20 €



- ▶ Kompaktný statív, Eloxovaný hliník, Strieborný
    - ▶ Pracovný rozsah 42 - 120 cm
  - ▶ Závit statívu 1/4"
  - ▶ Prepravná dĺžka 46 cm, Max. zaťaženie 5 kg
- Príslušenstvo zahrnuté v dodávke
- ▶ Závitový adaptér 5/8"

## ROZPERNÁ TYČ UTC


Obj.č.	Model	Cena
71122101	UTC	97,10 €



- ▶ Rozperná tyč, hliník, čierna
  - ▶ Pracovný rozsah 60 - 315 cm
- ▶ Závit statívu 1/4" a 5/8"
- ▶ Prepravná dĺžka 80 cm

## MINISTATÍV MST

Obj.č.	Model	Cena
71121901	MST	22,30 €



- ▶ Materiál: ABS plast
  - ▶ Pracovný rozsah 14 cm
- ▶ Závit statívu 1/4"
- ▶ Prepravná dĺžka 19 cm, max. zaťaženie 1 kg
- ▶ Otočná hlava s aretáciou polohy



## MAGNETICKÝ DRŽIAK

Obj.č.	Model	Cena
71124001	MH	27,70 €

- ▶ ABS plast
- ▶ Prepravná dĺžka 110 mm
- ▶ Max. zaťaženie 1 kg



## LASEROVÉ OKULIARE

Obj.č.	Model	Cena
71124501	LB RED	15,20 €

- ▶ Laserové plastové okuliare pre prácu s červenými lasermi



Obj.č.	Model	Cena
71124601	LB GREEN	15,20 €

- ▶ Laserové plastové okuliare pre prácu so zelenými lasermi



## OCHRANNÉ PÚZDRA

### BAG 25

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
R316157	BAG 25	25	15,50 €

- ▶ Púzdro na opasok



### BAG

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
R316149	BAG 60	60	25,80 €
R316150	BAG 80	80	28,40 €
R316151	BAG 120	120	33,60 €
R316156	BAG 180	180	38,60 €
R316154	BAG 200	200	38,60 €
*R316169	BAG 200 PLUS	200	79,40 €

- ▶ Ochranné púzdra pre vodováhy
- \*obsahuje 6 bočných vreciek

## RUČNÝ PRIJÍMAČ LASERA

### REC LGD0

Obj.č.	Model	Cena
7111901	REC LGD0	177,00 €



- ▶ Veľmi ľahké a bezpečné ovládanie aj pre menej skúsených užívateľov
  - ▶ Vertikálna a horizontálna libela pre presné vyrovnanie
  - ▶ LCD displej na prednej a zadnej strane pre komfortnú prácu
- ▶ Automatické vypínanie, nastaviteľná presnosť
- ▶ Magnet na hornej strane pre upevnenie na ocelových profiloch
  - ▶ Dosah 80 m
  - ▶ Presnosť (jemná/hrubá):  $\pm 0,50$  mm /  $\pm 2,00$  mm
  - ▶ IP 54

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Držiak
- ▶ 1 x batéria gV

## LASEROVÉ DIALKOMERY

### VECTOR 20



Obj.č.	Model	Cena
71019101	VECTOR 20	71,40 €

- ▶ Jednoduché ovládanie
  - ▶ 2 riadkový podsvietený displej
- ▶ Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- ▶ Kompaktný, ľahký, praktický
  - ▶ Merací dosah od 0,2 až do 20 m
- ▶ Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
  - ▶ Automatické vypínanie
  - ▶ IP 42

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ 2 x 1,5 V (AAA) batérie
- ▶ Šnúrka na zavesenie

### VECTOR 50



Obj.č.	Model	Cena
71024101	VECTOR 50	107,90 €

- ▶ Určený na meranie dĺžky, plochy, objemu, nepriame meranie z bodov....
- ▶ Merací dosah od 0,15 do 50 m (tolerancia merania ± 1,50 mm)
- ▶ Ľahké ovládanie, 3-riadkový podsvietený displej
- ▶ Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- ▶ Kompaktný, ľahký, praktický
- ▶ Automatické vypínanie
- ▶ Možnosť upevniť na statív s 1/4" závitom
- ▶ IP 42

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Opaskové púzdro
  - ▶ Šnúrka na zavesenie
  - ▶ 2 x 1,5 V (AAA) batérie

### METRON 30 BT



Obj.č.	Model	Cena
71025101	METRON 30 BT	97,10 €

- ▶ Jednoduché ovládanie
  - ▶ 3 riadkový podsvietený displej
- ▶ Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- ▶ Kompaktný, ľahký, praktický
  - ▶ Merací dosah od 0,05 až do 30 m
- ▶ Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
  - ▶ Bluetooth
  - ▶ IP 54

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Opaskové púzdro
- ▶ 2 x 1,5 V (AAA) batérie
- ▶ Šnúrka na zavesenie

### METRON 80 BTC



Obj.č.	Model	Cena
71029101	METRON 80 BTC	335,40 €

- ▶ 4 riadkový podsvietený displej
- ▶ Funkcia kamery (2-4 x priblížením)
- ▶ Snímač sklonu pre niveláciu a uhly
- ▶ Merací dosah od 0,05 až do 80 m
- ▶ Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
  - ▶ Bluetooth
- ▶ Upevnenie statívu 1/4"
- ▶ IP 65

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Opaskové púzdro
- ▶ 3 x Ni-MH 1,2 V (3 x 850 mAh)
- ▶ Dátový a nabíjací kábel
- ▶ Šnúrka na zavesenie

## ZVINOVACIE METRE

### COMPACT



II  
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50500201	CO 3	3	5,80 €
50500501	CO 5	5	10,30 €
50500801	CO 8	8	15,20 €

- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
  - ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
  - ▶ Presná bočná aretácia pásma pre presné vnútorné meranie
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
  - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

### TRI-MATIC



I  
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50023201	TM 3	3	17,90 €
50023301	TM 5	5	31,00 €
50023401	TM 8	8	46,90 €
50023501	TM 10	10	55,30 €

- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
  - ▶ Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
  - ▶ Tlmič pre šetrné zastavenie pásma
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
  - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

## POPULAR ZVINOVACIE METRE



Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50024701	PP 3	3	9,20 €
50024801	PP 5	5	18,00 €
50024401	PP 8	8	27,60 €

- ▶ Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- ▶ Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomického tvaru
  - ▶ Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
  - ▶ Tlmič pre šetrné zastavenie pásma
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
  - ▶ Robustná ABS plastová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

## VIDEO-FLEX



Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50012901	VF 3	3	17,40 €

- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
  - ▶ Trvalá aretácia pásma s uvoľňovacím tlačítkom
  - ▶ Priehľadné sklíčko pre pohodlné odčítanie vnútorných meraní
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
  - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

## PROTECT - magnetický



Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50550601	PE 525	5	14,40 €

- ▶ Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- ▶ Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomického tvaru
  - ▶ Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
  - ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
  - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie



## SPRINTER



I  
mm

## OCEĽOVÉ PÁSMA

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50081501	SR 30	30	64,70 €

- ▶ Odolné oceľové pásmo s nerezovým ochranným fosfátovaním
- ▶ Ľahké meranie bez oslnenia vďaka antireflexnému laku
  - ▶ Prevod kľuky 3:1
- ▶ Sklopná kľuka zabraňujúca zraneniu
- ▶ Multifunkčný koncový hák pre bezpečné upevnenie na trubky, rebríky, skrutky
  - ▶ Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
  - ▶ Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

## SATELLITE



II  
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50055701	ST 10	10	28,80 €
50055901	ST 20	20	36,80 €
50056101	ST 30	30	45,50 €

- ▶ Odolné oceľové pásmo s nerezovým ochranným fosfátovaním
- ▶ Ľahké meranie bez oslnenia vďaka antireflexnému laku
- ▶ Sklopná kľuka zabraňujúca zraneniu
- ▶ Multifunkčný koncový hák pre bezpečné upevnenie na trubky, rebríky, skrutky
  - ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
  - ▶ Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

## FUTURA



II  
mm

## SKLOLAMINÁTOVÉ PÁSMA

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50057501	FT 10	10	35,40 €
50057701	FT 20	20	46,30 €
50057901	FT 30	30	55,90 €

- ▶ Veľmi odolné pásmo zo sklolaminátu
- ▶ Odolné proti chladu a vlhkosti
- ▶ Vysoká chemická odolnosť
  - ▶ Elektricky nevodivý
    - ▶ Nízka hmotnosť
- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
  - ▶ Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

## SRC

## STOLÁRSKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56014001	SRC 200	200 x 145	14,40 €
56014101	SRC 250	250 x 145	14,90 €
56014201	SRC 300	300 x 145	15,60 €
56014301	SRC 350	350 x 170	16,10 €
56014401	SRC 400	400 x 170	16,80 €
56014501	SRC 500	500 x 170	19,40 €

- ▶ Ľahká, robustná hliníková rukoväť
- ▶ Povrchová úprava vysoko odolná proti oteru a nečistote
  - ▶ Veľmi dobrá čitateľnosť výsledkov merania vďaka zvýšenému kontrastu
- ▶ Integrované zarážky pre uhly 45°, 90°, 135°

## SW

## ZÁMOČNÍCKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56110301	SW 150	150 x 100	11,20 €
56110401	SW 200	200 x 130	12,60 €
56110501	SW 250	250 x 160	13,80 €
56110601	SW 300	300 x 180	17,50 €
56110701	SW 400	400 x 230	17,90 €
56110801	SW 500	500 x 280	22,00 €

- ▶ Extrémne robustný ocelový uholník
- ▶ Vysoká odolnosť proti korózii vďaka pozinkovanému povrchu
  - ▶ Presne spracované meracie plochy

## SWA



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56112301	SWA 150	150 x 100	18,60 €
56112401	SWA 200	200 x 130	21,10 €
56112501	SWA 250	250 x 160	23,00 €
56112601	SWA 300	300 x 180	27,20 €
56112701	SWA 400	400 x 230	33,00 €
56112801	SWA 500	500 x 280	46,00 €

- ▶ Extrémne robustný ocelový uholník so širokou zarážkou
- ▶ Vysoká odolnosť proti korózii vďaka pozinkovanému povrchu
  - ▶ Presne spracované meracie plochy

## ZWCA




## TESÁRSKE UHOLNÍKY

Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56132001	ZWCA 600	600 x 280	35,40 €

- ▶ Vysoko elastický a odolný
- ▶ Povrchová úprava vysoko odolná proti oteru a nečistote
  - ▶ Rysovacie otvory pre pohodlné vyznačovanie mier
- ▶ Veľmi dobrá čitateľnosť výsledkov merania vďaka zvýšenému kontrastu

## RS



Obj.č.	Model	Cena
56160101	RS 18	16,60 €
56160201	RS 30	32,00 €

- ▶ Ľahký, robustný multifunkčný uholník so stupnicou mm/cm
- ▶ Pravítko, príložný uholník, pokosový uholník, uhlomer, vodítko píly a krokový nôž
  - ▶ Doraz pre presné vyznačenie 90° a 45°
- ▶ Materiál hliník s povrchovou úpravou, čierny
- ▶ Jednodielná stupnica mm/cm

## CLP SET



- ▶ \* SET R - červená krieda
- ▶ \* SET B - modrá krieda

## SADA LINKOVACÍCH ŠNÚR

Obj.č.	Model	Cena
66110642	CLP 30 SET R *	34,90 €
66110643	CLP 30 SET B *	34,90 €

- ▶ Veľmi ľahké a odolné horčíkové púzdro
- ▶ Pohodlné vyťahovanie šnúry: voľnoběžná funkcia stlačením osi kľuky
  - ▶ Prevod kľuky 5:1
    - ▶ Veľký zásobník na značkovaciu kriedu
      - ▶ Tvrdený koncový hák
- ▶ Integrované úložisko koncového háku

## STB



Balenie 10 ks

## ZB



Balenie 10 ks

## UB



Balenie 6 ks

## SB



Balenie 6 ks

## CERUZKY

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66011220	STB 24	24	19,10 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na tehly, kameň a betón
  - ▶ Ľahké orezávanie
  - ▶ Silná tuha
  - ▶ Vysoká pevnosť

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66010620	ZB 24	24	18,00 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na suché drevo, papier a kartón
  - ▶ Ľahké orezávanie
  - ▶ Silná tuha
  - ▶ Vysoká pevnosť

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66023620	UB 24	24	18,40 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na dlaždice, keramiku a plast
  - ▶ Píše na každom povrchu
  - ▶ Silná tuha
  - ▶ Vysoká pevnosť

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66022620	SB 24	24	21,80 €
66022520	SB 24 (1 ks)	24	4,10 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na tmavé a hladké povrchy, kovy a gumu
  - ▶ Jednoduché orezávanie
  - ▶ Silná tuha
  - ▶ Vysoká pevnosť

## BSP



## STRÚHADLO

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66009120	BSP	5	8,40 €

- ▶ Strúhadlo kombinované s nožom
  - ▶ Určené pre všetky modely ceruziek
  - ▶ Tvrdený nôž pre dlhú životnosť
  - ▶ Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomickému tvaru

## TLM<sub>2</sub>



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66041142	TLM <sub>2</sub>	15	385,40 €
66046120	Náplň farebná (6 ks)		6,30 €
66045120	Náplň sivá (6 ks)		6,30 €

- ▶ Univerzálna tuha pre hrubé a hladké povrchy
- ▶ Robustná ABS plastová spona na opasok
- ▶ Materiál: vysoko kvalitný plast, grafitová tuha, tvrdosť HB

- ▶ Odšróbovateľný nástavec premení značkovač do hlbokých otvorov TLM behom sekundy na ceruzku
  - ▶ Špeciálna konštrukcia umožňuje značenie v hlbokých otvoroch až do 45 mm
  - ▶ Presné značenie vďaka malému priemeru tuhy
  - ▶ Integrované orezávatko v tlačítku

## DHM



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66071120	DHM	14,5	6,50 €

- ▶ Vodotesná a rýchlo zasychajúca náplň spoľahlivo píše na hladkých a suchých materiáloch ako je sklo, kov, kameň a plast, bez toho aby dochádzalo k rozmazaniu
- ▶ Ľahké vyznačovanie vŕtaných otvorov a značkovanie na ťažko prístupných miestach vďaka tenkej špičke z ušľachtilej ocele
- ▶ Precízne značkovanie, kreslenie a písanie vďaka jemnej šírke čiary
- ▶ Plastová upevňovacia spona na opasok
- ▶ Materiál: vysoko kvalitný plast

## PMB



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66081120	PMB	13,8	2,70 €

- ▶ Odolný proti vode na skoro všetkých povrchoch
- ▶ Obzvlášť vhodný na plast, kartón, kov, sklo, gumu a drevo
- ▶ Svetlostály a rýchloschnúci
- ▶ Plastová upevňovacia spona na opasok
- ▶ Materiál: vysoko kvalitný plast

## PM DUO



Obj. č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66080120	PM DUO	15	7,90 €

- ▶ 2v1 značkovač do hlbokých otvorov a permanentný značkovač
- ▶ Rýchloschnúci, použitie na sklo, kov, kameň, plast
- ▶ Materiál vysokokvalitný plast
- ▶ Tuha 0,5 - 1,5 mm + 1,5 - 3,0 mm