

Akcia platí  
od 18.03.2024  
do 31.12.2024  
prípadne do  
vypredania zásob  
PC s DPH



**KÄRCHER**

**KÄRCHER**



## ČISTIČ OKIEN WV 2 PREMIUM ČIERNA EDÍCIA



KONCENTRÁT NA ČISTENIE SKLA  
RM 503, 0,5 l

Objednávacie číslo  
1.633-426.0

Cena €  
90,00

Objednávacie číslo  
6.295-840.0

Cena €  
10,20

- 2 hubice rôznej veľkosti
- Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce

■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Pracovná šírka odsávacej hubice	mm	280
Pracovná šírka úzkej odsávacej hubice	mm	170
Objem nádoby na špinavú vodu	ml	100
Výdrž batérie	min	35
Čas nabíjania batérie	min	230
Typ batérie		Lítium-iónová batéria
Čistiaci výkon na jedno nabitie akumulátora		cca 105 m <sup>2</sup> = 35 okien
Druh prúdu	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Hmotnosť vrátane akumulátora	kg	0,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	0,6
Hmotnosť vrátane obalu	kg	1,2
Rozmery (d x š x v)	mm	120 x 280 x 320

### Výbava

Šírka sacej hubice	mm	280, 170
Nabíjačka		■
Rozprašovací fľaša s návlekom z mikrovlákna		■
Čistič skla (koncentrát) 1 x 20 ml		■
Možnosť výmeny sacej hubice		■

# KÄRCHER

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 3 POWER CONTROL CAR & HOME

Vysokotlakový čistič K 3 Power Control s pištoľou G 120 Q Power Control a nástavecami. S aplikáciou, ktorá poskytuje praktické tipy pre ešte efektívnejšie výsledky čistenia. Súprava pre auto a dom



Objednávacie číslo  
1.676-105.0

Cena €  
215,00

- Vysokotlaková pištoľ Power Control s displejom úrovne tlaku
- Vysúvateľná teleskopická rukoväť
- Nádrž na čistiaci prostriedok

■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tlak	bar / Mpa	20 - 120 / 2 - 12
Prietok	l / h	380
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	25
Teplota vody na privode	°C	40
Príkon	kW	1,6
Pripájací kábel	m	5
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,4
Hmotnosť vrátane obalu	kg	8,7
Rozmery (d × š × v)	mm	297 x 280 x 677

### Výbava

Súprava pre dom

Súprava pre autá

Vysokotlaková pištoľ  
Pracovný nástavec Vario Power Jet  
Rotačná tryska  
Vysokotlaková hadica m 7  
Systém Quick Connect na strane stroja  
Použitie čistiaceho prostriedku  
Nádrž na čistiaci prostriedok, vybverateľná  
Integrovaný vodný filter  
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l  
Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l  
G 120 Q Power Control

Nádrž

# KÄRCHER

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 POWER CONTROL CAR & HOME

Optimálnu podporu môžete získať prostredníctvom aplikácie Kärcher Home & Garden: Vysokotlakový čistič K 4 Power Control s pištoľou G 160 Q Power Control, súprava pre auto a dom



Objednávacie číslo  
1.324-041.0

Cena €  
349,00

- Vysokotlaková pištoľ Power Control s displejom úrovne tlaku
- Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a predĺženej opornej nohe
- Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Druh prúdu	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / Mpa	20 - 130 / 2
Prietok	l / h	420
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	30
Teplota vody na privode	°C	40
Príkion	kW	1,8
Pripájací kábel	m	5
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	11,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	19,6
Rozmery (d × š × v)	mm	402 × 306 × 588

### Výbava

#### Súprava pre dom

#### Súprava pre autá

Vysokotlaková pištoľ  
Pracovný nadstavec Vario Power Jet  
Rotačná tryska  
Vysokotlaková hadica  
Systém Quick Connect na strane stroja  
Použitie čistiaceho prostriedku  
Teleskopická rukoväť  
Vodou chladený motor  
Soft bag  
Integrovaný vodný filter  
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

m

8

Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l  
Rotujúca umývacia kefa, 0,3 l  
penovacia tryska, autošampón  
3 v 1

G 160 Q Power Control

■

■

■

■

Systém Plug 'n' Clean

■

■

■

■

■

# KÄRCHER

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 5 POWER CONTROL CAR & HOME

Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Aplikáciou Kärcher Home & Garden, pištoľ G 160 Q Power Control, nástavec Vario Power a systém Kärcher Plug 'n' Clean, So súpravou pre dom a auto



Objednávacie číslo  
1.324-558.0

Cena €  
469,00

- Vysokotlaková pištoľ Power Control s displejom úrovne tlaku
- Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a predĺženej opornej nohe
- Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Druh prúdu	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / Mpa	20 - 145 / 2 - 14,5
Prietok	l / h	500
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	40
Teplota vody na privode	°C	40
Príkion	kW	2,1
Pripájací kábel	m	5
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	13
Hmotnosť vrátane obalu	kg	20
Rozmery (d × š × v)	mm	402 × 306 × 588

### Výbava

#### Súprava pre dom

#### Súprava pre autá

- Vysokotlaková pištoľ
- Pracovný nástavec Vario Power Jet
- Rotujúca tryska
- Vysokotlaková hadica
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Soft bag
- Integrovaný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l  
Rotujúca umývacia kefa, 0,3 l  
penovacia tryska, autošampón  
3 v 1

G 160 Q Power Control

- 
- 
- 
- 

Systém Plug 'n' Clean

- 
- 
- 
-

## MOKRO SUCHÝ VYSÁVAČ WD 3 S V-17/4/20

WD 3 S V-17/4/20 je výkonný a efektívny vysávač so 17 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, jednodielnym kartušovým filtrom, 4 m kábel, 2 m sacia hadica a kompaktný úložný priestor.

### PRÍSLUŠENSTVO:

#### VRECKO FLIESOVÉ DO WD 2 PLUS/3, 4ks



Obj. č.  
2.863-314.0

Cena €  
15,00

#### FILTER PATRÓNOVÝ WD/SE



Obj. č.  
2.863-303.0

Cena €  
16,80



Objednávacie číslo  
1.628-135.0

Cena €  
120,10

- Kompaktný dizajn a uloženie príslušenstva vrátane uloženia hadice na hlave zariadenia
- Flísové filtračné vrečko
- Praktická funkcia ventilátora


■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Spotreba energie	W	1000
Objem nádoby	l	17
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Farba		Hlava zariadenia Žltá / Nárazník zariadenia Žltá
Pripájací kábel	m	4
Vnúť. priemer príslušenstva	mm	35
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,8
Hmotnosť vrátane obalu	kg	7
Rozmery (d × š × v)	mm	353 × 328 × 493

### Výbava

Sacia hadica	m	2,2 / So zahnutou rukoväťou / Plast
Odnímateľná rukoväť		■
Sacie trubice	kus(y) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plast klipy
Mokro-/suchá sacia hubica		■
Štrbinová hubica		■
Extra dlhá štrbinová hubica (350mm)		■
Hubica na vysávanie auta		■
Sacia kefa s mäkkými štetinami		■
Sacia kefa s tvrdými štetinami		■
Flísové filtračné vrečko	kus(y)	1
Plochý skladaný filter		Vo vyberateľnej filtračnej kazete



## MOKRO SUCHÝ VYSÁVAČ WD 4 P S V-20/5/22

Extrémne výkonný a energeticky vysávač na mokré a suché vysávanie WD 4 P S V-20/5/22 pre mokré, suché, jemné alebo hrubé nečistoty. Dodáva sa s robustnou a nárazuvzdornou 20-litrovou nerezovou nádobou, 5 m káblom, sacou hadicou a podlahovou hubicou s klipsami.

### PRÍSLUŠENSTVO:

VRECKO FILTRAČNÉ z netkanej text. 4ks MV 4/5/6



Obj. č.  
2.863-006.0

Cena €  
18,00

FILTER PLOCHÝ SKLADANÝ WD 4-6



Obj. č.  
2.863-005.0

Cena €  
22,00



Objednávacie číslo  
1.628-290.0

Cena €  
169,00

- Tryska na mokré/suché vysávanie, 2 ks saciej hadice
- Odnímateľná rukoväť pre vysávanie v stiesnených priestoroch
- Vyberateľná filtračná kazeta s plochým skladaným filtrom

■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Spotreba energie	W	1000
Objem nádoby	l	20
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Farba		Hlava zariadenia Žltá / Nárazník zariadenia Žltá
Pripájací kábel	m	5
Vnúť. priemer príslušenstva	mm	35
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	7,6
Hmotnosť vrátane obalu	kg	10
Rozmery (d × š × v)	mm	384 × 365 × 524

### Výbava

Sacia hadica	m	2,2 / So zahnutou rukoväťou / Plast
Odnímateľná rukoväť		■
Sacie trubice	kus(y) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plast klipy
Adaptér na pripojenie el. náradia		■
Štrbinová hubica		■
Zásuvka s automatickým vypínačom		■
Funkcia fúkania		■
Sacia kefa s mäkkými štetinami		■
Sacia kefa s tvrdými štetinami		■
Filtračná kazeta		■
Plochý skladaný filter		■



## MOKRO SUCHÝ VYSÁVAČ WD 6 P S V-30/6/22/T

WD 6 P S V-30/6/22/T ponúka vynikajúci sací výkon a energetickú účinnosť a je vybavený 30-l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 6-m káblom, 2,2-metrovou sacou hadicou a integrovanou zásuvkou.

### PRÍSLUŠENSTVO:

VRECKO FILTRAČNÉ z netkanej text. 4ks MV 4/5/6



Obj. č.  
2.863-006.0

Cena €  
18,00

FILTER PLOCHÝ SKLADANÝ WD 4-6



Obj. č.  
2.863-005.0

Cena €  
22,00



Objednávacie číslo  
1.628-361.0

Cena €  
279,00

- Plochý skladaný filter s patentovanou technológiou odstraňovania filtra
- Čistenie filtra
- Praktické uloženie príslušenstva vrátane uloženia hadice na hlave prístroja


■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Spotreba energie	W	1300
Integrovaná zásuvka	W	100 - 2100
s menovitým príkonom	I	30
Objem nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Materiál nádoby		Hlava zariadenia Žltá /
Farba		Nárazník zariadenia Žltá
	m	6
Pripájací kábel	mm	35
Vnút. priemer príslušenstva	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Druh prúdu	kg	9,3
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	13,2
Hmotnosť vrátane obalu	mm	418 × 382 × 693
Rozmery (d × š × v)		

### Výbava

Sacia hadica	m	2,2 / So zahnutou rukoväťou / Plast
Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou		■
Sacie trubice	kus(y) x m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plast
Mokro-/suchá sacia hubica		Prepínateľná
Štrbinová hubica		
Flexibilná sacia hadica	m / mm	1 / 35
Adaptér pre pripojenie elektronáradia		■
Flísové filtračné vrečko	kus(y)	1
Plochý skladaný filter		Vo vyberateľnej filtračnej kazete





## ZAMETACÍ STROJ S 4 TWIN 2 V 1

Zametací stroj je vybavený špeciálnymi bočnými kefami. S 4 Twin 2 v 1 so šírkou zametania 680 mm je ideálny na celoročné použitie.



Objednávacie číslo  
1.766-365.0

Cena €  
169,00

- Ideálny pre menšie vonkajšie plochy
- 2 bočné metly na zametanie suchých nečistôt a 2 bočné metly na zametanie mokrých nečistôt
- Tepelná rukoväť na posuvnom držadle


■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Pracovná šírka s bočnou metlou	mm	680
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	2400
Kryt / rám		Plast
Nádoba na nečistoty	l	20
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	10,5
Hmotnosť, pohotovostná	kg	10,2
Hmotnosť vrátane obalu	kg	11,6
Rozmery (d × š × v)	mm	760 × 668 × 940

### Výbava

Počet bočných metiel	kus(y)	4
Ergonomické držadlo na posúvanie		■
Plynule nastaviteľná rukoväť		■
Odkladacia poloha		■
Úspora odkladacieho priestoru		■
Bočná metla na vlhké nečistoty		■
Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov		■
Samostojaca nádoba na nečistoty		■



## TEPOVAČ PUZZI 10/1

Puzzi 10/1 s podlahovou hubicou a hubicou na čalúnenie na čistenie kobercov a čalúnenia prostredníctvom nástreku a extrakcie. Ideálny na malé plochy. S hákom na kábel a držiakom ručného nástroja a sacej trubice.



**Objednávacie číslo**  
1.100-130.0

**Cena €**  
900,00

- Vyberateľná nádrž na špinavú vodu
- Čerpadlo/turbína s gumovým uložením
- Dodatočná rukoväť na podlahovej hubici

■ Štandardná výbava

### Technické informácie

Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	20 - 25
Prietok vzduchu	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nástreku	l / min	1
Tlak nástreku	bar	1
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	10 / 9
Výkon turbíny	W	1250
Výkon čerpadla	W	40
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	10,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	16,1
Rozmery (d × š × v)	mm	690 × 325 × 440

### Výbava

Hubica na čalúnenie		
Čistiace prostriedky		RM 760 tablety / 2 Kus(y)
Hadica na nástrek a extrakciu	m	2,5
Pridavná rukoväť		■
Podlahová hubica	mm	240
Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové dýzy		■
Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahovú dýzu		■
Rukoväť s priehľadom na kontrolu špinavej vody		■
D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu		■
Odnímateľný kontajner 2 v 1		■
Trubica na tepovanie a extrakciu	kus(y)	1



# KÄRCHER

## STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

Všestranný – studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic pre vertikálnu a vodorovnú prevádzku. S odkladaním príslušenstva, mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.



Objednávacie číslo  
1.520-934.0

Cena €  
1104,00

- Automatická dekompresia
- Pre použitie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
- Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlozámery EASY!Lock

■ Štandardná výbava

### Technické informácie

### Výbava

Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prietok	l / h	500
Teplota vody na privode	°C	60
Pracovný tlak	bar / Mpa	150 / 15
Max. tlak	bar / Mpa	200 / 20
Príkion	kW	2,8
Pripájací kábel	m	5
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	30,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	32,6
Rozmery (d × š × v)	mm	380 × 370 × 930

Vysokotlaková pištoľ	EASY!Force
Vysokotlaková hadica	15 / DN 6, 250 bar
Pracovný nastavec	840
Trojité tryska (0°/25°/40°)	ručné
Rotačná tryska	■
Hadicový bubon	■
Funkcia čistiaceho prostriedku	Nasávanie
Vypínanie tlaku	■
Plošný čistič	FR Classic

