

Akcia platí
od 22.01.2025
do 30.06.2025
prípadne do
vypredania zásob.
PC s DPH

BCS[®]
technic



BCS

GOLA SADA

192 - dielna

Obj.č.

2243

CENA

213,20 €

6,3 mm štvorhran 1/4"

- 1x prepínacia račňa
- 1x nadstavec 50 mm
- 1x nadstavec 100 mm
- 1x kardanový kĺb
- 1x otočná rukoväť 150 mm
- 13x nástrčná hlavica 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7x nástrčná hlavica predĺž. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5x nástrčná hlavica E-profil E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1x držiak na bity 6,3 mm (1/4")
- 6x zástrčná hlavica s bitom PH0 - PH1 - PH2 / PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4x zástrčná hlavica s plochým bitom 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4x zástrčná hlavica HX 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8x zástrčná hlavica s bitom Torx T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8x zástrčná hlavica s bitom Torx s otvorom T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Bity 6,3 mm 1/4"

- 8x bit Torx T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8x bit Torx s otvorom T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5x bit RIBE M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3x bit XZN M5 - M6 - M8
- 8x bit TS-profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4x bit PH1 - PH2/ PZ1 - PZ2
- 2x bit HX 2 - 2,5 mm

Bity 8 mm 5/16"

- 3x bit plochý 8 - 10 - 12 mm
- 4x bit PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5x bit HX 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6x bit Torx T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6x bit Torx s otvorom T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

- 7x imbusový kľúč HX 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm



12,5 mm štvorhran 1/2"

- 1x prepínacia račňa
- 1x nadstavec 125 mm
- 1x nadstavec 250 mm
- 1x otočná rukoväť 12,5 mm (1/2")
- 1x držiak na bity 12,5 mm (1/2") - 8 mm (5/16")
- 1x kardanový kĺb
- 2x hlavica na zapalovacie sviečky 16, 21 mm
- 17x nástrčná hlavica 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5x nástrčná hlavica predĺž. 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2x nástrčná hlavica E-profil E20 - E24

10 mm štvorhran 3/8"

- 1x prepínacia račňa
- 1x nadstavec 125 mm
- 1x kardanový kĺb
- 1x hlavica na zapalovacie sviečky 18 mm
- 10x nástrčná hlavica 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6x nástrčná hlavica predĺž. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6x nástrčná hlavica E-profil E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1x držiak na bity 10 mm (3/8") - 8 mm (5/16")

LISOVACIE KLIESTE

6-50 mm²

Obj.č.
9397

CENA
70,40 €



Pre káblové oká

lisovacie kliešte pre medené a hliníkové káblové koncovky a spoje 6 - 50 mm²
 čeluste s veľkosťou: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm²
 protišmykové rukoväte na bezpečnú manipuláciu
 dĺžka páky: 250 mm
 celková dĺžka: 390 mm
 hmotnosť: 1,5 kg



TRHÁK KÍBOVÝ

1/2" a 3/4"

Kíbový trhák
 CrV ocel
 vonkajší štvorhran

Obj.č.	Typ	Rozmer	CENA
6851	1/2"	450 mm	33,40 €
267	1/2"	610 mm	37,00 €
283	3/4"	630 mm	54,30 €



SADA HLAVÍC

15-dielna

Obj.č.
1210

CENA
738,00 €

Špeciálne pre použitie v poľnohospodárstve a ťažkých prevádzkach

obojstranná račňa 24 zubov, dĺžka: 680 mm

2 predĺženia: 200 - 400 mm

s 500 mm dlhou posuvnou tyčou vrát. adaptér na uvoľnenie zaseknutých matíc

10 nástrčných šesťhranov, nástrčný vnútorný štvorec 25 mm (1"):

36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm



SADA VYŤAHOVÁKOV

10-dielna

Obj.č.
5266

CENA
89,00 €

Špeciálne na uvoľnenie poškodených skrutiek a matíc

inovatívny špirálový profil sa zaryje do hlavy poškodenej skrutky/matice a tým umožní jej bezpečné uvoľnenie

špeciálna otočná hlavica, 12,5 mm (1/2"): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19



SADA RAZOVÝCH HLAVÍC

10-dielna

Obj.č.

5206

CENA

67,20 €

Pre ručné aj rázové uťahovák

možno upevniť na rázový uťahovák pomocou kolíka a O-krúžku

Hlavice 12,5 mm (1/2"): 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm



RAČŇA NA LEŠENIE

19 x 22 mm

Obj.č.

310

CENA

34,80 €

Vhodné pre konštrukcie lešenia

reverzibilné

kovaný hriadel



SADA ZÁVITNÍKOV A OČIEK

32-dielna

Obj.č.
1925

CENA
135,30 €

M3 - M12

7 sád vnútorných závitníkov DIN 352

7 vonkajších závitníkov DIN 223

25 x 9 mm: M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75

1 vrtádko pre závitové očká 25 x 9 mm

1 vrtádko pre závitníky DIN 1814 č. 1

1 závitová mierka

1 skrutkovač

v prehľadnom kovovom puzdre

hmotnosť: 1 420 g

materiál: oceľ HSS G



DIGITÁLNE POSUVNÉ MERADLO

150 mm

Obj.č.
1930

CENA
38,40 €

Meradlo

extra veľký displej

mierka v mm/palec, čítanie 1/100 mm

reset nuly v akejkoľvek polohe, prevod metrických/palcových

+/- displej

batéria je súčasťou balenia (Lr44)

balené v plastovom púzdre



POSUVNÉ MERADLO

0 - 150 mm

Obj.č.
1932

CENA
25,50 €

Meradlo
 nonius 1/20 mm
 na vnútorné, vonkajšie a hĺbkové meranie
 rozsah merania: 0 - 150 mm
 povrchová úprava: chrómovaná
 v koženom puzdre



RAČŇA S ADAPTÉROM A STUPŇOVITÝM NADSTAVCOM

12,5 mm

Obj.č.
314

CENA
55,20 €

stupňový kľúč s vonkajším šesťhranom: 10 mm (3/8") - 7/16" - 12,5 mm (1/2") - 5/8" - 13/16"



STUPŇOVITÝ NADSTAVEC

12,5 mm (1/2")

Obj.č.
1461

CENA
22,30 €

3/8" - 7/16" - 1/2" - 5/8" - 13/16"



BOČNÉ CVIKACIE KLIESTE

165 mm

Obj.č.
393

CENA
15,50 €

hmotnosť: 210 g
 povrchová úprava: poniklované, matné



KOMBINOVANÉ KLIESTE

165 mm / 175 mm

Obj.č.	Rozmer	CENA
369	165 mm	15,60 €
370	175 mm	17,10 €



POLGUĽATÉ KLIESTE S BRITMI

200 mm

Obj.č.
389

CENA
18,60 €



FALCOVACIE KLIESTE

280 mm

Obj.č.
6160

CENA
40,10 €

na ohýbanie plechov
max. šírka otvoru približne 60 mm
hmotnosť: 750 g



FALCOVACIE KLIESTE

280 mm, 45° vyhnuté

Obj.č.
6161

CENA
40,10 €

na ohýbanie plechov
max. šírka otvoru približne 60 mm
hmotnosť: 830 g



FALCOVACIE KLIESTE

280 mm, 90° vyhnuté

Obj.č.
6162

CENA
40,10 €

na ohýbanie plechov
max. šírka otvoru približne 60 mm
hmotnosť: 774 g



SADA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

22-dielna

Obj.č.
30011

CENA
265,70 €



Podrobný popis

vhodné pre domácich majstrov
 univerzálne použitie na prácu a protichodné uchytenie na skrutkových spojoch
 v praktickom zrolovanom puzdre s označenými priehradkami pre každý kľúč
 funkcia račne uľahčuje prácu s ťažkými skrutkami a zaisťuje optimálny prenos sily
 vhodné na pravé aj ľavé uťahovanie
 plochý dizajn
 otočná krúžková hlava s račnou, plynulá v uhle 180°
 jemné ozubenie so 72 zubmi
 metrická verzia
 strana výstupného profilu krúžku: dvanásťhran
 materiál: uhlíková ocel'
 materiál hlavy račne: chróm-vanádiová ocel'
 uhol aktivácie: 5°
 posun hlavy: 15°

Sada obsahuje:

1 račňový kľúč	nastaviteľný	6 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	7 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	8 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	9 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	10 mm, dĺžka 165 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	11 mm, dĺžka 175 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	12 mm, dĺžka 185 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	13 mm, dĺžka 185 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	14 mm, dĺžka 205 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	15 mm, dĺžka 205 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	16 mm, dĺžka 220 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	17 mm, dĺžka 220 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	18 mm, dĺžka 260 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	19 mm, dĺžka 260 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	20 mm, dĺžka 290 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	21 mm, dĺžka 290 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	22 mm, dĺžka 290 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	23 mm, dĺžka 310 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	24 mm, dĺžka 310 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	27 mm, dĺžka 315 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	30 mm, dĺžka 340 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	32 mm, dĺžka 385 mm



Technické špecifikácie:

typ povrchu: leštený chrómovaný kov
 počet zubov v hlave račne: 72
 hmotnosť: 7 440 g

KUFRÍK PRE ELEKTRIKÁROV

118-dielny

Obj.č.
15503

CENA
722,00 €



Technické parametre

Rozmery: 680 × 458 × 1 000 mm

Hmotnosť: 78,70 kg

Rozsah dodávky:

- 1 obojstranná račňa | jemné zuby | 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 1 obojstranná račňa | jemné zuby | 12,5 mm (1/2") (BGS 632)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2344)
- 1 nástrčka, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2339)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2345)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2343)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2346)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2347)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2348)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2349)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2350)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2351)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2352)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2353)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2354)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2410)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2413)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2414)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2416)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2417)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2418)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2419)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2420)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2422)
- 1 nástrčka, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2424)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2427)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2430)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2432)
- 1 posuvná rukoväť | vonkajší štvorhran 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- 1 univerzálny kĺb | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 univerzálny kĺb | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
- 1 predĺžovacia tyč | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2232)
- 1 predĺžovacia tyč | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
- 1 predĺžovacia tyč | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
- 1 predĺžovacia tyč | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (BGS 235)
- 1 posuvný adaptér pre predĺžovacia tyče | vonkajší štvorec 12,5 mm (1/2") (BGS 289)
- 1 bitový adaptér s poistnou guľôčkou | pohon 6,3 mm (1/4") | vnúprený šesťhran 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
- 1 strojnícke kladivo | rukoväť z hikory | DIN 1041 | 300 g (BGS 52303)

KUFRÍK PRE ELEKTRIKÁROV

118-dielny

- 1 meracie pásmo | 19 mm x 5 m (BGS 8394)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 1,5 mm (BGS 790-1,5)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 2 mm (BGS 790-2)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 2,5 mm (BGS 790-2,5)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 3 mm (BGS 790-3)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 4 mm (BGS 790-4)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 5 mm (BGS 790-5)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 6 mm (BGS 790-6)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 8 mm (BGS 790-8)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 10 mm (BGS 790-10)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T10 (BGS 794-T10)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T15 (BGS 794-T15)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T20 (BGS 794-T20)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T25 (BGS 794-T25)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T27 (BGS 794-T27)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T30 (BGS 794-T30)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T40 (BGS 794-T40)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T45 (BGS 794-T45)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T50 (BGS 794-T50)
- 1 hliníkový rám píly na železo | 150 mm (BGS 2083)
- 1 nastaviteľný kľúč s mäkkou gumovou rukoväťou | max. 25 mm (BGS 1441)
- 1 krížové dláto | 6 x 200 mm (BGS 1699)
- 1 škrabka | nerezová oceľ | pevná dvojzložková gumová rukoväť s otvorom (BGS 3063)
- 1 otočná rukoväť pre bity | vnúprený šesťhran 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- 1 očkoploché kľúč | 8 mm (BGS 30558)
- 1 očkoploché kľúč | 10 mm (BGS 30560)
- 1 očkoploché kľúč | 11 mm (BGS 30561)
- 1 očkoploché kľúč | 12 mm (BGS 30562)
- 1 očkoploché kľúč | 13 mm (BGS 30563)
- 1 očkoploché kľúč | 14 mm (BGS 30564)
- 1 očkoploché kľúč | 17 mm (BGS 30567)
- 1 očkoploché kľúč | 19 mm (BGS 30569)
- 1 bočná fréza VDE | 160 mm (BGS 7154)
- 1 VDE kliešte s dlhým nosom | uhlové | 200 mm (BGS 7153)
- 1 kombinované kliešte VDE | 180 mm (BGS 7150)
- 1 kliešte na vodné čerpadlá VDE | 250 mm (BGS 7157)
- 1 kliešte na odizolovanie vodičov VDE | 160 mm (BGS 7156)
- 1 skrutkovač VDE | krížová drážka PH1 | dĺžka čepele 80 mm (BGS 4926)
- 1 skrutkovač VDE | krížová drážka PH2 | dĺžka čepele 100 mm (BGS 4927)
- 1 skrutkovač VDE | drážka SL 3 mm | dĺžka čepele 75 mm (BGS 4925)
- 1 skrutkovač VDE | drážka SL 4 mm | dĺžka čepele 100 mm (BGS 4924)
- 1 skúšačka napätia | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- 1 hliníková vodováha | 300 mm (BGS 3574)
- 1 drevené skladacie pravítko | 2 m (BGS 2053)
- 1 nôž na káble VDE s ochranou proti skĺznutiu
- 1 detekpre napätia s digitálnym displejom (BGS 40110)
- 1 sada farebných bitov | 32 ks (BGS 4816)
- 1 odlamovací nôž | šírka čepele 18 mm (BGS 7958)
- 1 prázdny plastový kufrík ABS pre BGS 15503 (BGS 15503-1)

DIELENSKÝ VOZÍK

263 - dielny

prázdny

Obj.č.

4207

CENA

1 625,00 €

Obj.č.

4104

CENA

1 057,80 €

Podrobný popis

kvalitné dielenské vyhotovenie vrátane 3 vložiek do dielenského vozíka 3/3 z kvalitnej robustnej a tuhej peny (rozmery 567 x 408 x 32 mm)
 stabilné vyhotovenie z ocelového plechu
 práškovo lakovaný korpus, mimoriadne odolný proti poškrabaniu
 kolieska pre vysoké zaťaženie uložené v guľkových ložiskách, z toho 2 otočné kolieska s aretáciou
 s bočným držadlom umožňujúcim pohodlnú manipuláciu
 uzamykateľný pomocou centrálneho zámku
 priebežné úchyty
 7 zásuviek s guľkovým ložiskom a ľahkým chodom:
 nosnosť 1. až 5. zásuvky 20 kg (každá zásuvka)
 nosnosť 6. až 7. zásuvky 30 kg (každá zásuvka)
 horná doska s vložkou z mäkkej peny, nosnosť do 40 kg
 šírka zásuvky (vnútorný rozmer): 560,4 mm
 hĺbka zásuvky (vnútorný rozmer): 403,8 mm
 výška zásuvky (vnútorný rozmer): 5 x 59 mm | 2 x 138 mm
 šírka kolieska: 48 mm
 hrúbka steny korpusu: 0,9 - 1,0 mm
 hrúbka steny zásuvky: 0,7 - 0,8 mm

Obsah balenia:

1 dielenský vozík | 7 zásuviek | prázdny (BGS 4204)
 1 vložka do dielenského vozíka 3/3, sada nástrčných kľúčov | 192-dielna (BGS 4036)
 1 vložka do dielenského vozíka 3/3, sada kladív, klieští a skrútkovačov | 36-dielna (BGS 4038)
 1 vložka do dielenského vozíka 3/3, sada obojstranných plochých kľúčov, obojstranných očkových kľúčov, očkoplochých kľúčov | 35-dielna (BGS 4089)

Technické špecifikácie:

šírka: 699 mm
 výška: 994 mm
 hmotnosť: 78,6 kg
 výška zásuvky: 5 x 74,5 | 2 x 153,5 mm
 hĺbka zásuvky: 406 mm
 počet zásuviek: 7 kusov
 šírka zásuvky: 570 mm
 hĺbka: 458 mm
 vysunutie zásuviek: 100 %
 priemer kolieska: 125 mm

