


Akcia platí
od 13.03.2025
do 31.12.2025
prípadne do
vypredania zásob.
PC s DPH

GEDORE
TOOLS FOR LIFE

GEDORE



SADA BITOV A NADSTAVCOV

42 - dielna

3100316

CENA
88,80 €

GEDORE

1/4" bity, 25 mm: 5,5 6,5

1/4" bit PR2

1/4" Phillips PH 1 2 2 3

1/4" Pozidriv PZ 1 2 2 3,

1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

1/4" bity, 50mm šesťhran 3 4 5 mm,

1/4" Phillips PH 1 2 2 3

1/4" Pozidriv PZ 1 2 2 3,

1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30

1/4" bit, 88,9 mm, 1/4" bit 5,5 mm,

1/4" Phillips PH 2

1/4" Pozidriv PZ 2,

1/4" TX T25

Redukcia 1/4" šesťhran x 1/4" štvorhran, 50mm,

Redukcia 1/4" šesťhran x 3/8" štvorhran, 50mm

1/4" nástrčná hlavica magnetická, šesťhran SW 8mm, 67mm

1/4" nástrčná hlavica magnetická, šesťhran SW 10mm, 67mm

1/4" nástrčná hlavica magnetická, šesťhran SW 13mm, 67mm

Držiak bitov 1/4" One-touch Slim Lock, 66,5mm



SADA SKRUTKOVAČOV 3S

ÚDEROVÁ

6 - dielna

1878743

2154SK 4,5 5,5 6,5 8 mm,
2160SK PH 1 2 mm



CENA
68,60 €

SADA SKRUTKOVAČOV 3S

6 - dielna

1482319

3K skrutkovač SW 4 5,5 6,5 8 mm
3K skrutkovač Phillips PH 1 2



CENA
42,20 €

SADA SKRUTKOVAČOV PH+SL

6 - dielna


3301270

Skrutkovač 3 5,5 6,5 mm
Skrutkovač Phillips PH 0 1 2



CENA
22,00 €

MOMENTOVÉ KLÍČE



- › Riadené uťahovanie skrutiek v rozsahu 1 – 850 Nm / 0,75 – 630 lbf·ft
- › Nastaviteľný, uvoľňovací a robustný momentový kľúč s integrovanou račňou so štvorhranom pre priemysel a obchod
- › Klasifikované podľa DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Trieda A, kalibrované na maximálnu povolenú odchýlku +/- 3%, a preto presnejšie ako +/- 4% požadované normou
- › Vrátane skúšobného certifikátu (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
- › Pre kontrolované obojsmerné uťahovanie
- › Otočný štvorhran 1/2" s hríbovou hlavou s guľčikovým zaistením. Od 3/4" s posuvným štvorhranom so zaisťovacím kolíkom
- › Robustná, matne lakovaná konštrukcia z rúrkovej ocele, s pozinkovanou račňou a vysoko kvalitnými plastovými dielmi
- › Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzeného úchopu ruky



Obj.č.	Palcové upínanie	Metrické upínanie	Nm	Stupnica	Dĺžka mm	Hmotnosť kg	Cena €
3288226	1/4"	6,3	1-5	0,025 Nm	150,5	0,33	353,40
3288234	1/4"	6,3	5-25	0,1 Nm	200,5	0,38	361,40
3288242	3/8"	10	10-50	0,25 Nm	230,5	0,42	371,20
3278379	1/2"	12,5	20-100	0,5 Nm	313,3	0,97	375,70
3278387	1/2"	12,5	40-200	1 Nm	404,3	1,18	394,20
3278395	1/2"	12,5	60-300	1 Nm	495,3	1,37	486,80
3278409	3/4"	20	80-400	1 Nm	593,3	1,93	820,20
3278492	3/4"	20	110-550	1 Nm	863,8	3,6	1 317,60
3278514	3/4"	20	250-850	1 Nm	1285,8	4,8	1 731,40

Možnosť overenia a kalibrácie uvedených kľúčov u nášho zmluvného partnera.

MOMENTOVÉ KLÍČE

GEDORE



Vlastnosti:

- › Nastaviteľný momentový kľúč so štvorhranom a integrovanou funkciou račňovej hlavy
- › Štvorhran s račňovým mechanizmom
- › Krútiaci moment sa nastavuje otáčaním rukoväte
- › Nastavená hodnota je fixovaná cez zámok na konci rukoväte
- › Ľahko čitateľná stupnica s lupou pre N · m plus stupnica 1/10 pre presné nastavenie
- › Presnosť ovládania: +/- 3% tolerancia nastaveného krútiaceho momentu

Rozsah doručenia:

- › Momentový kľúč s certifikátom podľa DIN EN ISO 6789
- › Návod na používanie



Obj.č.	Palcové upínanie	Metrické upínanie	Nm	Stupnica	Dĺžka mm	Hmotnosť kg	Cena €
3301214	1/4"	6,3	5-25	0,1 Nm	285	0,52	257,40
3301871	3/8"	10	10-50	2,5 Nm	335	0,54	268,50
3301216	1/2"	12,5	20-100	0,5 Nm	395	1,17	268,50
3301217	1/2"	12,5	40-200	1 Nm	485	1,35	276,90
3301218	1/2"	12,5	60-300	1 Nm	575	1,54	316,10
3301219	3/4"	20	80-400	1 Nm	685	2,39	534,30
3301220	3/4"	20	110-550	1 Nm	955	4,18	872,80

Možnosť kalibrácie uvedených kľúčov u nášho zmluvného partnera.



2S KÍBOVÁ TELESKOPICKÁ RAČŇA 1/2"

3300523

1/2",
430-580 mm,
10°,
36 zubov



CENA
98,20 €

GEDORE



SADA OBOJSTRANNÝCH VIDLICOVÝCH KLÍČOV

21 - dielna

3300991

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm

CENA
134,10 €



SADA OČKOVÝCH RAČŇOVÝCH KLÚČOV

12 - dielna

3301085

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm



CENA
212,50 €

GEDORE

SADA KOVANÝCH HLAVÍC 1/2"

8 - dielna

3300575

10 12 13 14 17 19 21 24 mm



CENA
67,50 €



SADA NÁRADIA 1/2"-3/8"-1/4"

172 - dielna


3300058

CENA

281,50 €

GEDORE

- 1/4" prepínacia páková račňa 2S s jemným ozubením, 72 zubov | 150 mm
- 1/4" štvorhranná nástrčná rukoväť 165 mm
- 1/4" nástrčná hlavica šesťhran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
- 1/4" nástrčná hlavica šesťhran 4 5 6 7 8 9 10 | 50 mm
- 1/4" nástrčná hlavica TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm
- 1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 3 4 5 6 | 37 mm
- 1/4" nástrčná hlavica s bitom plochý 4 5,5 6,5 7 | 37 mm
- 1/4" nástrčná hlavica s bitom Philips PH 0 1 2 | 37 mm
- 1/4" nástrčná hlavica s bitom Pozidriv PZ 0 1 2 | 37 mm
- 1/4" nástrčná hlavica s bitom TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
- 1/4" nástrčná hlavica s bitom TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
- 1/4" predĺžovací nadstavec 50 100 mm, 1/4" Posuvná rukoväť T | 115 mm
- 1/4" kardanový kĺb | 32 mm, Redukcia 1/4" štvorhran x 1/4" šesťhran | 25 mm
- 1/4" bity TX T5 T6 T7 | 25 mm, 1/4" Bity TX T7 | 25 mm
- 1/4" bity TX plus T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 | 25 mm
- 1/4" bity XZN M5 M6 M8 | 25 mm, 1/4" Bity M5 M6 M7 M8 M9 | 25 mm
- 5/16" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 7 8 10 12 14 | 30 mm, 5/16" Bity ploché 8 10 12 | 30 mm
- 5/16" nástrčná hlavica s bitom Philips PH 3 4 | 30 mm, 5/16" Bity Pozidriv PZ 3 4 | 30 mm
- 5/16" nástrčná hlavica s bitom TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm
- 5/16" nástrčná hlavica s bitom TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm
- 3/8" páková prepínacia račňa 2S s jemným ozubením, 72 zubov | 180 mm
- 3/8" nástrčná hlavica šesťhran 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 3/8" nástrčná hlavica šesťhran 10 11 12 13 14 15 | 63 mm
- 3/8" nástrčná hlavica s bitom TX E10 E11 E12 E14 E16 E18
- 3/8" hlavica na zapalovacie sviečky 18 mm | 65 mm
- 3/8" predĺžovací nadstavec 150 mm
- 3/8" kardanový kĺb | 49 mm, Redukcia na bity 3/8" štvorhran x 5/16" šesťhran | 30 mm
- 1/2" páková prepínacia račňa 2S s jemným ozubením, 72 zubov | 250 mm
- 1/2" nástrčná hlavica šesťhran 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
- 1/2" nástrčná hlavica šesťhran 16 17 18 19 22 | 77 mm, 1/2" Nástrčný kľúč TX E20 E24
- 1/2" hlavica na zapalovacie sviečky 16 21 mm | 65 mm
- 1/2" predĺžovací nadstavec 125 250 mm
- 1/2" kardanový kĺb | 66 mm
- Redukcia 3/8" x 1/2" | 44 mm
- Redukcia 1/2" štvorhran x 5/16" šesťhran | 38 mm
- Sada skrutkovacích bitov šesťhran 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm



SADA NÁRADIA 1/4"+1/2"

92 - dielna

3300062

CENA

242,10 €

GEDORE

1/4" obojstranná račňa páková 2C s jemným ozubením, 72 zubov | 150 mm
1/4" štvorhranná nástrčná rukoväť | 165 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
1/4" predlžovací nadstavec pre nástrčné hlavice 50 100 mm
1/4" krížová rukoväť s posuvným dielom | 115 mm, 1/4" kardanový kĺb | 32 mm
Držiak bitov 1/4" šesťhran x 1/4" šesťhran, s magnetom | 60 mm
Redukcia 1/4" štvorhran x 1/4" šesťhran | 25 mm
Adaptér 1/4" šesťhran x štvorhran s guľovým zámkom | 25 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 3 4 5 6 8 10 | 25 mm, 1/4" bity 4 5,5 7 | 25 mm
1/4" bity PH 0 1 2 3 4 | 25 mm
1/4" bity PZ 1 2 3 | 25 mm
1/4" bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
5/16" bity TX T45 T50 T55 | 30 mm
1/2" obojstranná páková račňa 2C s jemným ozubením, 72 zubov | 250 mm
1/2" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm
1/2" hlavica na zapalovacie sviečky 21 mm (13/16") | 65 mm
1/2" predlžovací nadstavec 125 250 mm
1/2" krížový kĺb | 65 mm, Redukcia 3/8" x 1/2" | 44 mm
Redukcia 1/2" štvorhran x 5/16" šesťhran | 38 mm
Očkové kľbové kľúče 8x9 10x11 12x13 14x15 mm
Očkoplochý kľúč 8 10 12 13 14 17 mm x šesťhran 1,5 2 2,5 mm



SADA NÁRADIA

43 - dielna

3300190

CENA
123,10 €

GEDORE

Křížový skrutkovač PH: PH 1x75 mm, PH 2x100mm

Sada L klíčův 9 ks:

Vnútorný šesťhran: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 dlhý

TORX: T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Zvinovací meter: Dĺžka 5 m, s delením v mm, vyznačené desatinné miesta, trieda presnosti II

Kliešte: civkacie: 2-zložková rukoväť, jemný prenos sily

Ploché okrúhle kliešte rovné: rovné úchopové plochy, pozdĺžne zúbkované, 2-zložková rukoväť, jemný prenos sily

Kombinované kliešte: úchopové zóny pre plochý a guľatý materiál, 2-zložkový úchop, jemný prenos sily

Vodováha: meranie vertikálne, horizontálne a 45 stupňov magnetické

Rezacie nože: Funkcia vreckového noža s 3 čepeľami

3 polohy aretácie 90°, 135° a 180°, 2C-rúčka

10 náhradných čepeľí



SADA HLAVÍC 1/2" VNÚTORNÝ ŠESTĤHRAN

30 - dielna
3301573

5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm
5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm
5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm
5 6 7 8 10 12 | 200 mm



CENA
134,90 €

NOVÉ

GEDORE

SADA HLAVÍC 1/2" TORX

32 - dielna
3301577

T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 55 mm
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 100 mm
T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 140 mm
TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 200 mm



CENA
134,90 €

NOVÉ



SADA IMBUSOVÝCH KLÚČOV S FAREBNÝM OZNAČENÍM

9 - dielna

3301333

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50



CENA
42,30 €

NOVÉ



SADA IMBUSOVÝCH KLÚČOV S GUĽOVOU HLAVOU S FAREBNÝM OZNAČENÍM

9 - dielna

3301332

1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



CENA
37,70 €

NOVÉ



NÁSTRČNÁ HLAVICA

1/2''

12-hran



Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300323	8	8,00
3300324	9	8,20
3300325	10	8,40
3300326	11	8,80
3300327	12	9,00
3300328	13	9,20
3300329	14	9,20
3300330	15	9,30
3300331	16	9,50
3300332	17	10,10
3300333	18	10,30

Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300334	19	10,40
3300335	20	11,00
3300336	21	11,20
3300337	22	11,40
3300338	23	11,90
3300339	24	13,00
3300341	26	14,10
3300343	28	14,50
3300345	30	14,90
3300346	32	14,60

NÁSTRČNÁ HLAVICA

1/2''

6-hran



Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300257	8	8,00
3300258	9	8,20
3300259	10	8,40
3300260	11	8,80
3300261	12	9,00
3300262	13	9,20
3300263	14	9,20
3300264	15	9,30
3300265	16	9,50
3300266	17	10,10
3300267	18	10,30
3300268	19	10,40

Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300269	20	11,00
3300270	21	11,20
3300271	22	11,40
3300272	23	11,90
3300273	24	13,00
3300274	25	13,20
3300275	26	14,10
3300276	27	13,70
3300277	28	14,50
3300278	30	14,90
3300279	32	15,00

NÁSTRČNÁ HLAVICA

3/4''

6-hran



Obj. číslo	Ø	mm	kg	CENA €
3300491	19	50	0.160	18,00
3300492	21	50	0.210	20,00
3300493	22	50	0.210	22,00
3300494	24	51	0.220	24,40
3300495	27	52	0.210	24,10
3300496	28	52	0.258	25,70
3300497	30	54	0.250	26,60
3300498	32	56	0.260	28,50
3300499	33	56	0.280	30,60
3300500	34	56	0.290	32,70
3300501	36	58	0.350	40,20
3300503	41	64	0.550	34,00
3300504	46	68	0.600	49,00

REDUKCIA
3/4'' na 1''
58 mm
3300511



CENA
47,20 €

REDUKCIA
1/2'' na 3/4''
69 mm
3300516



CENA
42,00 €

KOVANÁ REDUKCIA
1/2'' na 3/4''
49 mm
3300573



CENA
22,10 €

KOVANÁ REDUKCIA
3/4'' na 1/2''
56 mm
3300633



CENA
32,60 €

KOVANÁ HLAVICA KRÁTKÁ 1/2"



Obj. č.	Ø	mm	kg	CENA €
3300525	10	38,0	0,068	10,80
3300526	11	38,0	0,075	10,80
3300527	12	38,0	0,072	11,00
3300528	13	38,0	0,072	11,30
3300529	14	38,0	0,076	11,60
3300530	15	38,0	0,076	11,60
3300531	16	38,0	0,080	11,90
3300532	17	38,0	0,088	12,20
3300533	19	38,0	0,096	12,50
3300534	21	38,0	0,114	13,00
3300535	22	38,0	0,148	13,10
3300536	24	45,0	0,154	13,70
3300537	27	50,0	0,174	15,80
3300538	30	50,0	0,240	20,40
3300539	32	50,0	0,232	23,00

KOVANÁ HLAVICA PREDLŽENÁ 1/2"



Obj. č.	Ø	mm	kg	CENA €
3300540	10	78,0	0,126	16,00
3300541	11	78,0	0,132	16,80
3300542	12	78,0	0,144	17,30
3300543	13	78,0	0,146	17,70
3300544	14	78,0	0,170	18,10
3300545	15	78,0	0,178	18,70
3300546	16	78,0	0,218	19,10
3300547	17	78,0	0,224	19,60
3300699	18	78,0	0,215	20,00
3300548	19	78,0	0,244	20,00
3300549	21	78,0	0,260	21,10
3300550	22	78,0	0,338	21,30
3300701	23	78,0	0,292	21,70
3300551	24	78,0	0,350	23,30
3300703	27	78,0	0,389	23,30
3300705	30	78,0	0,453	27,60
3300706	32	78,0	0,484	34,80

ZÁMOČNÍCKÉ KLADIVO

Obj. číslo	Hmotnosť	CENA €
3300722	500 g	24,70
3300723	800 g	28,90



VRECKOVÝ NOŽÍK

3301615

87 / 210 mm



CENA
22,40 €

ČELOVKA

3301762

Výdrž batérie 9h
4 stupne svietivosti
ABS púzdro
Ovládanie gestami



CENA
49,40 €


NOVÉ

SADA SAMOSVORNÝCH KLIESTÍ

3-dielna

3301180

7" 10" 12"



CENA
56,70 €

SADA VRTÁKOV

170-dielna

3301612

10x 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 mm
5x 8.5 9.0 9.5 10.0 mm



CENA
118,60 €

NOVÉ

DIELENSKÝ VOZÍK MECHANIC PLUS - PRÁZDNY 3301818

988x431x935 mm
Max. nosnosť 210 kg
6 zásuviek

CENA
1 072,90 €




DIELENSKÝ VOZÍK MECHANIC 129-dielny 3301673

CENA
1 686,40 €

GEDORE

1/4" 2C-páčková obojstranná račňa, jemne ozubená, 72 zubov | 150 mm,
1/4" nástrčná rukoväť 165 mm
1/4" hlavica šesťhranná 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
1/4" hlavica šesťhranná 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica s bitom 5,5 6,5 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica krížová drážka PH 1 2 3 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica krížová drážka PZ 1 2 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica TX s otvorom T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
1/4" predĺženie 100 mm, 1/4" T-rukoväť s posuvom | 115 mm,
1/4" kardánový kĺb | 32 mm
1/2" 2C-páčková obojstranná račňa, jemne ozubená, 72 zubov | 250 mm
1/2" hlavica šesťhranná 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
1/2" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm
1/2" hlavica na sviečky 16 21 mm | 65 mm,
1/2" predĺženie 125 250 mm
1/2" posuvná T tyč | 250 mm, 1/2" univerzálny kĺb | 66 mm
Nastaviteľný kľúč 8" 200 mm
Očkoplochý račňový kľúč 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Dvojitý očkový kľúč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
Kombinované kliešte 180 mm
Bočné cvikacie kliešte 160 mm, Polgulaté kliešte, rovné 200 mm,
Skrutkovače 3 4 5,5 6,5 mm
Skrutkovače krížová drážka PH 1 2,
Skrutkovače TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Nastaviteľné kliešte na vodné čerpadlo 10" 250 mm,
Zámočnicke kladivo 300 g,
Plochý sekáč 125 mm, 150 mm
Dláto 125 mm,
Dierovač 4 mm | 120 mm
Dierovač 4 mm | 120 mm,
Unášač 3 mm | 150 mm



DIELENSKÝ VOZÍK GEDWORKER - PRÁZDNY 3301675

963x685x462 mm
Max. nosnosť 200 kg
5 zásuviek



CENA
862,40 €

NOVÉ

DIELENSKÝ VOZÍK GEDWORKER 119 - dielov 3301676

963x685x462 mm
Max. nosnosť 200 kg
5 zásuviek



CENA
1 801,20 €

NOVÉ



R22150006



R22150013



R22150015



R22150019



R22150009




R22150018



R22150008



R22250000



R22150006

1/4" 2C páková obojstranná račňa, s jemným ozubením, 72 zubov | 150 mm,
 1/4" nástrčná rukoväť štvorhran 165 mm
 1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13,
 1/4" nástrčná hlavica plochá 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
 1/4" nástrčná hlavica štrbinová 5,5 6,5 | 37 mm,
 1/4" nástrčná hlavica Phillips PH 1 2 3 | 37 mm
 1/4" nástrčná hlavica Pozidriv PZ 1 2 | 37 mm,
 1/4" nástrčná hlavica TX s otvorom T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
 1/4" predĺženie 100 mm,
 1/4" T-rukoväť s posuvom | 115 mm,
 1/4" kardanový kĺb | 32 mm

R22150013

Skrutkovač 4 5,5 6,5 8 mm,
 Skrutkovač PH 1 2

R22150015

Skrutkovač TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

R22150019

Zámočnicke kladivo 300 g, plochý sekáč 125 mm 150 mm, sekáč 125 mm,
 Stredový jamkár 4 mm | 120 mm,
 Dierovač 4 mm | 120 mm,
 Dierovač 3 mm | 150 mm

R22150009

1/2" nástrčný šesťhran 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" nástrčná hlavica 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

R22150018

Nastavitelné klešte na vodné čerpadlo 10" | 250 mm,
 Kombinované klešte 180 mm,
 Polgúlaté klešte rovné 160 mm,
 Bočné cvikacie klešte 160 mm

R22150008

1/2" 2C páková obojstranná račňa, s jemným ozubením,
 72 zubov | 250 mm,
 1/2" predĺženie 125 250 mm,
 1/2" T-rukoväť s posuvom 250 mm,
 1/2" kardanový kĺb | 66 mm

R22250000

Očkoplochý kľúč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm,
 Sada imbusových kľúčov 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

INFRAČERVENÝ TEPLOMER

3475840

CENA
64,20 €

Pre rýchle, bezdotykové meranie teploty aj pre ťažko dostupné predmety a kvapaliny
Veľmi vysoká presnosť merania vďaka nastaviteľnej detekcii emisivity
Červená 12-bodová laserová detekcia cieľa (možno vypnúť)
Funkcia podržania nameranej hodnoty so záznamom min/max
Od -50 do +550 °C



DIELENSKÝ VOZÍK GEDWORKER 119 - dielov 3415740

CENA
6 182,70 €

Sada náradia 3/8" VDE s SW 6 - 22; XZN M8 - M12
3/8" VDE momentový kľúč 5 - 25 Nm
Sada náradia 1/2" VDE s SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm
VDE momentový kľúč SW 9 - 24
VDE očkový kľúč SW 8 - 22
VDE skrutkovač Phillips; TX T8 - T30
VDE nožnive na káble
VDE kliešte na vodné čerpadlo
VDE kombinované kliešte POWER
VDE cvikacie kliešte POWER
VDE kliešte na elektroniku, zakrivené
VDE kliešte polgulaté rovné
Nôž na káble VDE
Izolačné priechodky
Digitálny tester napätia 1000V
Ochranné rukavice pre elektrikárov
Gumená prikrývka 250 x 350 mm
ISO izolačná podložka
Výstražná páska
Výstražná značka "elektrické napätie"
Výstražné znamenie vysokého napätia „zapnuté“
Výstražné znamenie vysokého napätia „vypnuté“
Bezpečnostný zámok
Plastová svorka 80 mm; 160 mm
Klin na rozťahovanie káblov
Gumené kladivo

