

Akcia platí
od 06.03.2026
do 31.08.2026
prípadne do
vypredania zásob.
PC s DPH

BGS[®]
technic

BGS



GOLA SADA

192 - dielna

Obj.č.
2243

CENA
175,00 €

Šesťhran

6,3 mm štvorhran 1/4"

- 1x prepínacia račňa
- 1x nadstavec 50 mm
- 1x nadstavec 100 mm
- 1x kardanový kĺb
- 1x otočná rukoväť 150 mm
- 13x nástrčná hlavica 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7x nástrčná hlavica predĺž. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5x nástrčná hlavica E-profil E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1x držiak na bity 6,3 mm (1/4")
- 6x zástrčná hlavica s bitom PH0 - PH1 - PH2 / PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4x zástrčná hlavica s plochým bitom 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4x zástrčná hlavica HX 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8x zástrčná hlavica s bitom Torx T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8x zástrčná hlavica s bitom Torx s otvorom T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Bity 6,3 mm 1/4"

- 8x bit Torx T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8x bit Torx s otvorom T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5x bit RIBE M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3x bit XZN M5 - M6 - M8
- 8x bit TS-profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4x bit PH1 - PH2/ PZ1 - PZ2
- 2x bit HX 2 - 2,5 mm

Bity 8 mm 5/16"

- 3x bit plochý 8 - 10 - 12 mm
- 4x bit PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5x bit HX 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6x bit Torx T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6x bit Torx s otvorom T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

- 7x imbusový kľúč HX 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm



12,5 mm štvorhran 1/2"

- 1x prepínacia račňa
- 1x nadstavec 125 mm
- 1x nadstavec 250 mm
- 1x otočná rukoväť 12,5 mm (1/2")
- 1x držiak na bity 12,5 mm (1/2") - 8 mm (5/16")
- 1x kardanový kĺb
- 2x hlavica na zapalovacie sviečky 16, 21 mm
- 17x nástrčná hlavica 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5x nástrčná hlavica predĺž. 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2x nástrčná hlavica E-profil E20 - E24

10 mm štvorhran 3/8"

- 1x prepínacia račňa
- 1x nadstavec 125 mm
- 1x kardanový kĺb
- 1x hlavica na zapalovacie sviečky 18 mm
- 10x nástrčná hlavica 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6x nástrčná hlavica predĺž. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6x nástrčná hlavica E-profil E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1x držiak na bity 10 mm (3/8") - 8 mm (5/16")

GOLA SADA

192 - dielna

Obj.č.

2286

CENA

220,20 €

Dvanásťhran

6,3 mm (1/4")

klzná rukoväť
otočná rukoväť, 150 mm
prepínacia račňa, 72 zubov
sklopný nadstavec, 50 mm
nadstavec, 100 mm
kardanový kĺb
držiak na nástrčné hlavice 6 mm
nástrčné kľúče, dvanásťhran 4 - 4,5 - 5 - 5,5 a 6 až 14 mm
nástrčné kľúče, dvanásťhran, dĺžka 50 mm 4 až 10 mm
nástrčné kľúče, E-profil E4 - E5 - E6 - E7 - E8
nástrčné hlavice, krížová drážka PH0 - PH1 - PH2 / PZ0 - PZ1 - PZ2
nástrčné hlavice, drážka 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
nástrčné hlavice, T-profil bez čelného otvoru T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
nástrčné hlavice, T-profil s čelným otvorom TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
nástrčné hlavice, vnútorný šesťhran 3 - 4 - 5 - 6 mm

10 mm (3/8")

prepínacia račňa, 72 zubov
sklopný nadstavec, 125 mm
kardanový kĺb
držiak na nástrčné hlavice 8 mm
nástrčné hlavice, dvanásťhran, 10 až 19 mm
nástrčné kľúče, dvanásťhran, dĺžka 60 mm 10 až 15 mm
nástrčné kľúče, E-profil E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
nástrčná hlavica na zapaľovacie sviečky 18

12,5 mm (1/2")

prepínacia račňa, 72 zubov
sklopný nadstavec, 125 mm
sklopný nadstavec, 250 mm
kardanový kĺb
adaptér pre klznú rukoväť pre 12,5 mm (1/2"),
nadstavec 10 mm (3/8") vnútri x 12,5 mm (1/2") vonku
držiak na nástrčné hlavice 8 mm
nástrčné kľúče, dvanásťhran 10 až 22 - 24 - 27 -
30 - 32 mm
nástrčné kľúče, dvanásťhran, dĺžka 75 mm 16 - 17 - 18 -
19 - 22 mm
nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky 16 + 21 mm
nástrčné kľúče, E-profil E20 + E24



nástrčné hlavice, vonkajší šesťhran 6 mm

nástrčné hlavice, T-profil (pre torx) bez čelného otvoru T5 - T6 - T7
nástrčné hlavice, T-profil (pre torx) s čelným otvorom TS7 - TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
nástrčné hlavice, klinový profil (pre RIBE) RM5 - RM6 - RM7 - RM8 - RM9
nástrčné hlavice, vnútorný tisícšesťhran (pre XZN) M5 - M6 - M8

nástrčné hlavice, vonkajší šesťhran 8 mm

bity T-Star (pre torx), nie sú odolné proti manipulácii T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
bity T-Star (pre torx), odolné proti manipulácii TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
bity vnútorný šesťhran 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
krížové drážkové bity PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
drážkované bity 8 - 10 - 12 mm
sada šesťhranných kľúčov vnútorný šesťhran 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm

KUFRÍK PRE ELEKTRIKÁROV

118-dielny

Obj.č.
15503

CENA
717,60 €



Technické parametre

Rozmery: 680 × 458 × 1 000 mm

Hmotnosť: 78,70 kg

Rozsah dodávky:

- 1 obojstranná račňa | jemné zuby | 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 1 obojstranná račňa | jemné zuby | 12,5 mm (1/2") (BGS 632)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2344)
- 1 nástrčka, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2339)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2345)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2343)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2346)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2347)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2348)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2349)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2350)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2351)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2352)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2353)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2354)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2410)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2413)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2414)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2416)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2417)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2418)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2419)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2420)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2422)
- 1 nástrčka, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2424)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2427)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2430)
- 1 nástrčná hlavica, superzámok | pohon 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2432)
- 1 posuvná rukoväť | vonkajší štvorhran 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- 1 univerzálny kĺb | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 univerzálny kĺb | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
- 1 predĺžovacia tyč | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2232)
- 1 predĺžovacia tyč | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
- 1 predĺžovacia tyč | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
- 1 predĺžovacia tyč | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (BGS 235)
- 1 posuvný adaptér pre predĺžovacia tyče | vonkajší štvorec 12,5 mm (1/2") (BGS 289)
- 1 bitový adaptér s poistnou guľôčkou | pohon 6,3 mm (1/4") | vnúprený šesťhran 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
- 1 strojnícke kladivo | rukoväť z hikory | DIN 1041 | 300 g (BGS 52303)

KUFRÍK PRE ELEKTRIKÁROV

118-dielny

- 1 meracie pásmo | 19 mm x 5 m (BGS 8394)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 1,5 mm (BGS 790-1,5)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 2 mm (BGS 790-2)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 2,5 mm (BGS 790-2,5)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 3 mm (BGS 790-3)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 4 mm (BGS 790-4)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 5 mm (BGS 790-5)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 6 mm (BGS 790-6)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 8 mm (BGS 790-8)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | vnúprený šesťhran / vnúprený šesťhran s guľovou hlavou 10 mm (BGS 790-10)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T10 (BGS 794-T10)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T15 (BGS 794-T15)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T20 (BGS 794-T20)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T25 (BGS 794-T25)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T27 (BGS 794-T27)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T30 (BGS 794-T30)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T40 (BGS 794-T40)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T45 (BGS 794-T45)
- 1 kľúč typu L | extra dlhý | T-Star tamperproof (pre prex) T50 (BGS 794-T50)
- 1 hliníkový rám píly na železo | 150 mm (BGS 2083)
- 1 nastaviteľný kľúč s mäkkou gumovou rukoväťou | max. 25 mm (BGS 1441)
- 1 krížové dláto | 6 x 200 mm (BGS 1699)
- 1 škrabka | nerezová oceľ | pevná dvojzložková gumová rukoväť s otvorom (BGS 3063)
- 1 otočná rukoväť pre bity | vnúprený šesťhran 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- 1 očkoploché kľúč | 8 mm (BGS 30558)
- 1 očkoploché kľúč | 10 mm (BGS 30560)
- 1 očkoploché kľúč | 11 mm (BGS 30561)
- 1 očkoploché kľúč | 12 mm (BGS 30562)
- 1 očkoploché kľúč | 13 mm (BGS 30563)
- 1 očkoploché kľúč | 14 mm (BGS 30564)
- 1 očkoploché kľúč | 17 mm (BGS 30567)
- 1 očkoploché kľúč | 19 mm (BGS 30569)
- 1 bočná fréza VDE | 160 mm (BGS 7154)
- 1 VDE kliešte s dlhým nosom | uhlové | 200 mm (BGS 7153)
- 1 kombinované kliešte VDE | 180 mm (BGS 7150)
- 1 kliešte na vodné čerpadlá VDE | 250 mm (BGS 7157)
- 1 kliešte na odizolovanie vodičov VDE | 160 mm (BGS 7156)
- 1 skrutkovač VDE | krížová drážka PH1 | dĺžka čepele 80 mm (BGS 4926)
- 1 skrutkovač VDE | krížová drážka PH2 | dĺžka čepele 100 mm (BGS 4927)
- 1 skrutkovač VDE | drážka SL 3 mm | dĺžka čepele 75 mm (BGS 4925)
- 1 skrutkovač VDE | drážka SL 4 mm | dĺžka čepele 100 mm (BGS 4924)
- 1 skúšačka napätia | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- 1 hliníková vodováha | 300 mm (BGS 3574)
- 1 drevené skladacie pravítko | 2 m (BGS 2053)
- 1 nôž na káble VDE s ochranou proti skĺznutiu
- 1 detekpre napätia s digitálnym displejom (BGS 40110)
- 1 sada farebných bitov | 32 ks (BGS 4816)
- 1 odlamovací nôž | šírka čepele 18 mm (BGS 7958)
- 1 prázdny plastový kufrík ABS pre BGS 15503 (BGS 15503-1)

GOLA SADA

28-dielna

Obj.č.
2143

CENA
51,10 €

Gola sada v kufrí

1 jemná 72-zubová račňa (extra krátka, len 108 mm)
1 predĺžovacia tyč 6,3 mm (1/4"), 50 mm
1 držiak bitov
9 nástrčných hlavíc s profilom Gear Lock: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
profil Gear Lock možno použiť pre šesťhranné matice, matice s 12 hrotmi, matice typu E, metrické matice + palcové matice
16 bitov, špeciálna oceľ S-2, pohon 6,3 mm (1/4"):
krížová drážka PH1 + PH2 / PZ1 + PZ2
hladká drážka 4,5+6 mm
vnútorný šesťhran 3 + 4 + 5 mm
T-Star (pre



SADA ADAPTÉROV

30-dielna

Obj.č.
5025

CENA
62,20 €

Sada bitov a nástrčných kľúčov

nástrčné hlavice, E-profil, 6,3 mm (1/4"): E4 - E5 - E6 - E7 - E8
nástrčné hlavice, E-profil, 10 mm (3/8"): E10 - E11 - E12 - E14
nástrčné hlavice, E-profil, 12,5 mm (1/2"): E16 - E18 - E20 - E22 - E24
nástrčná hlavica, dĺžka 30 mm, pohon vonkajší šesťhran 10 mm (3/8"),
T-profil (pre torx): T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
nástrčná hlavica, dĺžka 75 mm, pohon vonkajší šesťhran 10 mm (3/8"),
T-profil (pre torx): T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
12,5 mm (1/2"), adaptér pre hlavice 10 mm (3/8")
10 mm (3/8"), adaptér pre hlavice 10 mm (3/8")



LISOVACIE KLIESTE

6-50 mm²

Obj.č.
9397

CENA
70,40 €



Pre káblové oká

lisovacie kliešte pre medené a hliníkové káblové koncovky a spoje 6 - 50 mm²
 čeluste s veľkosťou: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm²
 protišmykové rukoväte na bezpečnú manipuláciu
 dĺžka páky: 250 mm
 celková dĺžka: 390 mm
 hmotnosť: 1,5 kg



TRHÁK KÍBOVÝ

1/2" a 3/4"

Kíbový trháč

CrV oceľ
vonkajší štvorhran

Obj.č.	Typ	Rozmer	CENA
6851	1/2"	450 mm	33,40 €
267	1/2"	610 mm	37,10 €
283	3/4"	630 mm	54,30 €



DIGITÁLNY MOMENTOVÝ KLÚČ

1/2", 3/8", 1/4"

Digitálny momentový kľúč

Jemný račňový prevod

Digitálny displej

Akustický signál pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu

Pre pravostrannú a ľavostrannú prevádzku

Obj.č.	Typ	Moment	CENA
950	1/2"	40-200 Nm	209,50 €
951	3/8"	27-135 Nm	203,90 €
952	1/4"	6-30 Nm	197,10 €



SADA PILNÍKOV

17-dielna

Obj.č.

72119

CENA

51,60 €

Univerzálne použitie napr. pri opracovaní povrchov, odihlovaní atď.

4 dielenské pilníky (dĺžka 320 mm)

12 ihlových pilníkov (dĺžka 150 mm)

kefa na čistenie pilníkov



SADA KLADÍV

3-dielna

Obj.č.
3845

CENA
36,80 €

Pre univerzálne použitie

1x kladivo zámočnicke, sklolaminátová rukoväť | DIN 1041 | 300 g (BGS 103852)

1x kladivo zámočnicke, sklolaminátová rukoväť | DIN 1041 | 500 g (BGS 103854)

1x kladivo zámočnicke, sklolaminátová rukoväť | DIN 1041 | 800 g (BGS 103855)



KLIEŠTE SIKA

240 mm

Obj.č.
72321

CENA
13,20 €

Vďaka chráneným, hladkým úchopovým plochám vhodné pre dizajnové batérie

dĺžka: 240 mm

max. rozmer rozovretia: 33 mm

izolované rukoväti

hmotnosť: 408 g



SADA SKRUTKOVAČOV

2-dielna

Obj.č.
74538

CENA
19,10 €

Na prácu na ťažko prístupných miestach a pri hlboko uložených skrutkových spojoch
 skrutkovač | drážka 6 mm | dĺžka čepele 450 mm (BGS 74539)
 skrutkovač | krížová drážka PH2 | dĺžka čepele 450 mm (BGS 74540)



SADA KLIŠŤÍ NA NITOVANIE

68-dielna

Obj.č.
408

CENA
142,90 €

Vhodné pre hliníkové, ocelové a nerezové nitovacie matice

5 vymeniteľných metrických ťažných trňov pre M3, M4, M5, M6, M8, M10
 1 nitovacie kliešte 330 mm (13")
 10 slepých nitovacích matíc M3
 10 slepých nitovacích matíc M4
 10 slepých nitovacích matíc M5
 10 slepých nitovacích matíc M6
 10 slepých nitovacích matíc M8
 10 slepých nitovacích matíc M10
 1 univerzálny kľúč



SADA SKRUTKOVAČOV

13-dielna

Obj.č.
35814

CENA
47,20 €

Kompaktná sada náradia VDE (nielen) pre elektrikárov

1 rukoväť VDE s upnutím pre výmenné čepele, s dvojzložkovou rukoväťou (červená/žltá)
 4 výmenné čepele, ploché 1,2 × 6,5 mm, 1,0 × 5,5 mm, 0,8 × 4,0 mm, 0,5 × 3,0 mm, dĺžka 100 mm
 3 výmenné čepele, T-profil (pre Torx) T10, T15, T20, dĺžka čepele 100 mm
 1 výmenná čepeľ, krížová drážka PH2, dĺžka čepele 100 mm
 1 výmenná čepeľ, krížová drážka PH1, dĺžka čepele 80 mm
 1 výmenná čepeľ, krížová drážka PZ2, dĺžka čepele 100 mm
 1 výmenná čepeľ, krížová drážka PZ1, dĺžka čepele 80 mm
 1 skúšačka napätia | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)



SADA ADAPTÉROV

6-dielna

Obj.č.
74424

CENA
26,50 €

Praktický pomocník pri montážnych a inštalačných prácach

1 adaptér | pohon vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4") / vonkajší štvorhran 6,3 mm (1/4"), 75 mm
 1 adaptér | pohon vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4") / vonkajší štvorhran 10 mm (3/8"), 75 mm
 1 adaptér | pohon vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4") / vonkajší štvorhran 12,5 mm (1/2"), 75 mm
 1 adaptér | pohon vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4") / vonkajší štvorhran 6,3 mm (1/4"), 150 mm
 1 adaptér | pohon vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4") / vonkajší štvorhran 10 mm (3/8"), 150 mm
 1 adaptér | pohon vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4") / vonkajší štvorhran 12,5 mm (1/2"), 150 mm



SADA IHIEL A HÁKOV

9-dielna

Obj.č.
8487

CENA
33,20 €

Sada v kufri

háč, zahnutý, s dĺžkou 165 mm
 háč, zahnutý, s dĺžkou 240 mm
 háč, 45°, s dĺžkou 165 mm
 háč, 45°, s dĺžkou 240 mm
 háč, 90°, s dĺžkou 165 mm
 háč, 90°, s dĺžkou 240 mm
 ihla, rovná, 165 mm
 ihla, rovná, 240 mm
 škrabka, 20 x 230 mm



DEKALAMITKA

300 mm

Obj.č.
3065

CENA
47,10 €

Pákový mazací lis

max. tlak 8 000 PSI (550 barov)
 mazací výkon: 28 g / zdvih (1 oz)
 dĺžka: 300 mm
 hmotnosť: 1 434 g



RAČŇA NA LEŠENIE 3V1

19 x 22 mm

Obj.č.
70910

CENA
36,80 €

Reverzibilná

všestranné 3 v 1 s tromi funkciami

zápustkovo kované

s hlavou kladiva na oboch stranách

špicatá rukoväť

pomáha vyhnúť sa výmene nástrojov prostredníctvom ďalších pridaných funkcií

materiál - karbónová oceľ (C45)

dĺžka 310 mm



SADA ZÁVITNÍKOV

110 dielov

Obj.č.
1900

CENA
204,60 €

Najmä pre jemné závit

2x vratidlo pre závitníky

2x vratidlo pre očká

1x závitníková račňa s T-rukovúťou

35x závitníky (predrezávací, rezací) a očká, rozmery M2 - M18:

M2 x 0,4; M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0 - M6 x 0,75; M7 x 1,0 - M7 x 0,75;

M8 x 0,75 - M8 x 1,0 - M8 x 1,25; M9 x 0,75 - M9 x 1,0 - M9 x 1,25;

M10 x 0,75 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5; M11 x 0,75 - M11 x 1,0 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5;

M12 x 0,75 - M12 x 1,0 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75;

M14 x 1,0 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2,0;

M16 x 1,0 - M16 x 1,5 - M16 x 2,0; M18 x 1,5;

kovaný hriadeľ



SADA ZÁVITNÍKOV A OČIEK

51-dielna

Obj.č.
904

CENA
280,50 €

Profesionálna sada závitníkov a očiek na vytvorenie vonkajších a vnútorných závitov

23 závitníkov a 23 závitových očiek: M6 x 1,0, M6 x 0,75, M8 x 1,25, M8 x 1,0, M10 x 1,5, M10 x 1,25, M12 x 1,75, M12 x 1,5, M14 x 2,0, M14 x 1,5, M16 x 2,0, M16 x 1,5, M18 x 2,5, M18 x 1,5, M20 x 2,5, M20 x 1,5, M22 x 2,5, M22 x 1,5, M24 x 3,0, M24 x 1,5, M26 x 3,0, M28 x 3,0, M30 x 3,5

vratidlo pre závitníky | M6 - M30

držiak závitníka s klznou rukoväťou | M6 - M8 | 70 mm

2 vratidlá pre závitové očká, 65 x 25 mm a 50 x 16 mm (vrátane adaptéra 38 x 13 mm)
skrutkovač, drážka SL 6 mm



SADA RAZOVÝCH HLAVÍC

10-dielna

Obj.č.
5330

CENA
126,90 €

Kompaktná sada hlavíc

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná, predĺžená | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 5338)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná, predĺžená | 12,5 mm (1/2") | 33 mm (BGS 5339)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná, predĺžená | 12,5 mm (1/2") | 34 mm (BGS 5340)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná, predĺžená | 12,5 mm (1/2") | 35 mm (BGS 5341)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná, predĺžená | 12,5 mm (1/2") | 36 mm (BGS 5342)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 5312)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná | 12,5 mm (1/2") | 33 mm (BGS 5313)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná | 12,5 mm (1/2") | 34 mm (BGS 5314)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná | 12,5 mm (1/2") | 35 mm (BGS 5315)

silová nástrčná hlavica, dvanásťhranná | 12,5 mm (1/2") | 36 mm (BGS 5316)



FALCOVACIE KLIESTE

280 mm

Obj.č.
6160

CENA
40,20 €

na ohýbanie plechov
max. šírka otvoru približne 60 mm
hmotnosť: 750 g



FALCOVACIE KLIESTE

280 mm, 45° vyhnuté

Obj.č.
6161

CENA
40,20 €

na ohýbanie plechov
max. šírka otvoru približne 60 mm
hmotnosť: 830 g



FALCOVACIE KLIESTE

280 mm, 90° vyhnuté

Obj.č.
6162

CENA
40,20 €

na ohýbanie plechov
max. šírka otvoru približne 60 mm
hmotnosť: 774 g



SADA DIAMANTOVÝCH PILNÍKOV

10-dielna

Obj.č.
1920

CENA
19,00 €

Profesionálna sada pilníkov
kvalitné dielenské vyhotovenie
veľmi jemný variant sekov
tvrdé chrómované presné vyhotovenie
celková dĺžka pilníkov: 140 mm
rukoväti pilníkov: izolované
zrntosť: 100



SADA RAZNÍKOV

27-dielna

Obj.č.
2033

CENA
24,40 €

Vhodné na dierovanie do ocele a železa podľa DIN 1451, 6 mm
gravírovanie na ofsetový povrch s obmedzením hĺbky
veľké písmená A až Z
symbol/znak „&“
v plastovej krabičke



SADA RAZNÍKOV

27-dielna

Obj.č.
2034

CENA
31,70 €

Vhodné na dierovanie do ocele a železa podľa DIN 1451, 8 mm
 gravírovanie na ofsetový povrch s obmedzením hĺbky
 veľké písmená A až Z
 symbol / znaky „&“
 balené v plastovom puzdre
 hrubá hmotnosť 1420 g



SADA RAZNÍKOV

27-dielna

Obj.č.
2035

CENA
45,20 €

Vhodné na dierovanie do ocele a železa podľa DIN 1451, 10 mm
 gravírovanie na ofsetový povrch s obmedzením hĺbky
 veľké písmená A až Z
 symbol / znaky „&“
 balené v plastovom puzdre
 hrubá hmotnosť 2160 g



NOŽE S LOMENOU ČEPEĽOU

2-dielna sada

Obj.č.
7953

CENA
9,40 €

Univerzálny nôž s čepelou

1 nôž s lomenou čepelou, s 3 čepelami 9 mm v zásobníku
 1 nôž s lomenou čepelou, s 3 čepelami 18 mm v zásobníku



SADA ZAHNUTÝCH KLÚČOV

9-dielna

Obj.č.
74451

CENA
20,60 €

Vnútorý šesťhran, vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 1,5 - 10 mm

zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 1,5 mm, 14 mm x 45 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 2 mm, 16 mm x 50 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 2,5 mm, 18 mm x 56 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 3 mm, 20 mm x 63 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 4 mm, 25 mm x 70 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 5 mm, 28 mm x 80 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 6 mm, 32 mm x 90 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 8 mm, 36 mm x 100 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 10 mm, 40 mm x 112 mm



SADA ZAHNUTÝCH KLÚČOV

9-dielna

Obj.č.
74452

CENA
22,10 €

Vnútorý šesťhran, vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 1,5 - 10 mm

zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 1,5 mm, 14 mm x 78 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 2 mm, 16 mm x 83 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 2,5 mm, 18 mm x 90 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 3 mm, 20 mm x 100 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 4 mm, 25 mm x 106 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 5 mm, 28 mm x 118 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 6 mm, 32 mm x 140 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 8 mm, 36 mm x 160 mm
zahnutý kľúč	krátky	farebný	vnútorý šesťhran s guľovou hlavou 10 mm, 40 mm x 170 mm



SADA ZAHNUTÝCH KLÚČOV

9-dielna

Obj.č.
74457

CENA
20,60 €

T-profil (pre Torx) T10 - T50

zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T10,	dĺžka čepele : 16 mm x 46 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T15,	dĺžka čepele : 17 mm x 53 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T20,	dĺžka čepele : 19 mm x 58 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T25,	dĺžka čepele : 20 mm x 65 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T27,	dĺžka čepele : 24 mm x 72 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T30,	dĺžka čepele : 29 mm x 80 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T40,	dĺžka čepele : 34 mm x 90 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T45,	dĺžka čepele : 39 mm x 102 mm
zahnutý kľúč		krátky		farebný		T-profil (pre Torx) T50,	dĺžka čepele : 41 mm x 115 mm



SADA ZAHNUTÝCH KLÚČOV

9-dielna

Obj.č.
74458

CENA
23,60 €

T-profil (pre Torx) T10 - T50

zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T10,	dĺžka čepele : 17 mm x 86 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T15,	dĺžka čepele : 17 mm x 90 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T20,	dĺžka čepele : 19 mm x 95 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T25,	dĺžka čepele : 20 mm x 100 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T27,	dĺžka čepele : 21 mm x 105 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T30,	dĺžka čepele : 24 mm x 114 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T40,	dĺžka čepele : 26 mm x 124 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T45,	dĺžka čepele : 28 mm x 133 mm
zahnutý kľúč		farebný		T-profil (pre Torx) T50,	dĺžka čepele : 32 mm x 152 mm



SADA NÁRADIA

129-dielna

Obj.č.

2204

CENA

223,00 €



Vhodné na dierovanie do ocele a železa podľa DIN 1451, 8 mm

- 1x rezací nôž 155 mm, čepeľ 18 mm
- 10x náhradná čepeľ pre rezací nôž, 18 mm
- 1x sada univerzálnych kľúčov, 200 mm
- 1x kliešte sika, 250 mm
- 1x kombinačné kliešte, 175 mm
- 1x telefónne kliešte, 200 mm
- 1x vodováha, 230 mm
- 1x zvinovací meter, 15 mm x 3 mm
- 1x prepínacia račňa, vonkajší 4-hran 6,3 mm (1/4"), 72 zubov
- 1x predĺženie, vonkajší/vnútorý 4-hran 6,3 mm (1/4"), 100 mm
- 1x rukoväť, 6,3 mm (1/4"), 150 mm
- 13x hlavica, 6,3 mm (1/4") na kovovej lište, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1x adaptér pre bity, 6,3 mm (1/4") pre bity s 6,3 mm (1/4") pohonom
- 19x biť, 6,3 mm (1/4") pohon, plochý sl 3 - 8 mm
- 11x biť, 6,3 mm (1/4") pohon, vnútorný 6-hran 2 - 8 mm
- 8x biť, 6,3 mm (1/4") pohon, krížový PZ0 - PZ3
- 8x biť, 6,3 mm (1/4") pohon, krížový PH0 - PH3
- 10x biť, 6,3 mm (1/4") pohon, T-profil (pre Torx) T8 - T40
- 4x biť, 6,3 mm (1/4") pohon, 4-hran 2 - 3.5 mm
- 1x biť adaptor, vonkajší/vnútorý 6-hran 6,3 mm (1/4")
- 1x skrutkovač pre jemnú mechaniku, plochý SL 2,5 x 50 mm
- 1x skrutkovač pre jemnú mechaniku, krížový PH00 x 50 mm
- 3x skrutkovač plochý sl 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 8 x 125 mm
- 1x skúšačka napätia, 100 - 250 V
- 2x skrutkovač krížový PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm
- 1x rukoväť pre bity, vnútorný 6-hran 6,3 mm (1/4")
- 1x píłka na kov, 260 mm, vr. 7 pílových listov
- 9x L-typ kľúč vnútorný 6-hran s guľôčkovým hrotom 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 8x kľúč obojstranný plochý, matne chrómovaný, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
- 1x zámočnícke kladivo, 300 g



MERADLO POSUVNÉ DIGITÁLNE

150 mm

Obj.č.
91931

CENA
16,50 €

Digitálne meradlo
dĺžka 150 mm
hmotnosť 80 g



SADA RÚRKOVÝCH KLÚČOV

6-dielna

Obj.č.
85814

CENA
9,90 €

Chrómovaná sada
zahŕňa držadlo
veľkosti 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
hrubá hmotnosť 318 g



KLIEŠTE NASTAVITEĽNÉ SIKÁ

šírka otvárania je uzamknutá a dá sa odomknúť
pre nastavenie stlačením tlačidla,
vďaka čomu je manipulácia veľmi bezpečná

Obj.č.	Rozmer	CENA
75206	175 mm	16,50 €
75207	240 mm	22,70 €
75208	300 mm	27,80 €
75210	400 mm	47,70 €



PÁKOVÉ KLIESTE

300-900 mm

Kliešte s kalenými čeľustami
 na strihanie železných kovov

Obj.č.	Rozmer	Materiál	CENA
1908	300 mm	do 4 mm	20,20 €
1907	450 mm	do 6 mm	31,90 €
1909	600 mm	do 8 mm	44,10 €
1914	760 mm	do 10 mm	50,20 €
1915	900 mm	do 12 mm	66,90 €



SADA KLIESTÍ

3-dielna

Obj.č.
90330

CENA
27,60 €

S pevnými dvojzložkovými rukoväťami na uchopenie
 kliešte kombinačné 175 mm (BGS kat. č. 100326)
 kliešte štípacie bočné 165 mm (BGS kat. č. 100331)
 kliešte telefónne rovné 160 mm (BGS kat. č. 100336)



SADA VYRÁŽAČOV

9-dielna

Obj.č.
50619

CENA
11,20 €

Dierovače, 2,5 - 10 mm
pre dierovanie kože, papieru a textílie
rozmer Ø 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
hrubá hmotnosť 350 g



SADA NÁSTRČNÝCH HLAVÍC

3-dielna

Obj.č.
7310

CENA
28,20 €

Sada 12,5 mm (1/2")
šetrné nástrčné hlavice pre kolesové matice, 12,5 mm (1/2"), 17 mm - 19 mm - 21 mm



SADA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

22-dielna

Obj.č.
30011

CENA
265,70 €



Podrobný popis

vhodné pre domácich majstrov
 univerzálne použitie na prácu a protichodné uchytenie na skrutkových spojoch
 v praktickom zrolovanom puzdre s označenými priehradkami pre každý kľúč
 funkcia račne uľahčuje prácu s ťažkými skrutkami a zaisťuje optimálny prenos sily
 vhodné na pravé aj ľavé uťahovanie
 plochý dizajn
 otočná krúžková hlava s račňou, plynulá v uhle 180°
 jemné ozubenie so 72 zubmi
 metrická verzia
 strana výstupného profilu krúžku: dvanásťhran
 materiál: uhlíková ocel'
 materiál hlavy račne: chróm-vanádiová ocel'
 uhol aktivácie: 5°
 posun hlavy: 15°

Sada obsahuje:

1 račňový kľúč	nastaviteľný	6 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	7 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	8 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	9 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	10 mm, dĺžka 165 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	11 mm, dĺžka 175 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	12 mm, dĺžka 185 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	13 mm, dĺžka 185 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	14 mm, dĺžka 205 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	15 mm, dĺžka 205 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	16 mm, dĺžka 220 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	17 mm, dĺžka 220 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	18 mm, dĺžka 260 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	19 mm, dĺžka 260 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	20 mm, dĺžka 290 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	21 mm, dĺžka 290 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	22 mm, dĺžka 290 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	23 mm, dĺžka 310 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	24 mm, dĺžka 310 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	27 mm, dĺžka 315 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	30 mm, dĺžka 340 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	32 mm, dĺžka 385 mm

Technické špecifikácie:

typ povrchu: leštený chrómovaný kov
 počet zubov v hlave račne: 72
 hmotnosť: 7 440 g



SADA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

13-dielna

Obj.č.
30012

CENA
167,10 €



Podrobný popis

vhodné pre domácich majstrov
 univerzálne použitie na prácu a protichodné uchytenie na skrutkových spojoch
 v praktickom zrolovanom puzdre s označenými priehradkami pre každý kľúč
 funkcia račne uľahčuje prácu s ťažkými skrutkami a zaisťuje optimálny prenos sily
 vhodné na pravé aj ľavé uťahovanie
 plochý dizajn
 otočná krúžková hlava s račnou, plynulá v uhle 180°
 jemné ozubenie so 72 zubmi
 metrická verzia
 strana výstupného profilu krúžku: dvanásťhran
 materiál: uhlíková oceľ
 materiál hlavy račne: chróm-vanádiová oceľ
 uhol aktivácie: 5°
 posun hlavy: 15°

Sada obsahuje:

1 račňový kľúč	nastaviteľný	8 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	9 mm, dĺžka 150 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	10 mm, dĺžka 165 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	12 mm, dĺžka 185 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	13 mm, dĺžka 185 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	15 mm, dĺžka 205 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	17 mm, dĺžka 220 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	19 mm, dĺžka 260 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	22 mm, dĺžka 290 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	24 mm, dĺžka 310 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	27 mm, dĺžka 315 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	30 mm, dĺžka 340 mm
1 račňový kľúč	nastaviteľný	32 mm, dĺžka 385 mm

Technické špecifikácie:

typ povrchu: leštený chrómovaný kov
 počet zubov v hlave račne: 72
 hmotnosť: 4 954 g



SADA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

12-dielna

Obj.č.
30001

CENA
90,70 €

Podrobný popis

funkcia račne so 72 zubmi
extra malý uhol nastavenia 5°

Sada obsahuje:

račňový kľúč 8 mm
račňový kľúč 9 mm
račňový očkoplochý kľúč 10 mm
račňový kľúč 11 mm
račňový kľúč 12 mm
račňový kľúč 13 mm
račňový kľúč 14 mm
račňový kľúč 15 mm
račňový očkoplochý kľúč 16 mm
račňový kľúč 17 mm
račňový kľúč 18 mm
račňový kľúč 19 mm



Technické špecifikácie:

typ povrchu: leštený chrómovaný kov
materiál: chrómvanádiová oceľ
hmotnosť: 1 645 g

SADA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

13-dielna

Obj.č.
30006

CENA
200,40 €

Podrobný popis

funkcia račne so 72 zubmi
extra malý uhol nastavenia 5°

Sada obsahuje:

račňový kľúč 8 mm
račňový kľúč 10 mm
račňový kľúč 12 mm
račňový kľúč 13 mm
račňový kľúč 14 mm
račňový kľúč 17 mm
račňový kľúč 19 mm
račňový kľúč 21 mm
račňový kľúč 22 mm
račňový kľúč 24 mm
račňový kľúč 27 mm
račňový kľúč 30 mm
račňový kľúč 32 mm



Technické špecifikácie:

typ povrchu: leštený chrómovaný kov
materiál: chróm-vanádiová oceľ
hmotnosť: 6 142 g

SADA BITOV

10-dielna

Obj.č.
20812

CENA
17,70 €



Podrobný popis

2x bit magnetický, vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4"), profil krížový PZ1
 2x bit magnetický, vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4"), profil krížový PZ2
 1x bit magnetický, vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4"), profil T-profil (pre Torx) T10
 2x bit magnetický, vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4"), profil T-profil (pre Torx) T20
 2x bit magnetický, vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4"), profil T-profil (pre Torx) T25
 1x bit magnetický, vonkajší šesťhran 6,3 mm (1/4"), profil plochý SL 4 mm

SADA DRŽIAKOV NA BITY

2-dielna

Obj.č.
20815

CENA
9,40 €

Vnútrotný šesťhran 6,3 mm (1/4") | 60 / 150 mm

hriadeľ sa otáča v kovovom puzdre potiahnutom plastom,
 ktoré umožňuje držať držiak bitov pri práci
 dĺžka: 60 / 150 mm
 balenie: blister
 hmotnosť: 76 g



SADA ADAPTÉROV

4-dielna

Obj.č.
20814

CENA
13,20 €



Adaptéry pre vŕtačku na hlavice a bit

adaptér pre vŕtačku, 6,3 mm (1/4") pohon, vonkajší 4-hran s poistnou guľôčkou 6,3 mm (1/4")
 adaptér pre vŕtačku, 6,3 mm (1/4") pohon, vonkajší 4-hran s poistnou guľôčkou 10 mm (3/8")
 adaptér pre vŕtačku, 6,3 mm (1/4") pohon, vonkajší 4-hran s poistnou guľôčkou 12,5 mm (1/2")
 magnetický držiak bitov pre bity s 6,3 mm (1/4") vonkajším šesťhranným pohonom

GOLA SADA

15-dielna

Obj.č.
15111

CENA
405,90 €



Gola sada 25 mm (1")

v kovovom boxe

obojsstranná račňa, vonkajší štvorhran 25 mm (1")

posuvná rukoväť, pohon 25 mm (1")

predlžovacia tyč, vonkajší/vnútorný štvorhran 25 mm (1"), dĺžka 200 mm

predlžovacia tyč, vonkajší/vnútorný štvorhran 25 mm (1"), dĺžka 450 mm

nástrčné hlavice, pohon 25 mm (1"), šesťhran 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm

GOLA SADA

46-dielna

Obj.č.
2142

CENA
44,40 €



Gola sada 6,3 mm (1/4")

račňa s jemnými zubmi, 72 zubov

račňa, vonkajšia štvorhranná 6,3 mm (1/4")

nástrčné hlavice, pohon 6,3 mm (1/4") 4 - 13

bitové nástrčné hlavice, pohon 6,3 mm (1/4"), krížová drážka

zásuvky na bity, pohon 6,3 mm (1/4"), drážka SL

hlavica na bity, pohon 6,3 mm (1/4"), vnútorný šesťhran

nástrčná hlavica, pohon 6,3 mm (1/4"), T-Star (pre Torx)

GOLA SADA

20-dielna

Obj.č.
1202

CENA
178,80 €



Gola sada 20 mm (3/4")

obojsstranná račňa, vonkajší štvorhran 20 mm (3/4"), dĺžka 500 mm

posuvná rukoväť, pohon 20 mm (3/4"), dĺžka 450 mm

predlžovacia tyč, vonkajší/vnútorný štvorhran 20 mm (3/4"), dĺžka 100 mm

predlžovacia tyč, vonkajší/vnútorný štvorhran 20 mm (3/4"), dĺžka 200 mm

nástrčné hlavice, pohon 20 mm (3/4"), šesťhran 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27

- 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm

SADA HLAVÍC

88-dielna

Obj.č.
5186

CENA
237,70 €

Podrobný popis

materiál Chróm-vanádová oceľ
 profil pohonu vnútorný štvorhran
 hrubá hmotnosť 13510 g
 veľkosť profilu pohonu, rozmer v palcoch 1/2"
 veľkosť profilu pohonu, metricky 12,5 mm



Obsah sady:

XZN-profil (26 dielov)

8x hlavica zástrčná, 55 mm, 1/2", XZN-profil M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 7x hlavica zástrčná, 100 mm, 1/2", XZN-profil M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
 7x hlavica zástrčná, 140 mm, 1/2", XZN-profil M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
 4x hlavica zástrčná, 200 mm, 1/2", XZN-profil M8 - M10 - M12 - M14

imbus (30 dielov)

9x hlavica zástrčná, 55 mm, 1/2", imbus 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
 8x hlavica zástrčná, 100 mm, 1/2", imbus 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 7x hlavica zástrčná, 140 mm, 1/2", imbus 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
 6x hlavica zástrčná, 200 mm, 1/2", imbus 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

T-profil (32 dielov)

10x hlavica zástrčná, 55 mm, 1/2", T-profil (pre Torx) T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
 10x hlavica zástrčná, 100 mm, 1/2", T-profil (pre Torx) T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
 6x hlavica zástrčná, 140 mm, 1/2", T-profil (pre Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
 6x hlavica zástrčná, 200 mm, 1/2", T-profil (pre Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

SADA NÁRADIA V KUFRI

86-dielna

Obj.č.
6056

CENA
234,80 €

Podrobný popis

z ocelového plechu
s 2 držadlami
stabilné vyhotovenie
5 priehradiek
vločky z mäkkej peny
vyrobené z dvojzložkovej peny EVA



Obsah sady:

sada nástrčných hlavíc, 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2"), 37 ks kalené

typ povrchu: chrómovaný, matný

materiál: chróm-vanádiová ocel'

pohon 6,3 mm (1/4")

1 prepínacia račňa s jemným ozubením

12 nástrčných hlavíc, šesťhran 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 predlžovacia tyč, vonkajší štvorhran 6,3 mm (1/4"), 50 mm

1 bitový adaptér s aretačnou guľôčkou, vnútorný šesťhran 6,3 mm (1/4")

1 otočná rukoväť, vonkajší štvorhran 6,3 mm (1/4"), 170 mm

pohon 12,5 mm (1/2")

1 prepínacia račňa s jemným ozubením, vonkajší štvorhran 12,5 mm (1/2")

17 nástrčných hlavíc, šesťhran 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1 predlžovacia tyč s adaptérom klznej rukoväti 45 mm, vonkajší štvorhran 12,5 mm (1/2"), 250 mm

1 predlžovacia tyč, vonkajší štvorhran 12,5 mm (1/2"), 125 mm

1 univerzálny kĺb, vonkajší štvorhran 12,5 mm (1/2")

bity s pohonom 6,3 mm (1/4"), dĺžka 25 mm

3 bity, drážka SL 4 - 5,5 - 7 mm

3 bity, vnútorný šesťhran, 3 - 4 - 5 mm

7 bitov, T-Star (pre Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

7 bitov, T-Star s otvorom (pre Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

sada kľúčov typu L, vnútorný šesťhran 9 ks

v skladacom držiaku

veľkosť 1,5 mm, (dlhá strana): 54 mm, (krátka strana): 15 mm

veľkosť 2 mm, (dlhá strana): 56 mm, (krátka strana): 18 mm

veľkosť 2,5 mm, (dlhá strana): 60 mm, (krátka strana): 20 mm

veľkosť 3 mm, (dlhá strana): 64 mm, (krátka strana): 23 mm

veľkosť 4 mm, (dlhá strana): 70 mm, (krátka strana): 26 mm

veľkosť 5 mm, (dlhá strana): 76 mm, (krátka strana): 31 mm

veľkosť 6 mm, (dlhá strana): 85 mm, (krátka strana): 35 mm

veľkosť 8 mm, (dlhá strana): 96 mm, (krátka strana): 41 mm

veľkosť 10 mm, (dlhá strana): 108 mm, (krátka strana): 48 mm

sada skrutkovačov, 5 ks

ergonomicky tvarovaná rukoväť "soft grip"

2 skrutkovače, ploché SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm

3 skrutkovače, krížové PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm

sada očkoplochých kľúčov, 6 - 19 mm, 10 ks

pri očku s vyhnutím 15°

profil výstupu: 12-hran

očkoplochý kľúč 6 mm, celková dĺžka 105 mm

očkoplochý kľúč 8 mm, celková dĺžka 108 mm

očkoplochý kľúč 9 mm, celková dĺžka 114 mm

očkoplochý kľúč 10 mm, celková dĺžka 119 mm

očkoplochý kľúč 11 mm, celková dĺžka 131 mm

očkoplochý kľúč 12 mm, celková dĺžka 141 mm

očkoplochý kľúč 13 mm, celková dĺžka 151 mm

očkoplochý kľúč 15 mm, celková dĺžka 171 mm

očkoplochý kľúč 17 mm, celková dĺžka 193 mm

očkoplochý kľúč 19 mm, celková dĺžka 216 mm

sada klieští, 3 ks

1 dlhé kliešte, 160 mm

1 kombinované kliešte, 160 mm

1 kliešte na vodné čerpadlo, 250 mm

zvinovací meter | 18 mm x 5 m / 16 stop

s aretáciou zvinovacieho metra a klipom na opasok v metrických jednotkách a palcoch s automatickým návratom a zarážkou s okom

telo z ABS plastu

počet priehradiek: 5

4 priehradky, vnútorný rozmer: 460 x 95 x 45 mm

1 priehradka, vnútorný rozmer: 455 x 190 x 30 mm

rozmery penových zásobníkov (EVA):

4 penové zásobníky (EVA): 455 x 95 x 30 mm

1 penový zásobník (EVA): 455 x 190 x 30 mm

Technické špecifikácie:

hmotnosť: 9 600 g

DIELENSKÝ VOZÍK

250 - dielny

prázdny

Obj.č.

6058

CENA


1 290,50 €

Obj.č.

6058-1

CENA

688,10 €



Podrobný popis

4 kolieska s guľkovými ložiskami Ø 120 mm, z toho 2 kolieska s možnosťou aretácie
každá zásuvka je samostatne zaistená bezpečnostným zámkom
s oddelenou bočnou skrinkou (hĺbka: 125 mm), samostatne uzamykateľné dverka

Obsah balenia:

sada nástrčných hlavíc, 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 80 ks

pohon 6,3 mm (1/4")

1 prepínacia račňa, jemne ozubená, 6,3 mm (1/4")

13 nástrčných klúčov, šesťhran 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

10 nástrčných hlavíc, hlboké, šesťhran 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 nadstavec, 6,3 mm (1/4"), 100 mm

1 kardanový kĺb, 6,3 mm (1/4")

pohon 10 mm (3/8")

1 prepínacia račňa, jemne ozubená, 10 mm (3/8")

10 nástrčných klúčov, šesťhran 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

8 nástrčných hlavíc, hlboké, šesťhran 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm

1 nadstavec, 10 mm (3/8"), 150 mm

1 kardanový kĺb, 10 mm (3/8")

pohon 12,5 mm (1/2")

1 prepínacia račňa, jemne ozubená, 12,5 mm (1/2")

17 nástrčných klúčov, šesťhran 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

13 nástrčných hlavíc, hlboké, šesťhran 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

1 nadstavec, 12,5 mm (1/2"), 125 mm

1 kardanový kĺb, 12,5 mm (1/2")

sada skrutkovačov, 21 ks

s ergonomickou soft rukoväťou

4 ploché skrutkovače s priebežnou čepelou a vonkajším šesťhranom 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm

1 skrutkovacia drážka SL, 3,0 x 75 mm

5 skrutkovačov s drážkou SL, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm

4 krížové skrutkovače PH s priebežnou čepelou a vonkajším šesťhranom PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm

5 plochých skrutkovačov, 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm

6 krížových skrutkovačov, PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm

1 plochý hodinársky skrutkovač 2,5 x 115 mm, dĺžka čepely 40 mm

1 krížový hodinársky skrutkovač, PH00 x 115 mm, dĺžka čepely 40 mm

DIELENSKÝ VOZÍK

250 - dielny

račnové očkoploché kľúče, 13 ks,

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

kladivo, kliešte, dierovacie kliešte, 16 ks

1 kliešte na vonkajšie poistné krúžky, uhlové, 175 mm, šírka otvoru max. 29 mm

1 kliešte na poistné krúžky na vonkajšie poistné krúžky, rovné, 175 mm, šírka otvoru max. 35 mm

1 kliešte na poistné krúžky, uhlové, 175 mm, šírka otvoru max. 32 mm

1 kliešte na poistné krúžky, rovné, 175 mm, šírka otvoru max. 36 mm

1 ohnuté kliešte, 150 mm

1 dlhé kliešte, 150 mm

1 kombinované kliešte, 150 mm

1 diagonálny bočný nôž, 150 mm

1 kliešte na vodné čerpadlo, 250 mm

1 strojnícke kladivo, sklolaminátový hriadeľ, hmotnosť hlavy 300 g

6 dierovacích kolíkov, lakované, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

bity a nástrčné hlavice, 102 ks

typ povrchu: chrómovaný, zrkadlovo leštený

bity 8 mm (5/16"), dĺžka 30 mm:

4 bity, drážka SL 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm

4 bity, krížový slot PH, PH1 - PH2 - PH3 - PH4

4 bity, krížový slot PZ, PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4

6 bitov, T-Star (pre Torx) T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45

3 bity, T-Star odolné proti manipulácii (pre Torx), T40 - T45 - T50

3 bity, vnútorný šesťhran, 7 - 8 - 10 mm

1 bitový adaptér s poistnou guľôčkou, pohon 10 mm (3/8"), vnútorný šesťhran 8 mm (5/16")

nástrčné hlavice, pohon 6,3 mm (1/4"), dĺžka 38 mm

4 bitové zásuvky, drážka SL, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm

4 bitové zásuvky, krížový slot PH, PH0 - PH1 - PH2 - PH3

4 bitové zásuvky, krížový slot PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3

9 bitov, T-Star (pre Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

9 bitových hlavíc, T-Star odolné proti manipulácii (pre Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

6 bitov, vnútorný šesťhran, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

4 nástrčné hlavice, vnútorný šesťhran odolný proti manipulácii, 2 - 4 - 5 - 6 mm

4 bitové zásuvky, štyri štvorcové (pre Robertson), S0 - S1 - S2 - S3

4 nástrčné kľúče, drážkové kľúče, 4 - 6 - 8 - 10

nástrčné hlavice, pohon 12,5 mm (1/2")

5 nástrčných bitov, vnútorný šesťhran, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, dĺžka 55 mm

3 nástrčné hlavice, vnútorný šesťhran, 10 - 11 - 13 mm, dĺžka 140 mm

1 nástrčný bit, vnútorný šesťhran, 7 mm, dĺžka 230 mm

1 nástrčný bit, vnútorný šesťhran s guľovou hlavou, 5 mm, dĺžka 160 mm

2 nástrčné hlavice, drážkované (pre XZN), M9 - M16, dĺžka 100 mm

3 nástrčné hlavice, drážkované (pre XZN), M10 - M12 - M14, dĺžka 140 mm

1 nástrčná hlavica, drážkovaná, odolná proti manipulácii (pre XZN), M16, dĺžka 53 mm

1 nástrčný bit, drážkový (pre XZN), M18 x 78 mm

2 bitové zásuvky, drážkované (pre RIBE), R7 - R8, dĺžka 240 mm

1 bitová zásuvka, drážkovaná (pre RIBE), R9, dĺžka 100 mm

1 bitová zásuvka, drážkovaná (pre RIBE), R10, dĺžka 140 mm

6 nástrčných hlavíc, T-Star (pre Torx), T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, dĺžka 140 mm

1 nástrčná hlavica, T-Star (pre Torx), T80, dĺžka 100 mm

1 nástrčná hlavica, T-Star (pre Torx), T30, dĺžka 300 mm

skrutkovač s T-rukoväťou a bočnou čepeľou, 18 ks

vnútorný šesťhran

dlhý koniec s guľovou hlavou 2 - 2,5 - 3 mm, dĺžka čepele 100 mm, celková dĺžka 145 mm

dlhý koniec s guľovou hlavou 4 - 5 - 6 - 7 mm, dĺžka čepele 150 mm, celková dĺžka 215 mm

dlhý koniec s guľovou hlavou 8 - 10 mm, dĺžka čepele 200 mm, celková dĺžka 280 mm

T-Star (pre Torx) T10 - T15 - T20, dĺžka čepele 100 mm, celková dĺžka 145 mm

T-Star (pre Torx) T25 - T27 - T30 - T40, dĺžka čepele 150 mm, celková dĺžka 215 mm

T-Star (pre Torx) T45 - T50, dĺžka čepele 200 mm, celková dĺžka 280 mm

počet zásuviek: 7

1. až 6. zásuvka: nosnosť až 20 kg (na zásuvku), 7. zásuvka: nosnosť až 30 kg (na zásuvku)

šírka zásuvky vnútorná: 542 mm

hĺbka zásuvky, vnútorná: 400 mm

výška zásuvky, vnútorná 6 x 70 | 1 x 200 mm

Technické špecifikácie:

výsuv zásuviek: 100 %

počet zásuviek: 7 kusov

výška: 969,7 mm

šírka: 795,1 mm

hĺbka: 455 mm

hmotnosť: 68 600 g