

DEWALT®



ZÁHRADNÉ NÁRADIE

PREHĽAD SORTIMENTU



ZÁHRADNÉ NÁRADIE **DEWALT**®

PROFESIONÁLNE **ELEKTRICKÉ NÁRADIE**

DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

18V XR



ZÁRUKA VÝKONU:

ZÁHRADNÉ NÁRADIE DEWALT®

PROFESIONÁLNE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

54V

XR FLEX VOLT



XR FLEX VOLT 30 DAYS NO-RISK


18V XR
POWERSTACK™
DEWALT
3
 ★★★

3 YEAR
 GUARANTEE

NOVINKA

18 V XR® POWERSTACK™ 3,5 AH AKUMULÁTOR, DCBP318

Akumulátorové ploché články poskytujú zvýšený výkon, zlepšenú účinnosť a dlhšiu prevádzkovú životnosť akumulátora s kapacitou 3,5 Ah, ktorý má navyše priaznivejšie rozmery umožňujúce kompaktné usporiadanie a súčasne vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám na pomer medzi výkonom a časom chodu. Pogumovaný obal poskytuje zvýšenú ochranu. Menšie zahrievanie, nižší odpor článkov a menší tlak pôsobiaci na tieto články zaisťujú zníženú prevádzkovú teplotu akumulátora, a tým aj dlhšiu plnú kompatibilitu so systémom 18 V XR®.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	18 V
Kapacita akumulátora	3,5 Ah
Rozmery	Dĺžka 119 mm, šírka 76,9 mm, výška 49 mm
Hmotnosť	0,506 kg
Články akumulátora	Li-ion články v mäkkom puzdre

VÝR. Č.

DCBP318-XJ

POPIS VÝROBKU

18 V XR® POWERSTACK™ 3,5 Ah akumulátor

ZÁHRADNÉ NÁRADIE **DEWALT**®

PROFESIONÁLNE **ELEKTRICKÉ NÁRADIE**



ZÁHRADNÉ NÁRADIE **DEWALT**®

ZNAČKA DEWALT RUČÍ ZA SVOJE PROFESIONÁLNE
ELEKTRICKÉ NÁRADIE: **GUARANTEED THOUGH**



ČISTEJŠIE, TICHŠIE, INTELIGENTNEJŠIE

V porovnaní s náradím na úpravy terénu s benzínovými motormi ponúkajú naše výrobky radu 54 V XR FLEXVOLT® a 18 V XR® čistejšie, účinnejšie a udržateľnejšie riešenie, a navyše s výrazne nižšou hladinou hluku. Tieto výhody dopĺňujú preslávanú spoľahlivosť, robustnosť a odolnosť našich výrobkov.

54V XR FLEXVOLT**18V XR**



VOĽNOSŤ POHYBU

Bez predĺžovacích káblov a bez nutnosti byť pri práci v blízkosti elektrickej zásuvky nemôže byť pri používaní nášho záhradného náradia práca jednoduchšia. Uvedenie do prevádzky je rovnako jednoduché ako zasunutie akumulátora a znamená iba stlačenie spúšťacieho spínača, ktorý zaručuje variabilný výkon aj ovládateľnosť.



POHODLIE

Kompaktná, ale robustná ľahká konštrukcia minimalizuje namáhanie vašich rúk počas použitia. V spojení s ergonomickým tvarom rukovätí umožňuje dlhšie používanie náradia bez kompromisov.



PREVÁDZKOVÝ ČAS KONKURUJE NÁRADIU S BENZÍNOVÝM MOTOROM

V motoroch s tradičnými mechanickými uhlíkmi dochádza k treniu a hromadeniu tepla, čo vedie k energetickým stratám a skráteniu času chodu. My používame bezuhlíkové motory, ktorých chod je efektívnejší a prebieha pri nižšej teplote, čo zaručuje dlhšiu prevádzku medzi nabíjaním. Pri použití vysokokapacitného akumulátora 54 V XR FLEXVOLT® disponuje naše náradie na vonkajšie použitie výkonom a prevádzkovým časom, ktoré konkurujú tradičnému náradiu s benzínovými motormi.



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

2× 18 V XR® AKUMULÁTOROVÁ TLAKOVÁ UMÝVAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMPW1600N

Plne akumulátorové riešenie čistenia – bez potreby elektrickej alebo vodovodnej prípojky. Napájanie zaisťujú 2× 18 V XR® akumulátory, vlastné tlakovanie znamená, že dokáže odoberať vodu z vedra alebo suda na dažďovú vodu. Je vhodná na čistenie náradia, vozidiel a pracovísk. Bezuhlíkový motor poskytuje dlhšiu výdrž a väčšiu odolnosť. Hliníkové čerpadlo – vysokoodolné a robustné s dlhou životnosťou. 3 režimy tlaku: nízky (70 bar), vysoký (80 bar), turbo (110 bar). Vstavaný úložný priestor pre príslušenstvo. Rýchly a jednoduchý prístup znižujúci možnosť jeho straty. Konštrukcia ochrannej kľetky je veľmi odolná a chráni stroj pred nárazmi a údermi na pracovisku a zároveň uľahčuje jeho zdvíhanie a prenášanie. Teleskopická rukoväť – Zaručuje jednoduchú prepravu a uloženie.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	2× 18 V
Typ motora	Bezuhlíkový
Tlak (bar)	70/80/110
Maximálny prietok	4,6 l za minútu
Čerpadlo	Hliníkové
Dĺžka hadice	6 m
Režim automatického natlakovania	Áno
Čas prevádzky (2× 9 Ah)	Až 58 min.
Maximálna teplota vody (na vstupe)	60°

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPW1600N-XJ	2× 18 V XR® akumulátorová tlaková umývačka s bezuhlíkovým motorom*
---------------	--

* Vrátane príslušenstva: 6 m hadica, turbo dýza, nastaviteľná dýza (prúd/rozstrek), priehľadný filter dýzy, pištoľ a prírodná rúrka, nádrž na penu 0,6 l, zostava samotlakovacej hadice (3 m), čistiaci kolík.



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR® 55 CM TYČOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY (ROZSTUP ZUBOV 25 MM), DCMPH566

Tieto nožnice na živé ploty majú predĺžený dosah 3,35 m a inovatívnu kĺbovú hlavu nastaviteľnú do 7 polôh. V kombinácii s prevádzkovými zdvihmi poskytujúcimi až 2 800 zdvihov za minútu tak môžu profesionáli vykonávať náročné práce s úplnou kontrolou nad týmto náradím bez ohľadu na výšku, tvar alebo hustotu zelene. Ponúkajú extrémne dlhý čas chodu až 75 minút. S dĺžkou nožovej lišty 550 mm a impozantným rozstupom 25 mm poskytuje toto robustné náradie trvalo spoľahlivý rezný výkon.

ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny dosah	3,35 m
Dĺžka nožovej lišty	55 cm
Rozstup zubov	25 mm
Počet zdvihov	2 800 zdv. /min.
Čas chodu (s 5,0 Ah akumulátorom)	Až 75 min
Hmotnosť	3,6 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPH566N-XJ	18 V XR® 55 cm tyčové nožnice na živé ploty (rozstup zubov 25 mm) – iba samotné náradie
DCMPH566P1-QW	18 V XR® 55 cm tyčové nožnice na živé ploty (rozstup zubov 25 mm) – 1x 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20666-QZ	Mazací sprej na nožnice na živé ploty
------------	---------------------------------------

18V XR**DCMHT562
DCMHT564
NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY****DEWALT****OUTDOOR
POWER EQUIPMENT****VÝKONNÉ
PROFESIONÁLNE
AKUMULÁTOROVÉ
NOŽNICE NA
ŽIVÉ PLOTY****VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO****DĚLKA NOŽOVEJ LIŠTY 55 CM****DCMHT562 – ROZSTUP ZUBOV 19 MM
DCMHT564 – ROZSTUP ZUBOV 25 MM****ERGONOMICKÝ ÚCHOP**



19 MM

18V XR

DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

NOVINKA

18 V XR® 55 CM NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY (ROZSTUP ZUBOV 19 MM), DCMHT562

Predstavujeme vám dokonalé nožnice na živé ploty pre vaše záhradnícke potreby! Naše nožnice na živé ploty sa vyznačujú ergonomickou rukoväťou, ktorá je zárukou pohodlia aj pri dlhšom používaní. Vďaka nízkej hmotnosti a jednoduchej ovládateľnosti sa ľahko dostanete aj na ťažko dostupné miesta vašej záhrady. A vďaka výkonnej 55 cm dlhej nožovej lište a rozstupu zubov 19 mm dosiahnete zakaždým presný a efektívny zostrih. Užite si pôsobivý čas chodu 78 minút, ktorý poskytuje dostatok času na zastrihávanie živých plotov bez prerušenia. Navyše, keď skončíte, priložený nástenný držiak je kompatibilný s našim násadcom Hedge Sweep, takže vaše náradie bude vždy upratané a pripravené na ďalšie použitie. Pozdvihnite svoje zážitky sa záhradníčením vďaka našim spoľahlivým nožniciam na živé ploty!

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka strihacej lišty	55 cm
Rozstup zubov nožov	19 mm
Počet zdvihu nožov	1 400 min
Čas chodu (pri použití akumulátora FV DCB 546)	Až 78 min
Hmotnosť bez akumulátora	3,2 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMHT562N-XJ	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 19 mm) – Iba samotné náradie
DCMHT562P1-QW	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 19 mm) – 1 x 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20666-QZ	Mazací sprej na nožnice na živé ploty
DZ08555-QZ	55 cm násadec Hedge Sweep


18V XR
NOVINKA

18 V XR® 8,0 AH AKUMULÁTOR, DCB1880

Akumulátor s vysokou kapacitou 8,0 Ah vychádza v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám používateľov na čas chodu. Poskytuje dodatočný čas chodu (až o 60 %) oproti akumulátoru DCB184 s kapacitou 5 Ah. Poskytuje aj zvýšený výkon, zlepšenú účinnosť a dlhšiu prevádzkovú životnosť pri používaní. Zlepšené tepelné vlastnosti zaisťujú nižší odpor článkov, a tým aj dlhšiu prevádzku s vyšším výkonom a zníženým zahrievaním. Pogumovaný kryt poskytuje ochranu, zvyšuje odolnosť a vzbudzuje dojem prvotriednej kvality.

ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	8,0 Ah
Rozmery	Dĺžka 131 mm, šírka 83 mm, výška 71 mm
Hmotnosť	1,05 kg
Články akumulátora	Li-ion valcové články 3. generácie

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCB1880-XJ	18 V XR® 8,0 Ah akumulátor
------------	----------------------------



25 MM

18V XR

DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

NOVINKA

18 V XR® 55 CM NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY (ROZSTUP ZUBOV 25 MM), DCMHT564

Objavte perfektné riešenie na údržbu vašej záhrady vďaka našim pokročilým nožniciam na živé ploty! Tieto nožnice s ergonomickou rukoväťou zaisťujú maximálne pohodlie a znižujú únavu pri dlhodobom používaní. Vďaka ľahkej konštrukcii sa s nimi neuveriteľne ľahko manipuluje a tiež umožňujú presné a jednoduché strihanie. Vďaka robustnej, 55 cm dlhej lište s rozstupom zubov 25 mm, ktorá je kompatibilná s našimi násadcom Hedge Sweep, dosiahnete vždy čistý a efektívny strih. Vďaka pôsobivému času chodu 78 minút môžete svoje záhradnícke úlohy dokončiť bez akéhokoľvek prerušenia. A po dokončení práce bude vaše náradie úhľadne uložené a pripravené na ďalšie použitie vďaka praktickému nástennému držiakovi. Pozdvihnite svoje záhradnícke umenie na vyššiu úroveň s našimi vysokovýkonnými nožnicami na živé ploty a užívajte si krásne upravené záhrady bez námahy!

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka strihacej lišty	55 cm
Rozstup zubov nožov	25 mm
Počet zdvihu nožov	1400 min
Čas chodu (s 5,0 Ah akumulátorom)	Až 78 min
Hmotnosť bez akumulátora	3,2 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMHT564N-XJ	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 25 mm) – iba samotné náradie
DCMHT564P1-QW	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 25 mm) – 1 × 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20666-QZ	Mazací sprej na nožnice na živé ploty
DZ08555-QZ	55 cm násadec Hedge Sweep



19 MM

18V XR

DEWALT OUTDOOR POWER EQUIPMENT

18 V XR® 55 CM NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY (ROZSTUP ZUBOV 19 MM), DCM563

Rozšírte svoj rad náradia XR® o tieto 18 V XR® nožnice na živé ploty s ohromujúcim časom chodu až 75 minút na jedno nabitie. Pogumovanie pomocnej rukoväti je zárukou pohodlného úchopu v každom smere. Kompaktná a odľahčená konštrukcia znižuje únavu pri strihaní. Profesionálny výkon s pridanou výhodou akumulátorovej prevádzky. 55 cm dvojčinné, laserom rezané čepele s 19 mm reznou medzerou a kalená oceľ pre dlhšiu životnosť a trvanlivú ostrosť.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka nožovej lišty	55 cm
Rozstup zubov	19 mm
Počet zdvihov	1400 min
Čas chodu (s 5,0 Ah akumulátorom)	Až 75 min
Hmotnosť	2,9 kg

VÝR. Č. POPIS VÝROBKU

DCM563PB-XJ	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 19 mm) – iba samotné náradie
DCM563P1-QW	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 19 mm) – 1× 5,0 Ah

ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20666-QZ	Mazací sprej na nožnice na živé ploty
------------	---------------------------------------



25 MM

18V XR

DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

18 V XR® 55 CM NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY (ROZSTUP ZUBOV 25 MM), DCMHT563

Vďaka hmotnosti iba 2,9 kg sú to najľahšie vysokovýkonné akumulátorové nožnice na živé ploty, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Sú to kompaktné, a napriek tomu vysokovýkonné nožnice na živé ploty s časom chodu až 75 minút. Tieto robustné nožnice na živé ploty s dĺžkou nožovej lišty 550 mm a kapacitou strihu 25 mm si hravo poradia aj s tými najodolnejšími krovínami, živými plotmi a hustými porastmi. Umožňujú jednoduché strihanie väčších vetiev a stoniek bez toho, aby dochádzalo k zasekávaniu nožov.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka nožovej lišty	55 cm
Rozstup zubov	25 mm
Počet zdvihov	1400 min
Čas chodu (s 5,0 Ah akumulátorom)	Až 75 min
Hmotnosť	2,9 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMHT563N-XJ	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 25 mm) – iba samotné náradie
DCMHT563P1-QW	18 V XR® 55 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 25 mm) – 1 × 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20666-QZ	Mazací sprej na nožnice na živé ploty
------------	---------------------------------------



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR[®] TYČOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA, DCMPS567

Toto ergonomické náradie bolo starostlivo navrhnuté spoločnosťou DEWALT[®] tak, aby sa dosiahol ľahký, vyvážený a robustný tvar, ktorý uľahčuje manévrovateľnosť aj pri použití plne predĺženej dĺžky. Vyrobená z ľahkých hliníkových rúrok váži iba 4,5 kg. Táto nová tyčová píla DEWALT[®] má dosah 4,5 m*, a to vďaka náklonu hlavy, ktorá poskytuje používateľom lepšie kontrolovanú polohu, najmä pri náročnejších prácach, ako je napríklad odvetvovanie alebo stínanie.

ŠPECIFIKÁCIA

Dosah (vysunutá)	3,0 m, s predĺžovacou tyčou = dosah 4,5 m
Hmotnosť	4,5 kg
Dĺžka lišty	20 cm
Oporné hroty	Áno
Bezuhlíkový motor	Áno
Počet rezov na nabitie (5,0 Ah)	55 rezov hranolov 4 x 4 stavebného dreva

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPS567N-XJ	18 V XR [®] tyčová reťazová píla – Iba samotné náradie
DCMPS567P1-QW	18 V XR [®] tyčová reťazová píla – 1 x 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20667-QZ	Reťaz pre 20 cm tyčovú reťazovú pílu
DT20668-QZ	Lišta a reťaz pre 20 cm tyčovú reťazovú pílu
DT20662-QZ	Olej pre reťazové píly 1000 ml

* Pri výške osoby 1,8 m držiacej tyč vo vzpriamenej polohe na úrovni hrude.



DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

18 V XR® PREREZÁVACIA PÍLA, DCMPS520

Pripravte sa na vonkajšiu sezónu s novou prerezávacou reťazovou pílou, ktorú budete potrebovať pri úpravách vetiev a kríkov. Maximálny priemer rezaných vetiev až 15 cm (6") a kovový hrot prerezávacej lišty – na zaistenie kontroly a bezpečnosti pri použití, keďže súčasne zmiernuje nebezpečenstvo spätného rázu. Funkcia automatického mazania zaisťuje nepretržité mazanie lišty a reťaze olejom počas použitia. Bezuhlíkový motor poskytuje vysokú účinnosť a dlhý čas chodu. Napínanie reťaze pomocou systému Bolt Lock – na spoľahlivé uchytenie lišty. Dizajn úchopovej plochy na telese s ochranným krytom ruky zlepšuje kontrolu a zvyšuje bezpečnosť pri použití píly.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	18 V
Dĺžka lišty	20 cm
Max. rýchlosť reťaze (naprázdno)	8,6 m/s
Maximálna dĺžka rezu	15 cm
Objem nádrže na olej	55 ml
Hmotnosť (bez akumulátora)	2,1 kg
Čas chodu (DCB184/5,0 Ah)	70 rezov pri spracovaní hranolu 4" x 4"
Rozstup	3/8" LP
Šírka drážky vo vodiacej lište	0,043", (1,1 mm)
Počet vodiacich článkov	34

KAT. Č. POPIS VÝROBKU

DCMPS520N-XJ*	18 V XR® prerezávací píla – iba samotné náradie
DCMPS520P1-QW**	18 V XR® prerezávací píla – 1x 5,0 Ah + nabíjačka
DT20694-QZ	Lišta pre 20 cm reťazovú pílu
DT20693-QZ	Reťaz pre 20 cm reťazovú pílu

* Verzia N je samostatná jednotka v kartónovom obale, s kľúčom a ochranným puzdrom.

** Verzia X1 sa dodáva v kartónovom obale s jedným 5 Ah akumulátorom DCB184, nabíjačkou DCB1104 s nabíjacím prúdom 4 A, vrátane kľúča a ochranného puzdra.

18V
BRUSHLESS **XR****DCMCS565
REŤAZOVÁ PÍLA****DEWALT****OUTDOOR
POWER EQUIPMENT****VÝKONNÁ
PROFESIONÁLNA
AKUMULÁTOROVÁ
REŤAZOVÁ PÍLA****VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO****SYSTÉM NAPÍNANIA S POMOCOU NÁSTROJA****VYLEPŠENÝ UZÁVER OLEJA A OBJEM
NÁDRŽKY****ULOŽENIE NÁSTROJOV NA TELE NÁRADIA**



NOVINKA

18 V XR® 30 CM REŤAZOVÁ PÍLA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMCS565

Predstavujeme vám dokonalú reťazovú pílu pre všetky vaše potreby rezania! Naša motorová píla je vybavená vylepšeným uzáverom oleja, ktorý zaisťuje bezproblémovú údržbu a optimálny výkon. Systém napínania s pomocou nástroja umožňuje presné nastavenie a poskytuje plnú kontrolu nad rezaním. Táto reťazová píla s ergonomickou rukoväťou zaisťuje maximálne pohodlie a znižuje únavu pri dlhšom používaní. Úložný priestor v tele náradia zaisťuje, že máte všetko potrebné na dosah ruky, čo zefektívňuje vašu prácu. Je vybavená robustnou 30 cm dlhou reťazovou lištou, a preto ponúka silný a spoľahlivý výkon pri rezaní. Nech už prerezávate vetvy alebo režete palivové drevo, naša motorová píla je perfektným spoločníkom na akúkoľvek prácu. Vyskúšajte pohodlie a silu našej vysokokvalitnej motorovej píly a uľahčíte si rezanie viac než kedykoľvek predtým!

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka lišty	30 cm
Rýchlosť reťaze	7,3 m/s
Rozstup reťaze	3/8"
Typ motora	Bezuhlíkový
Objem nádržky na olej	215 ml
Počet rezov na nabitie (5,0 Ah)	Až 100 rezov drevených hranolov 4" × 4"
Hmotnosť	3,5 kg

VÝR. Č. POPIS VÝROBKU

DCMCS565N-XJ	18 V XR® 30 cm reťazová píla s bezuhlíkovým motorom – iba samotné náradie
DCMCS565P1-QW	18 V XR® 30 cm reťazová píla s bezuhlíkovým motorom – 1 × 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20665-QZ	Reťaz a lišta pre 30 cm reťazovú pílu
DT20676-QZ	Reťaz pre 30 cm reťazovú pílu
DT20662-QZ	Olej pre reťazové píly 1000 ml


18V XR
DEWALT
**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR® 30 CM REŤAZOVÁ PÍLA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCM565

Kompaktná reťazová píla DCM565 18 V XR® je univerzálne náradie, ktoré je určené na práce v teréne alebo v stavebníctve. Píla DCM565 je vybavená lištou dlhou 300 mm a je rovnako efektívna pri rezaní polien alebo drevených nosníkov v stiesnených pôdnych priestoroch. Píla DCM565 je ľahká a ľahko ovládateľná, medzi jej výhody patrí veľká prídavná rukoväť, automatické mazanie a beznáradová výmena lišty a reťaze. Ľahká a kompaktná píla disponuje kapacitou rezu 30 cm a rýchlosťou reťaze 7,7 m/s. Spúšťací spínač s reguláciou otáčok zaručuje zlepšenú ovládateľnosť počas rezania a znamená, že nie je nutné použitie žiadneho štartovacieho lanka. Model DCM565 používa upevnenie lišty píly a napínanie reťaze bez použitia iného náradia, čo zaručuje rýchle a jednoduché nastavenie reťaze, a tiež automatické mazanie – výsledkom je menej úkonov údržby.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka lišty	300 cm
Kapacita rezu	30 cm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s ²
Spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok	Áno
Objem nádržky na olej	115 ml
Počet rezov na nabitie (5,0 Ah)	70 rezov hranolov 4 × 4 stavebného dreva
Hmotnosť	3,5 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCM565N-JX	18 V XR® 30 cm reťazová píla s bezuhlíkovým motorom – iba samotné náradie
DCM565P1-QW	18 V XR® 30 cm reťazová píla s bezuhlíkovým motorom – 1 × 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20665-QZ	Reťaz a lišta pre 30 cm reťazovú pílu
DT20676-QZ	Reťaz pre 30 cm reťazovú pílu
DT20662-QZ	Olej pre reťazové píly 1000 ml



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR® 33 CM STRUNOVÁ KOSAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCM561

Strunová kosačka má bezuhlíkový motor s patentovaným dizajnom prevodovky poskytujúcej väčšiu hodnotu momentu a udržujúcej rýchlosť kosenia pri zaťažení. Spúšťací spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka profesionálnemu používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom. Gumová prídavná rukoväť zaručuje optimálny komfort používateľa. Dvojrýchlostná regulácia otáčok poskytuje používateľovi univerzálnosť, čo znamená dlhší prevádzkový čas alebo vyšší výkon. Profesionálny typ krytu zaručuje lepší prístup ku koseniu a súčasne zlepšuje viditeľnosť. Vynikajúci výkon s vyššou úrovňou komfortu pri napájaní z akumulátora.

ŠPECIFIKÁCIA

Otáčky pri kosení strunou	0 – 4 600 / 0 – 6 000
Šírka záberu	33 cm
Hmotnosť (bez akumulátora)	3,6 kg
Hladina akustického tlaku	79,5 dB(A)

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCM561PBS-XJ	18 V XR® 33 cm strunová kosačka s bezuhlíkovým motorom – iba samotné náradie
--------------	--

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20650-QZ	Struna do strunovej kosačky 2 mm × 15,2 m
DT20651-QZ	Struna do strunovej kosačky 2 mm × 68,6 m
DT20656-QZ	Náhradná cievka a struna pre strunové kosačky 2 mm × 7,8 m
DT20658-QZ	Cievka s rýchloposuvom a struna 2 mm × 6 m



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR® STRUNOVÁ KOSAČKA S DELENÝM HRIADEĽOM A BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMST561

Model DCMST561 je poháňaný vysokovýkonným bezuhlíkovým motorom DEWALT®, ktorý poskytuje čas chodu až 40 minút pri použití jedného 18 V 5,0 Ah akumulátora. Je vybavený patentovaným deleným hriadeľom a závesom, ktorý umožňuje sklopenie smerom dole na kompaktnú veľkosť na jednoduché skladovanie alebo prepravu vo vozidle. Táto kosačka je navrhnutá tak, aby zvládla čo najnáročnejšie úlohy. Veľká šírka záberu 360 mm a krútená struna DEWALT® s priemerom 2 mm zaisťujú absolútnu presnosť a perfektné výsledky kosenia.

ŠPECIFIKÁCIA

Motor	Bezuhlíkový
Šírka záberu	36 cm
Hmotnosť	3,5 kg
Otáčky	Premenlivé
Systém posuvu struny	Nárazom
Opätovné naviniutie	Rýchle naviniutie
Struna	2 mm krútená

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMST561N-XJ	18 V XR® strunová kosačka s deleným hriadeľom a bezuhlíkovým motorom – iba samotné náradie
DCMST561P1-QW	18 V XR® strunová kosačka s deleným hriadeľom a bezuhlíkovým motorom – 1 x 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20650-QZ	Struna do strunovej kosačky 2 mm x 15,2 m
DT20651-QZ	Struna do strunovej kosačky 2 mm x 68,6 m
DT20658-QZ	Cievka s rýchloposuvom a struna 2 mm x 6 m



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR[®] FUKÁR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMBL562

Výkonný bezuhlíkový motor s vysokým výkonom v rôznych spôsoboch použitia. Rovnomerné rozloženie hmotnosti prispieva k vysokému používateľskému komfortu a maximálnej ovládateľnosti. Spúšť ovládajúca otáčky je zaistiteľná v polohách zodpovedajúcich rýchlostiam vhodným pre rôzne spôsoby použitia. Od bežne dostupného náradia sa tento fukár odlišuje koncentrátorom, ktorého vyhotovenie je na trhu absolútnou novinkou. Koncentrátor „Aerospike“ je kompatibilný s axiálnou konštrukciou ventilátora, sústreďuje prúd vzduchu spôsobom, ktorý umožňuje dosahovanie vyššej rýchlosti, teda až 200 km/h. Nastavte správny výkon pre každú vykonávanú prácu.

ŠPECIFIKÁCIA

Rýchlosť prúdiaceho vzduchu	200 km/h
Príetok vzduchu	12,3 m ³ /min
Hladina akustického tlaku	95 dBA
Hmotnosť (bez akumulátora)	3,1 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMBL562N-XJ	18 V XR [®] fukár s bezuhlíkovým motorom – iba samotné náradie
DCMBL562P1-QW	18 V XR [®] fukár s bezuhlíkovým motorom – 1 × 5,0 Ah

ZÁHRADNÉ NÁRADIE **DEWALT**®

ZNAČKA DEWALT RUČÍ ZA SVOJE PROFESIONÁLNE
ELEKTRICKÉ NÁRADIE: **GUARANTEED THOUGH**



54V XR FLEX VOLT



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR® AKUMULÁTOROVÉ ZÁHRADNÉ NOŽNICE, DCMPP568

Výrobok, ktorý rozširuje rad systému 18 V XR – väčší počet náradia na vonkajšie použitie umožňuje zvládanie širokého rozsahu pracovných úloh. Akumulátorové záhradné nožnice predstavujú nové riešenie strihania od značky Dewalt®. Vysoká účinnosť: na jedno nabitie (5 Ah) až 1000 strihov vetiev do 38 mm a LED svetidlo. Prvotriedna ergonómia a tvar navrhnutý tak, aby bol pohodlný aj pri celodennom používaní. Jednoduchý spúšťací spínač, na aktiváciu stačí sila s veľkosťou iba 2 Nm, vďaka čomu je náradie pohodlné aj pri dlhodobom používaní.

ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Počet strihov na jedno nabitie	1000 (5 Ah)
Max. priemer vetvy	38 mm
Výmena čepelí	Áno
Nastaviteľné roztvorenie čepelí	Nie
Čepele s nepríhnavou povrchovou úpravou	Áno

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPP568N-XJ	18 V XR® akumulátorové záhradné nožnice – iba samotné náradie
DCMPP568P1-QW	18 V XR® akumulátorové záhradné nožnice – 1× 5,0 Ah

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DCMPPRB1-QZ	Náhradné ostrie pre záhradné nožnice
-------------	--------------------------------------

18V
BRUSHLESS **XR****DCMPP569**
TYČOVÉ ZÁHRADNÉ
NOŽNICE**3 M****DEWALT****OUTDOOR**
POWER EQUIPMENT**VÝKONNÉ**
PROFESIONÁLNE
AKUMULÁTOROVÉ
TYČOVÉ ZÁHRADNÉ
NOŽNICE**VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,**
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO**KÍBOVÁ HLAVA****SKLADACIA KONŠTRUKCIA TYČE****ČEPELE S NEPRILNAVOU POVRCHOVOU**
ÚPRAVOU A MAXIMÁLNY PRIEMER
STRIHANÝCH VETIEV 38 MM



NOVINKA

18 V XR® TYČOVÉ ZÁHRADNÉ NOŽNICE, DCMPP569

Pozdvihnite svoje prerezávanie na vyššiu úroveň vďaka našim špičkovým tyčovým záhradným nožniciam! Vďaka 3 metre dlhej skladacej hliníkovej tyči vám tieto nožnice umožnia ľahko dosiahnuť na vysoké vetvy a zároveň si zachovať stabilitu a kontrolu. Vymeniteľná čepeľ s neprilnavým povrchom zaručuje hladké a čisté rezy a dlhú životnosť, takže údržba zelene bude hračka. Vďaka 5-polohovej kĺbovej hlave môžete bez námahy nastaviť uhol na strihanie na stiesnených alebo zle dostupných miestach, aby ste dosiahli presnosť a všestrannosť pri každej práci. Kovový hák na vetvy pridáva ďalšiu vrstvu pohodlia a pomáha vám bezpečne a efektívne strhávať orezané vetvy. Naše tyčové záhradné nožnice sú ideálne pre profesionálnych záhradníkov aj záhradníckych nadšencov, pretože v sebe kombinujú odolnosť, funkčnosť a jednoduché použitie. Ulahčite si a zefektívňte svoje prerezávanie s týmto nevyhnutným záhradníckym náradím!

ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita rezu	38 mm
Výmena čepelí	Áno
Nastavitelné roztvorenie čepelí	Nie
Čepele s neprilnavou povrchovou úpravou	Áno
Dĺžka tyče	Až 3 m

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPP569N-XJ 18 V XR® tyčové záhradné nožnice – iba samotné náradie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DCMPPRB1-QZ	Náhradné ostrie pre záhradné nožnice
DWS5025-XJ	Taška Track Saw


18V
BRUSHLESS

XR
DEWALT
OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

18 V XR® KOSAČKA NA TRÁVU BEZ POJAZDU, DCMWP134

Vysokoučinný žací systém s dvojími noži, ktorého konštrukcia umožňuje dosahovanie predĺženého času chodu a zvýšeného žacieho výkonu. Ocelové žacie ústrojenstvo so šírkou záberu 53 cm a s bezuhlíkovým motorom vybaveným funkciou automatického snímania zaťaženia, s konštrukciou zvyšujúcou žací výkon a odolnosť. Kosačka vo vyhotovení 3 v 1, bez pojazdu, vrátane voliteľných funkcií mulčovania, zberu pokosenej trávy a bočného vyhadzovania umožňujúcich rozmanité využitie pri kosení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stave nabitia akumulátora, problémoch so žacím systémom a blížiacim sa koncom životnosti nožov. Systém jednodotykového ovládania rukoväti umožňuje rýchle zasúvanie a sklápanie rukoväti, čím uľahčuje ich uskladnenie. Kosačka na trávu DEWALT® 2× 18 V bez pojazdu poskytuje až 80 minút času chodu na jedno nabitie; tento údaj je založený na kosení jednej tretiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, s použitím 2 plne nabitých akumulátorov DEWALT® 18 V XR® DCB188 s kapacitou po 8,0 Ah. Akumulátor DCB188 je možné kúpiť iba ako náhradný diel.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	2× 18 V
Šírka záberu	53 cm
Objem zberného vaku	67 l
Hmotnosť (bez akumulátora)	28 kg
Výšky kosenia	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkcia 3 v 1	Mulčovanie, zber trávy, bočné vyhadzovanie
Veľkosť kolies	18 cm predné / 23 cm zadné

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMWP134N-XJ*	2× 18 V XR® kosačka na trávu bez pojazdu – iba samotné náradie
DCMWP134W2-QW**	18 V XR® kosačka na trávu bez pojazdu – 2× 8,0 Ah
DT20902-QZ	Súprava 53 cm nožov pre kosačku na trávu

* Verzia N je samostatná jednotka v kartónovom obale, s dvojími nožom, bez akumulátorov a nabíjačky.

** Verzia W2 sa dodávajú v kartónovom obale, s 2× 8,0 Ah akumulátorom DCB188, nabíjačkou DCB118 s nabíjacím prúdom 8 A a dvojími nožom.



18V
BRUSHLESS

XR

DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

2× 18 V KOSAČKA NA TRÁVU S POJAZDOM, DCMWSP156

Vysokoučinný žací systém s dvojitými nožmi, ktorého konštrukcia umožňuje dosahovanie predĺženého času chodu a zvýšeného žacieho výkonu. Oceľové žacie ústrojenstvo so šírkou záberu 53 cm a s bezuhlíkovým motorom vybaveným funkciou automatického snímania zaťaženia, s konštrukciou zvyšujúcou žací výkon a odolnosť. Kosačka vo vyhotovení 3 v 1, vrátane voliteľných funkcií mulčovania, zberu pokosenej trávy a bočného vyhadzovania umožňujúcich rozmanité využitie pri kosení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stave nabitia akumulátora, problémoch so žacím systémom a blížiacim sa koncom životnosti nožov. Systém jednodotykového ovládania rukovätí umožňuje rýchle zasúvanie a sklápanie rukovätí, čím uľahčuje ich uskladnenie. Zvoľte svoje ideálne tempo chôdze pomocou pohonu zadných kolies s premenlivou rýchlosťou. Kosačka na trávu DEWALT® 2× 18 V s funkciou pojazdu poskytuje až 64 minút času chodu na jedno nabitie; tento údaj je založený na kosení jednej tretiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, s použitím 2 plne nabitých akumulátorov DEWALT® 18 V XR® DCB188 s kapacitou po 8,0 Ah. Akumulátor DCB188 je možné kúpiť iba ako náhradný diel.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	2× 18 V
Šírka záberu	53 cm
Objem zberného vaku	67 l
Hmotnosť (bez akumulátora)	30 kg
Výšky kosenia	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkcia 3 v 1	Mulčovanie, zber trávy, bočné vyhadzovanie
Veľkosť kolies	18 cm predné / 23 cm zadné

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMWSP156N-XJ*	2× 18 V kosačka na trávu s pojazdom – iba samotné náradie
DCMWSP156W2-QW**	2× 18 V kosačka na trávu s pojazdom – 2× 8 Ah
DT20902-QZ	Súprava 53 cm nožov pre kosačku na trávu

* Verzia N je samostatná jednotka v kartónovom obale, s dvojitým nožom, bez akumulátorov a nabíjačky.

** Verzie W2 sa dodávajú v kartónovom obale, s 2× 8,0 Ah akumulátorom DCB188, nabíjačkou DCB118 s nabíjacím prúdom 8 A a dvojitým nožom.


18V XR
DEWALT
**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR[®] KOMBINOVANÁ SÚPRAVA 2 KS NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMST561DCD

Oblíbená strunová kosačka s deleným hriadeľom a kompaktná vrtačka v jednej súprave s dvoma 5,0 Ah akumulátormi. Strunová kosačka má delený hriadeľ, ktorého patentovaný mechanizmus umožňuje jednoduchú prepravu a uloženie. Uzatvorený mechanizmus chráni kábel pred poškodením alebo rozstrapkaním. Nízka hmotnosť a správne vyváženie znižujú únavu používateľa. Výška boxu menšia než 1 m, nastaviteľná rukoväť. Cievka Quickload™ s krútenou žltocierňou strunou DEWALT[®] s priemerom 2 mm, na kosenie prerastenej trávy a buriny. Rázový systém Quickload™, ktorý bude novinkou pre konkurentov. Model DCD791, ktorý má dĺžku iba 181 mm, ale poskytuje hodnotu momentu až 70 Nm, je kompaktná vrtačka určená na náročné použitie v obmedzených priestoroch. Vďaka nastaviteľným otáčkam a regulácii momentu je ideálnym náradím pre veľké množstvo profesionálnych remeselníkov vrátane inštalatérov, montérov kúrenia a klimatizácií, tesárov a dodávateľov stavieb.

ŠPECIFIKÁCIA

DCMST561:

Motor	18 V
Skladacia kosačka	áno
Šírka záberu	36 cm
Priemer struny	2 mm
Hmotnosť	3,5 kg

DCD791:

Motor	18 V
Maximálny moment (tvrdý materiál)	70 Nm
Sklúčovadlo	13 mm

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMST561DCD-QW	18 V XR [®] kombinovaná súprava 2 ks náradia s bezuhlíkovým motorom (DCMST561, DCD791) – 2x 5,0 Ah, nabíjačka*
----------------	---

* Duo súprava sa dodáva v kartónovej škatuli.



18V XR

DEWALT **OUTDOOR**
POWER EQUIPMENT

18 V XR® KOMBINOVANÁ SÚPRAVA 2 KS NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMHT563DCD

Oblíbené nožnice na živé ploty a kompaktná vrtačka v jednej súprave s dvoma 5,0 Ah akumulátormi. Nožnice na živé ploty s 55 cm dlhou lištou a rozstupom zubov 25 mm zaručujú vyšší výkon a menej zaseknutí pri strihaní plota. Nízka hmotnosť a správne vyváženie nožnic na plot znižujú únavu používateľa. Hmotnosť iba 2,9 kg. Ochranné obloženie zaručuje väčší komfort a lepší úchop. Model DCD791, ktorý má dĺžku iba 181 mm, ale poskytuje hodnotu momentu až 70 Nm, je kompaktná vrtačka určená na náročné použitie v obmedzených priestoroch. Vďaka nastaviteľným otáčkam a regulácii momentu je ideálnym náradím pre veľké množstvo profesionálnych remeselníkov vrátane inštalatérov, montérov kúrenia a klimatizácií, tesárov a dodávateľov stavieb.

ŠPECIFIKÁCIA

DCMHT563:

Motor	18 V
Dĺžka nožovej lišty	55 cm
Otáčky pri kosení	1400
Rozstup zubov	25 mm
Hmotnosť	2,9 kg

DCD791:

Motor	18 V
Maximálny moment (tvrdý materiál)	70 Nm
Sklúčovadlo	13 mm

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMWS564N-XJ	18 V XR® kombinovaná súprava 2 ks náradia s bezuhlíkovým motorom (DCMHT563, DCD791) – iba samotné náradie
DT20682-QZ	Náhradná nožová lišta, 53 cm

* Duo súprava sa dodáva v kartónovej škatuli.


18V XR
DEWALT
**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR[®] KOMBINOVANÁ SÚPRAVA 2 KS NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMST561HT

Oblíbená strunová kosačka s deleným hriadeľom a nožnice na živé ploty v jednej súprave s dvoma 5,0 Ah akumulátormi. Strunová kosačka má delený hriadeľ, ktorého patentovaný mechanizmus umožňuje jednoduchú prepravu a uloženie. Uzatvorený mechanizmus chráni kábel pred poškodením alebo rozstrapkaním. Nízka hmotnosť a správne vyváženie znižujú únavu používateľa. Výška boxu menšia než 1 m, nastaviteľná rukoväť. Cievka Quickload™ s krútenou žltočiernou strunou DEWALT[®] s priemerom 2 mm, na kosenie prerastenej trávy a buriny. Rázový systém Quickload™, ktorý bude novinkou pre konkurentov. Nožnice na živé ploty s 55 cm dlhou lištou a rozstupom zubov 25 mm zaručujú vyšší výkon a menej zaseknutí pri strihaní plota. Nízka hmotnosť a správne vyváženie nožníc na ploty znižujú únavu používateľa. Hmotnosť iba 2,9 kg. Ochranné obloženie zaručuje väčší komfort a lepší úchop.

ŠPECIFIKÁCIA

DCMST561:

Motor	18 V
Skladacia kosačka	áno
Šírka záberu	36 cm
Priemer struny	2 mm
Hmotnosť	3,5 kg

DCMH563:

Motor	18 V
Dĺžka nožovej lišty	55 cm
Otáčky pri kosení	1400
Rozstup zubov	25 mm
Hmotnosť	2,9 kg

VÝR. Č.

DCMST561HT-QW

POPIS VÝROBKU

 18 V XR[®] kombinovaná súprava 2 ks náradia s bezuhlíkovým motorom (DCMH563, DCMST561) – 2× 5,0 Ah, nabíjačka*

* Duo súprava sa dodáva v kartónovej škatuli.



18V XR

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

18 V XR® KOMBINOVANÁ SÚPRAVA 2 KS NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMPSH56KIT

Oblúbená tyčová reťazová píla a nožnice na živé ploty v súprave s jedným 5,0 Ah akumulátorom. Nožnice na živé ploty s 55 cm dlhou lištou a rozstupom zubov 25 mm zaručujú vyšší výkon a menej zaseknutí pri strihaní plota. Nízka hmotnosť a správne vyváženie nožníc na ploty znižujú únavu používateľa. Hmotnosť iba 2,9 kg. Ochranné obloženie zaručuje väčší komfort a lepší úchop. Tyčová píla má s 3 m vysúvacou tyčou dosah 4,5 m. Náklon hlavy umožňuje lepšie kontrolovanú polohu pri odvetovaní. Vysokoučinný bezuhlíkový motor poskytuje až 55 rezov vetiev 100 × 100 mm, lišta s dĺžkou 20 cm s nízkym spätným rázom a reťaz s automatickým mazaním pre hladký rezný výkon.

ŠPECIFIKÁCIA

Motor	18 V
Nožnice na živé ploty	DCMHT563, dĺžka nožovej lišty 55 cm, rozstup nožov 25 mm
Tyčová reťazová píla	DCMPS567, dĺžka lišty 20 cm, rýchlosť reťaze 6,5 m/s ²
Akumulátory	1 × 5,0 Ah (DCB184)
Nabíjačka	DCB115, (4,0 Ah za hod.)

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPSH56KIT-QW

18 V XR® kombinovaná súprava 2 ks náradia s bezuhlíkovým motorom (DCMPS567, DCMHT563) – 1 × 5,0 Ah, nabíjačka*

* Duo súprava sa dodáva v kartónovej škatuli.

ODPORÚČANÉ AKUMULÁTORY A ZÁKLADNÉ SÚPRAVY PRE ELEKTRICKÉ ZÁHRADNÉ NÁRADIE RADU 18 V/54 V XR®



DCB184-XJ
18 V XR® 5,0 Ah akumulátor



DCB547-XJ
54 V XR FLEXVOLT® 9,0 Ah akumulátor



DCB1880-XJ
18 V XR® 8,0 Ah akumulátor



DCB548-XJ
54 V XR FLEXVOLT® 12,0 Ah akumulátor



DCBP518-XJ
18 V POWERSTACK™ 5,0 Ah akumulátor



DCB549-XJ
54 V XR FLEXVOLT® 15,0 Ah akumulátor



DCB1104P2-QW
18 V XR® základná súprava s dvoma 5,0 Ah akumulátormi



DCB118X2-QW
54 V XR FLEXVOLT® základná súprava s dvoma 9,0 Ah akumulátormi

PRÍSLUŠENSTVO



DT20667-QZ

Reťaz pre 20 cm tyčovú reťazovú pílu **DCMPS567**
20 cm lišta, polodlabavý profil zubov, rozstup: 3/8" LP, hrúbka vodiacich článkov: 0,043", počet článkov: 35, pilník: 4,5 mm



DT20668-QZ

Lišta a reťaz pre 20 cm tyčovú reťazovú pílu **DCMPS567**
20 cm lišta, polodlabavý profil zubov, rozstup: 3/8" LP, hrúbka vodiacich článkov: 0,043", počet článkov: 35, pilník: 4,5 mm



DT20676-QZ

Reťaz pre 30 cm reťazovú pílu **DCM565**, **DCMCS565**
30cm lišta, polodlabavý profil zubov, rozstup: 3/8" LP, hrúbka vodiacich článkov: 0,050", počet článkov: 45, pilník: 4 mm



DT20665-QZ

Reťaz a lišta pre 30 cm reťazovú pílu **DCM565**, **DCMCS565**
30 cm lišta, reťaz, polodlabavý profil zubov, rozstup: 3/8" LP, hrúbka vodiacich článkov: 0,050", počet článkov: 45, pilník: 4 mm



DT20687-QZ

Lišta pre 45 cm reťazovú pílu **DCMCS574**
45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 nos reťazového kolesa, hrúbka vodiacich článkov: 0,050"



DT20688-QZ

Reťaz pre 45 cm reťazovú pílu **DCMCS574**
45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 nos reťazového kolesa, hrúbka vodiacich článkov: 0,050", počet článkov: 62, polodlabavý profil zubov, pilník: 4 mm



DT20689-QZ

Lišta pre 50 cm reťazovú pílu **DCMCS575**
50 cm Pro-Am, 3/8-9 nos reťazového kolesa, hrúbka vodiacich článkov: 0,050"



DT20690-QZ

Reťaz pre 50 cm reťazovú pílu **DCMCS575**
50 cm Pro-Am, 3/8-9 nos reťazového kolesa, hrúbka vodiacich článkov: 0,050", počet článkov: 68, polodlabavý profil zubov, pilník: 4 mm



DT20694-QZ

Lišta pre 20 cm reťazovú pílu **DCMPS520**
8" lišta, rozstup: 3/8" LP, hrúbka vodiacich článkov: 0,043"/ (1,1 mm)



DT20693-QZ

Reťaz pre 20 cm reťazovú pílu **DCMPS520**
8" lišta, rozstup: 3/8" LP, hrúbka vodiacich článkov: 0,043/ (1,1 mm), počet článkov: 34, polodlabavý profil zubov, pilník: 4 mm

PRÍSLUŠENSTVO

DEWALT**DZ08555-QZ**

55 cm násadec Hedge Sweep na DCMHT562 a DCMHT564

**DT20653-QZ**

25 cm trojzubý kotúč pre krovinores DCM571

**DT20654-QZ**

25 cm rovný nôž pre krovinores DCM571

**DT20655-QZ**

23 cm 4T nôž pre krovinores DCM571

**DT20657-QZ**

Súprava na prestavbu pre krovinores na DCM 571

**DT20658-QZ**

Cievka s rýchloposuvom a struna 2 mm × 6 m na DCM561PBS/DCM561/DCMST561/DCM571/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N

**DT20656-QZ**

Cievka so strunou 2 mm × 7,8 m do strunovej kosačky pre DCM561PBS/DCM561/DCM 571/DCM5713/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N

**DT20652-QZ**

Kryt, cievka a struna pre DCM571/DCM5713

PRÍSLUŠENSTVO



DT20650-QZ

Struna do strunovej kosačky 2 mm × 15,2 m na **DCM561PBS/DCM561/DCM571/DCMAS5713**, **DCMASST1N/DT20656/DT20658**



DT20651-QZ

Struna do strunovej kosačky 2 mm × 68,6 m na **DCM561PBS/DCM5617/DCM571/DCMAS5713**, **DCMASST1N/DT20656/DT20658**



DCMPPRB1-QZ

Náhradné ostrie pre záhradné nožnice **DCMPP568** a **DCMPP569**



DT20671-QZ

48 cm náhradný nôž pre kosačku na trávnu **DCMW564**



DT20902-QZ

Súprava 53 cm nožov pre kosačku na trávnu pre **DCMWP134**, **DCMWSP156**, **DCMWP500**, **DCMWSP550**, **DCMWSP660**



DT20662-QZ

1000 ml oleja pre všetky reťazové píly



DT20666-QZ

Lubrikačný sprej pre všetky nožnice na živé ploty

54V XR^{FLEX}VOLT

KAŽDÉ JEDNO NÁRADIE JE

PRÍSNE

TESTOVANÉ

NA SCHOPNOŠŤ ZNÁŠAŤ NAJŤAŽŠIE PODMIENKY





VÝKON SIĚŤOVÉHO NÁRADIA
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA


54V XR FLEXVOLT
DEWALT
**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

54 V XR FLEXVOLT® KOSAČKA NA TRÁVU BEZ POJAZDU, DCMWP500

Vysokoučinný žací systém s dvojími noži, ktorého konštrukcia umožňuje dosahovanie predĺženého času chodu a zvýšeneho žacieho výkonu. Oceľové žacie ústrojenstvo so šírkou záberu 53 cm a s bezuhlíkovým motorom vybaveným funkciou automatického snímania zataženia, s konštrukciou zvyšujúcou žací výkon a odolnosť. Kosačka vo vyhotovení 3 v 1, bez pojazdu, vrátane voliteľných funkcií mulčovania, zberu pokosenej trávy a bočného vyhadzovania umožňujúcich rozmanité využitie pri kosení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stave nabitia akumulátora, problémoch so žacím systémom a blížiacim sa koncom životnosti nožov. Systém jednodotykového ovládania rukoväti umožňuje rýchle zasúvanie a sklápanie rukoväti, čím uľahčuje ich uskladnenie.

Až 26 minút chodu na jedno nabitie; tento údaj je založený na kosení jednej tretiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, s použitím jedného plne nabitého akumulátora DEWALT® 54 V XR FLEXVOLT® DCB546 s kapacitou 6,0 Ah. Akumulátor sa predáva samostatne.

Až 66 minút chodu na jedno nabitie; tento údaj je založený na kosení jednej tretiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, s použitím jedného plne nabitého akumulátora DEWALT® 54 V XR FLEXVOLT® DCB549 s kapacitou 15,0 Ah. Akumulátor sa predáva samostatne.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Šírka záberu	53 cm
Objem zberného vaku	67 l
Hmotnosť (bez akumulátora)	26 kg
Výšky kosenia	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkcia 3 v 1	Mulčovanie, zber trávy, bočné vyhadzovanie
Veľkosť kolies	18 cm predné / 23 cm zadné

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMWP500N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® kosačka na trávu bez pojazdu – iba samotné náradie
DT20902-QZ	Súprava 53 cm nožov pre kosačku na trávu

* Verzia N je samostatná jednotka v kartónovom obale, s dvojími nožom, bez akumulátorov a nabíjačky.

** Verzie W2 sa dodávajú v kartónovom obale, s 2x 8,0 Ah akumulátorom DCB188, nabíjačkou DCB118 s nabíjacím prúdom 8 A a dvojími nožom.



54V XR FLEXVOLT

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

54 V XR FLEXVOLT® KOSAČKA NA TRÁVU S POJAZDOM, DCMWSP550

Vysokoučinný žací systém s dvojitými nožmi, ktorého konštrukcia umožňuje dosahovanie predĺženého času chodu a zvýšeného žacieho výkonu. Ocelové žacie ústrojenstvo so šírkou záberu 53 cm a s bezuhlíkovým motorom vybaveným funkciou automatického snímania zaťaženia, s konštrukciou zvyšujúcou žací výkon a odolnosť. Kosačka na trávu vo vyhotovení 3 v 1, vrátane voliteľných funkcií mulčovania, zberu pokosenej trávy a bočného vyhadzovania umožňujúcich rozmanité využitie pri kosení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stave nabitia akumulátora, problémoch so žacím systémom a blížiacim sa koncom životnosti nožov. Systém jednodotykového ovládania rúkavätí umožňuje rýchle zasúvanie a sklápanie rúkavätí, čím uľahčuje ich uskladnenie. Zvoľte svoje ideálne tempo chôdze pomocou pohonu zadných kolies s premenlivou rýchlosťou.

Až 18 minút chodu na jedno nabitie; tento údaj je založený na kosení jednej tretiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, s použitím jedného plne nabitého akumulátora DEWALT® 54 V XR FLEXVOLT® DCB546 s kapacitou 6,0 Ah. Akumulátor sa predáva samostatne.

Až 46 minút chodu na jedno nabitie; tento údaj je založený na kosení jednej tretiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, s použitím jedného plne nabitého akumulátora DEWALT® 54 V XR FLEXVOLT® DCB549 s kapacitou 15,0 Ah. Akumulátor sa predáva samostatne.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Šírka záberu	53 cm
Objem zberného vaku	67 l
Hmotnosť (bez akumulátora)	29 kg
Výšky kosenia	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkcia 3 v 1	Mulčovanie, zber trávy, bočné vyhadzovanie
Veľkosť kolies	18 cm predné / 23 cm zadné

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMWSP550N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® kosačka na trávu s pojazdom – iba samotné náradie
DT20902-QZ	Súprava 53 cm nožov pre kosačku na trávu

* Verzia N je samostatná jednotka v kartónovom obale, s dvojitým nožom, bez akumulátorov a nabíjačky.

54V XR FLEX VOLT.**DCMWSP660
S POJAZDOM****DEWALT****OUTDOOR
POWER EQUIPMENT****ULOŽENIE JEDNÝM STLAČENÍM /
ZVISLÉ SKLADOVANIE**

Rukoväť je možné zložiť do úložného režimu stlačením jedného tlačidla.

Pri uskladnení vo zvislej polohe tak kosačka zaujíma o 70 % menej priestoru než v prevádzkovej polohe.

**KONŠTRUKCIA S DVOJITÝM NOŽOM,
VYSOKOEFEKTÍVNE ŽACIE ÚSTROJENSTVO**

Znižuje hromadenie úlomkov trávy a skracuje prestoje.
Účinnéjšie kosenie, predĺžený čas chodu, nižšia hlučnosť.

**INTERAKTÍVNE POUŽÍVATEĽSKÉ
ROZHRAŇIE / MOTOR S FUNKCIOU
AUTOMATICKÉHO SNÍMANIA ZAŤAŽENIA**

Zariadenie na meranie zaťaženia a používateľské rozhranie poskytujú spätnú väzbu v reálnom čase.

Motor s funkciou automatického snímania zaťaženia prispôbuje svoje otáčky momentálnemu zaťaženiu > pri kosení hrubšej/dlhšej trávy beží motor rýchlejšie. Tým sa zvyšuje dosiahnuteľný výkon a predlžuje dostupný čas chodu.

**VEĽKÝ ZBERNÝ VAK S OBJEMOM 67 L
POSKYTUJE VIAC ČASU NA KOSENIE**



54V XR FLEXVOLT®

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® KOSAČKA NA TRÁVU S POJAZDOM, DCMWSP660

Predstavujeme DCMWSP660, dokonalé riešenie na efektívnu starostlivosť o trávnik. Táto akumulátorová kosačka je vybavená dvoma pozíciami pre 54 V akumulátory, ktoré poskytujú dlhší výkon na pokrytie veľkých plôch bez prerušenia.

Jej vysokoúčinné žacie ústrojenstvo s dvojitým nožom zaisťuje presný a čistý strih, ktorý vylepšuje vzhľad vášho trávniku.

Je vybavená LED svetlami a ponúka vynikajúcu viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok. LED rozhranie informuje o stave nabitia akumulátora a výkone náradia.

Vďaka systému skladania jedným dotykom je zloženie a uloženie kosačky jednoduché. Prejdite na kosačku DCMWSP660 pre lepší zážitok z kosenia.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	2x54V
Šírka záberu	53 cm
Výšky kosenia	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Objem zberného vaku	67 l
Hmotnosť (bez akumulátora)	36 kg
Funkcia 3 v 1	Mulčovanie, zber trávy, bočné vyhadzovanie

KAT. Č.

DCMWSP660N-XJ

POPIS VÝROBKU

2x 54 V XR FLEXVOLT® kosačka na trávnu s pojazdom – iba samotné náradie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DT20902-QZ Súprava 53 cm nožov pre kosačku na trávnu



54V XR FLEXVOLT

DEWALT **OUTDOOR POWER EQUIPMENT**

54 V XR FLEXVOLT® FUKÁR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMBA572

Tento univerzálny a výkonný akumulátorový fukár, ktorý je určený na rýchle a efektívne odstraňovanie stavebného odpadu, dielenského odpadu, lístia, vetvičiek, machu a iných ťažko odstrániteľných záhradných nečistôt, uvíta mnoho profesionálnych používateľov, vrátane stavebných tímov, tesárov, spracovateľov kovov a dreva, záhradníkov, krajinárov, pracovníkov na upratovanie parkov a ďalších odborníkov na upratovacie práce. Axiálny model fukára je vhodný na upratovanie veľkých plôch.

ŠPECIFIKÁCIA

Objem vzduchu	18,4 m ³ /min
Rýchlosť fúkania	200 km/h
Hladina akustického tlaku	97 dBA
Hmotnosť	3,1 kg

VÝR. Č. POPIS VÝROBKU

DCMBA572N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® fukár s bezuhlíkovým motorom – iba samotné náradie
DCMBA572X1-QW	54 V XR FLEXVOLT® fukár s bezuhlíkovým motorom – 1 × 9,0 Ah

MINIMÁLNA HLUČNOSŤ VYSOKÝ VÝKON

54V XR FLEXVOLT

DEWALT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

54 V XR FLEXVOLT® FUKÁR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM, DCMBL777

DEWALT® 54 V XR FLEXVOLT® axiálny fukár s bezuhlíkovým motorom zvládne zadané úlohy vďaka objemu vzduchu až 21,5 m³/min a rýchlosti 258 km/hod. Perfektný pomocník pre údržbárov, profesionálnych záhradníkov aj záhradkárov a je vybavený funkciami, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu. Tento akumulátorový ručný axiálny fukár je vybavený vysokoúčinným bezuhlíkovým motorom, ktorý zaisťuje tichú prevádzku a vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti, a spúšťačom s premenlivou rýchlosťou a aretáciou rýchlosti na reguláciu výkonu fukára. Jeho vyvážené vyhotovenie a optimalizované ovládanie uľahčujú používanie pravákom aj ľavákom. Je súčasťou akumulátorového systému 54 V XR® FLEXVOLT, ktorý môže napájať tak vaše náradie radu 54 V XR®, ako aj vaše 18 V náradie, pričom na jeho nabíjanie môžete používať svoju existujúcu 18 V nabíjačku.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	54 V
Typ ventilátora	Axiálny
Objem vzduchu	21,5 m ³ /min
Rýchlosť fúkania	258 km/h
Hladina akustického tlaku	96 dBA
Hmotnosť bez akumulátora	3,2 kg
Čas chodu v úspornom režime:	Čas chodu až 17 minút – samostatné náradie (N): * Na jedno nabitie, pri použití 9,0 Ah akumulátora DEWALT® DCB547-XJ v úspornom režime (akumulátor sa predáva samostatne). - V súprave (X1): * Na jedno nabitie, pri použití 9,0 Ah akumulátora DEWALT® DCB547-XJ 9,0 Ah v úspornom režime.

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMBL777N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® fukár s bezuhlíkovým motorom – iba samotné náradie
DCMBL777X1-QW	54 V XR FLEXVOLT® fukár s bezuhlíkovým motorom – 1x 9,0 Ah, nabíjačka a príslušenstvo*

* Súpravy zahŕňajú nasledujúce súčasti: 1x ramenný popruh, 1x zúžená hubica, 1x zametacia hubica.


54V XR FLEXVOLT
DEWALT
**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

54 V XR FLEXVOLT® 38 CM STRUNOVÁ KOSAČKA, DCM5713

Ponúka rovnaký výkon ako náradie s benzínovým motorom bez problémov s prepravou a miešaním paliva. Strunová kosačka DCM5713N takisto ťahá z 38 cm záberu, ktorý umožňuje jej použitie na jednoduché kosenie trávy.

ŠPECIFIKÁCIA

Šírka záberu	38 cm
Prevádzkové otáčky	0 – 5600 ot./min
Priemer struny	2 mm
Dĺžka struny	7,5 m
Hmotnosť	6,6 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCM5713N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® 38 cm strunová kosačka – lba samotné náradie
-------------	--

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20650-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2 mm × 15,2 m
DT20651-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2 mm × 68,6 m
DT20652-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2,5 mm × 68,6 m
DT20656-QZ	Viečko, cievka a struna pre strunovú kosačku



54V XR FLEXVOLT

DEWALT **OUTDOOR POWER EQUIPMENT**

54 V XR FLEXVOLT® KROVINOREZ, DCM571

Krovinorez 54 V XR FLEXVOLT® umožňuje rýchle dokončenie práce vďaka záberu 38 cm. Vysokoeфективný bezuhlíkový motor umožňuje dlhšiu prevádzku, vyššiu odolnosť a efektívnosť. Dvojrychlostný spínač s plynulou reguláciou otáčok zaisťuje maximálnu kontrolu. 25 cm trojzubý kotúč na kríky je súčasťou dodávky.

ŠPECIFIKÁCIA

Šírka záberu	38 cm
Otáčky pri kosení strunou	0 – 5 100 / 0 – 5 600 ot./min.
Hmotnosť	4,6 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCM571N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® krovinorez – iba samotné náradie
DCM571X1-QW	54 V XR FLEXVOLT® krovinorez – 1x 9,0 Ah

ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

DT20650-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2 mm × 15,2 m
DT20651-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2 mm × 68,6 m
DT20652-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2,5 mm × 68,6 m
DT20656-QZ	Viečko, cievka a struna pre strunovú kosačku
DT20653-QZ	25 cm trojzubý kotúč pre krovinorez
DT20654-QZ	25,5 cm rovný nôž pre krovinorez
DT20655-QZ	23 cm 4T nôž pre krovinorez
DT20657-QZ	Súprava na prestavbu na krovinorez



31 MM

54V XR FLEXVOLT

OUTDOOR
POWER EQUIPMENT

54 V XR FLEXVOLT® 65 CM NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY (ROZSTUP ZUBOV 31 MM), DCMHT573

Výkonné PROFESIONÁLNE nožnice na živé ploty s rozstupom zubov nožov 31 mm. Nožnice na živé ploty sú vybavené bezuhlíkovým motorom a vyznačujú sa špičkovou ergonómiou. Jednoduchý spúšťací spínač umožňuje pohodlnejšiu manipuláciu.

Ľahko prerezáva väčšie vetvy a pracuje plynulým spôsobom aj pri rezaní hrubších vetiev. Veľký vstavaný ochranný kryt zabraňuje nebezpečenstvu zranenia a chráni ruky pred živým plotom aj pred čepeľami. Laserom opracované čepele majú ostrejšie rezné zuby s dlhšou životnosťou.

Pri použití 54 V akumulátora s kapacitou 6,0 Ah (DCB546) poskytuje čas chodu až 67 minút.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	38 cm
Dĺžka strihacej lišty	65 cm
Rozstup zubov nožov	31 mm
Počet zdvihu nožov	1 400 min
Čas chodu (pri použití akumulátora FV DCB 546)	Až 67 min
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMHT573N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® 65 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 31 mm) – iba samotné náradie
DCMHT573X1-QW	54 V XR FLEXVOLT® 65 cm nožnice na živé ploty (rozstup zubov 31 mm) – 1× 9,0 Ah, nabíjačka


12 AH

VÄČŠÍ JE
NIEKEDY
LEPŠÍ

PREVÁDZKOVÝ ČAS,
KTORÝ NIE JE MOŽNÉ
PREKONAŤ



54V XR FLEX VOLT




54V XR FLEXVOLT
DEWALT
**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

54 V XR FLEXVOLT® 45 CM REŤAZOVÁ PÍLA, DCMCS574

54 V XR FLEXVOLT® reťazová píla je určená na profesionálne použitie v teréne a poskytuje o 20 % vyšší špičkový výkon a viac než 2× vyšší maximálny krútiaci moment než reťazová píla s benzínovým motorom s objemom 50,2 cm³. Reťazová píla, ktorá je schopná prerezať 17-palcové polená z duba už za 15 sekúnd pri použití akumulátora DCB547, je vybavená odolným napínaním reťaze, ktoré spoľahlivo vydrží, automatickým mazaním pre dlhú životnosť, brzdou reťaze a vstavaným kľúčom na rýchle nastavenie reťaze.

Až 65 rezov na 150 × 150 mm na jedno nabitie (9,0 Ah)

Až 85 rezov na 150 × 150 mm na jedno nabitie (12,0 Ah)

Až 115 rezov na 150 × 150 mm na jedno nabitie (15,0 Ah)

ŠPECIFIKÁCIA


Motor	54 V
Menovitý výkon	2100 W (s akumulátorom DCB547)/2900 W (s akumulátorom DCB549)
Výkon porovnateľný s benzínovým motorom s objemom	40 cm ³
Lišta/reťaz	45 cm
Napínanie reťaze	Dvojitá zámka
Oporné hroty	Kov
Maznica	Automatická
Hmotnosť bez akumulátora	5,0 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMCS574N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® 45 cm reťazová píla – iba samotné náradie*
DCMCS574X1-QW	54 V XR FLEXVOLT® 45 cm reťazová píla – 1× 9,0 Ah, nabíjačka*
DT20687-QZ	Lišta pre 45 cm reťazovú pílu
DT20688-QZ	Reťaz pre 45 cm reťazovú pílu

*45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 nos reťazového kolesa, 0,500" rozstup, 62 článkov, gultátý; 4 mm.



54V XR FLEXVOLT

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

54 V XR FLEXVOLT® 50 CM REŤAZOVÁ PÍLA HIGH POWER, DCMCS575

54 V XR FLEXVOLT® reťazová píla je určená na profesionálne použitie v teréne a poskytuje o 20 % vyšší špičkový výkon a viac než 2x vyšší maximálny krútiaci moment než reťazová píla s benzínovým motorom s objemom 50,2 cm³. Reťazová píla, ktorá je schopná prerezať 17-palcové polená z duba už za 15 sekúnd pri použití akumulátora DCB547, je vybavená odolným napínaním reťaze, ktoré spoľahlivo vydrží, automatickým mazaním pre dlhú životnosť, brzdou reťaze a vstavaným kľúčom na rýchle nastavenie reťaze.

Až 65 rezov na 150 × 150 mm na jedno nabitie (9,0 Ah)

Až 85 rezov na 150 × 150 mm na jedno nabitie (12,0 Ah)

Až 115 rezov na 150 × 150 mm na jedno nabitie (15,0 Ah)

ŠPECIFIKÁCIA


Motor	54 V
Menovitý výkon	2900 W (s akumulátorom DCB547)/3300 W (s akumulátorom DCB549)
Výkon porovnateľný s benzínovým motorom s objemom	50CC
Lišta/reťaz	50 cm
Napínanie reťaze	Dvojitá zámka
Oporné hroty	Kov
Maznica	Automatická
Hmotnosť bez akumulátora	5,5 kg

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMCS575N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® 50 cm reťazová píla High Power – iba samotné náradie*
DCMCS575X1-QW	54 V XR FLEXVOLT® 50 cm reťazová píla High Power – 1 × 9,0 Ah*
DT20689-QZ	Lišta pre 50 cm reťazovú pílu
DT20690-QZ	Reťaz pre 50 cm reťazovú pílu

* 50 cm Pro-Am, 3/8-9 nos reťazového kolesa, 0,050" rozstup, 68 článkov, okrúhly profil zubov.; 4 mm.

54V XR FLEX VOLT.**DCMPS635
TYČOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA****DEWALT****OUTDOOR
POWER EQUIPMENT****VÝKONNÁ
PROFESIONÁLNA
AKUMULÁTOROVÁ
TYČOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA****VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO****HLINÍKOVÁ SKRIŇA PREVODOVKY****REZACIA HLAVA S NÍZKYM PROFILOM****KONŠTRUKCIA OCHRANNEJ KLIETKY**



54V XR FLEXVOLT

DEWALT

**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® TYČOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA, DCMPS635

Predstavujeme DCMPS635, vaše nenahraditeľné náradie na presnú a výkonnú údržbu stromov. Táto akumulátorová tyčová píla bola navrhnutá tak, aby s ňou prerezávanie a zastrihávanie vetiev bolo jednoduché. Vďaka 54 V akumulátoru poskytuje konzistentný výkon, ktorý vám umožní ľahko si poradiť aj s vysokými vetvami. Lišta a reťaz s dĺžkou 25 cm zaisťujú čistý a efektívny rez, zatiaľ čo predlžovacia tyč ponúka dosah až 3,5 m, čo vám zaisťuje bezpečný prístup na ťažko dostupné miesta. Ľahká a dobre vyvážená píla DCMPS635 znižuje únavu pri dlhšom používaní. Vylepšite svoju starostlivosť o záhradu s pílou DCMPS635 a dosiahnite zakaždým profesionálne výsledky!

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Dĺžka lišty	25 cm
Rýchlosť reťaze	15,6 m/s
Rozstup reťaze	3,8" LP
Rozložená dĺžka	3,56 m
Zložená dĺžka	2,38 m
Typ motora	Bezuhlíkový

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPS635-XJ 54 V XR FLEXVOLT® tyčová reťazová píla – iba samotné náradie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DZ06225-QZ	Lišta pre 25 cm reťazovú pílu
DZ06325-QZ	Reťaz pre 25 cm reťazovú pílu
DT20662-QZ	Olej pre reťazové píly 1000 ml



54V XR FLEX VOLT.

DEWALT**OUTDOOR
POWER EQUIPMENT**

DCMAS5713X1-QW
54 V XR FLEXVOLT®
motorová jednotka
s deleným hriadelom
vrátane násadca —
strunovej kosačky,
akumulátora DCB547,
ramenného popruhu
a mäkkého vaku.

DCMAS5713N-XJ*
54 V XR FLEXVOLT®
motorová jednotka
s deleným hriadelom
na použitie
s násadcami,
vrátane ramenného
popruhu.

**XR FLEX
VOLT**

VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA | SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA™

NÁSADCE, KTORÉ JE MOŽNÉ DOKÚPIŤ K MOTOROVEJ JEDNOTKE SPLITBOM**54V XR FLEX
VOLT**

54 V XR FLEXVOLT®
samotný násadec
– strunová kosačka
DCMASST1N-XJ



54 V XR FLEXVOLT®
samotný násadec
– krovínorez
DCMASBC1N-XJ



54 V XR FLEXVOLT®
samotný násadec
– nožnice na živé ploty
DCMASPH6N-XJ



54 V XR FLEXVOLT®
samotný násadec
– tyčová reťazová píla
DCMASPS5N-XJ

**54 V XR FLEXVOLT® MOTOROVÁ
JEDNOTKA A NÁSADCE**

Keď potrebujete viac rôznych typov náradia, je systém s deleným hriadelom ekonomickejšim riešením. Ponuka násadcov pokrýva najbežnejšie vonkajšie aplikácie: strunovú kosačku, krovínorez, tyčové nožnice na plot, tyčovú reťazovú pílu. Dobre vyvážená konštrukcia a delený hriadeľ sú zárukou kompaktných rozmerov, ktoré umožňujú jednoduché ukladanie a jednoduchú prepravu.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	54 V
Regulovateľná rýchlosť	Áno
Bezuhlíkový motor	Áno
Hmotnosť (motorová jednotka)	6,4 kg

VÝR. Č.**POPIS VÝROBKU**

DCMAS5713N-XJ*	54 V XR FLEXVOLT® motorová jednotka s deleným hriadelom – iba samotné náradie
DCMASBC1N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® násadec „krovínorez“ pre motorovú jednotku – iba samotné náradie
DCMASST1N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® násadec „strunová kosačka“ pre motorovú jednotku – iba samotné náradie
DCMASPH6N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® násadec „tyčové nožnice na živé ploty“ pre motorovú jednotku – iba samotné náradie
DCMASPS5N-XJ***	54 V XR FLEXVOLT® násadec „tyčová reťazová píla“ pre motorovú jednotku – iba samotné náradie
DCMAS5713X1-QW**/**	54 V XR FLEXVOLT® motorová jednotka s deleným hriadelom a s násadcom – strunovou kosačkou – 1 x 9,0 Ah

* Vratane ramenného popruhu ** Vratane mäkkého vaku *** Vratane vysúvacej tyče.

PRÍSLUŠENSTVO PRE 54 V STRUNOVÚ KOSAČKU S DELENÝM HRIADEĽOM PRE AKUMULÁTOROVÉ ZÁHRADNÉ NÁRADIE


DT20680-QZ

54 V XR FLEXVOLT® 4T nôž pre krovinores, násadec k motorovej jednotke s deleným hriadeľom DCMASBC1N-XJ a (DCMASST1N-XJ pri použití súpravy na prestavbu DT20684-QZ)


DT20683-QZ

Prenášacia taška pre delený hriadeľ


DT20684-QZ

Súprava na prestavbu na krovinores pre DCMASST1N-XJ


DT20685-QZ

54 V XR FLEXVOLT® predlžovacia tyč pre tyčovú reťazovú pílu, násadec k motorovej jednotke s deleným hriadeľom pre DCMASPS5N


DT20686-QZ

54 V XR FLEXVOLT® 20 cm lišta pre tyčovú reťazovú pílu, násadec k motorovej jednotke s deleným hriadeľom pre DCMASPS5N.


DT20681-QZ

54 V XR FLEXVOLT® reťaz pre tyčovú reťazovú pílu, násadec k motorovej jednotke s deleným hriadeľom* pre DCMASPS5N.
20 cm lišta, polodlabavý profil zubov, rozstup: 3/8" LP, hrúbka vodiacich článkov: 0,043", počet článkov: 35, pílník: 4,5 mm


DT20656-QZ

Kryt, cievka a struna pre DCMASST1N


DT20658-QZ

Cievka s rýchloposuvom 2 mm × 6 m na DCMASST1N

54V XR FLEXVOLT

XR FLEX VOLT

VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA | SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA™

54V



XR FLEX VOLT 30 DAYS NO-RISK

DEWALT**XR FLEX
VOLT****VÝKON** SIEŤOVÉHO NÁRADIA | **SLOBODA** AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

ČO JE TO XR FLEXVOLT®?

XR FLEXVOLT® je rad 54 V elektrického náradia, ktorý ponúka dosiaľ nevídaný prevádzkový čas a výkon. Profesionálni remeselníci môžu prvýkrát spoľahlivo vykonávať náročné stavebné práce bez nutnosti zaistiť si napájanie zo siete.

Táto inovácia znamená, že môžete mať skutočný výkon ako pri sieťovom náradí v rámci celého radu náradia bez nepohodlia spojeného s používaním káblov. **DEWALT® XR FLEXVOLT®** je jediný akumulátor na trhu, ktorý dokáže prepnúť z napätia 54 V na 18 V, a preto je spätne kompatibilný s existujúcim elektrickým náradím radu XR®.



18V 54V

AKUMULÁTOROVÝ VÝKON **BEZ KOMPROMISOV**

Pri porovnaní s tradičným sieťovým náradím predstavovali aj tie najúčinnejšie akumulátorové systémy kompromis medzi prenosnosťou a výkonom.

DEWALT® uvoľnil skutočný potenciál akumulátorových technológií a dodáva stále sa rozširujúci rad 54 V elektrického náradia bez kompromisov. To všetko pri výkone ako pri sieťovom náradí a so slobodou akumulátorového náradia.

KONVERTIBILNÝ AKUMULÁTOR

18V XR

Spätne kompatibilný

54V XR FLEXVOLT

XR FLEXVOLT®



DEWALT® sa zaviazala ponúkať praktickosť a pohodlie pre reálny svet.

Akumulátor XR FLEXVOLT® je použiteľný nielen v celom rade 54 V náradia, ale je tiež spätne kompatibilný so všetkými existujúcimi typmi 18 V náradia na platforme XR®. Kotúčové píly, vŕtačky, stolné píly, nastreľovacie pištole, píly Alligator, rázové ťahovače – profesionálni remeselníci teraz môžu prevádzkovať každé elektrické náradie, ktoré potrebujú, na jedinom akumulátorovom systéme.

18V XR



54V XR FLEXVOLT



XR FLEXVOLT



POKROČILÉ TECHNOLOGIE

Štandardné akumulátory radu XR® používajú reťazce 5 článkov s napätím 3,6 V zapojených do série (18 V) a obsahujú jeden alebo dva takéto reťazce zapojené paralelne, takže vzniká 18 V akumulátor s kapacitou 2,0 Ah alebo 5,0 Ah.

Akumulátory XR FLEXVOLT® sú flexibilné. Prepájajú sa paralelne pre 18 V náradie a do série pre 54 V náradie. Výsledok? Správny výkon pre elektrické náradie – s predĺženým časom chodu a konzistentným výkonom.

DEWALT



**STAŇTE SA
SKUTOČNÝMI PROFESIONÁLMI
S NAŠÍM NOVÝM RADOM**



PREDSTAVUJEME RAD PRE
KRAJINÁRSTVO
A LESNÍCTVO
RUČNÉ NÁRADIE*



Od roku 1924 sa firma DEWALT® vždy pozerá do budúcnosti. Je to spoločnosť, ktorá priniesla elektrifikáciu na stavenisko, aby prispela k budovaniu moderného sveta. A toto je naše ďalšie pole pôsobenia – výkonné záhradné náradie určené pre profesionálov, ktoré ponúka nedostižný výkon teraz aj pre ďalšie roky.

This is future grade.™

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

PRE
NAJNÁROČNEJŠÍCH
PROFESIONÁLOV
NA SVETE



Ponuka DEWALT® pre krajinárstvo a lesníctvo zahŕňa rad vysokovýkonného náradia a vybavenia navrhnutého spoločnosťou DEWALT®.

Tento rad bol vytvorený a navrhnutý tak, aby spĺňal potreby profesionálov, ktorí pre svoje projekty potrebujú odolné, spoľahlivé a výkonné náradie.

Medzi kľúčové vlastnosti radu DEWALT® pre krajinárstvo a lesníctvo patria:

Pokročilé technológie:

Uplatnenie najnovších technológií na zvýšenie výkonu, efektivity a používateľského komfortu. Patria sem bezuhlíkové motory a inteligentné funkcie na lepšie ovládanie a presnosť.

Odolnosť:

Náradie bolo vyrobené z vysokokvalitných materiálov, aby odolalo náročným podmienkam, a bolo navrhnuté tak, aby vydržalo dlho aj pri intenzívnom používaní.

Ergonómia:

Zameranie na pohodlie používateľa a jednoduché používanie, s ergonomickým dizajnom, ktorý znižuje únavu a zlepšuje manipuláciu aj pri dlhšej práci.

Univerzálnosť:

Široká škála náradia a príslušenstva na rôzne terénne úpravy a lesnícke práce, vrátane reťazových píl, tyčových píl a strunových kosačiek. Umožňuje používateľom zvládať rôzne úlohy so správnym náradím na danú prácu.

Výkon:

Vysoký výkon a efektivita zaisťujú, že používatelia môžu svoje úlohy plniť rýchlo a dosahovať výsledky na profesionálnej úrovni. Rad DEWALT® pre krajinárstvo a lesníctvo si kladie za cieľ poskytovať používateľom náradie, ktoré potrebujú na sebaisté zvládanie náročných projektov, a ponúka kombináciu inovácií, sily a spoľahlivosti, ktorými je značka DEWALT® preslávená.

54V XR FLEX VOLT.**TYČOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA
DCMPS640***

**VÝKONNÁ
PROFESIONÁLNA
AKUMULÁTOROVÁ
TYČOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA**

**VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO**



SKRIŇA PREVODOVKY Z HORČIKOVEJ ZLIATINY



REZACIA HLAVA S NÍZKYM PROFILOM



**LED DISPLEJ: STAV NABITIA, VAROVANIE
PRI PREŤAŽENÍ, ÚSPORNÝ REŽIM**

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.



54V XR FLEXVOLT

DEWALT

LANDSCAPING
AND FORESTRY

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® 30 CM TYČOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA, DCMPS640*

Predstavujeme model DCMPS640, vrchol medzi akumulátorovými tyčovými pilami, ktorý bol navrhnutý na vynikajúcu starostlivosť o stromy. Je vybavený výkonným 54 V akumulátorom a poskytuje konzistentný výkon na bezproblémové rezanie aj tých najvyšších vetiev. 30 cm lišta a reťaz zaisťujú presné a čisté rezy, zatiaľ čo výsuvná tyč ponúka dosah až 4 m na ťažko dostupné miesta. Používateľské LED rozhranie poskytuje spätnú väzbu o stave akumulátora v reálnom čase a zlepšuje tak vašu kontrolu. Píla DCMPS640 používa odolnú horčíkovú prevodovku, je ľahká a robustná, čo znižuje únavu a zaisťuje dlhú životnosť.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Dĺžka lišty	30 cm
Rýchlosť reťaze	21,3 m/s
Rozstup reťaze	0,325" LP
Rozložená dĺžka	4,06 m
Zložená dĺžka	2,94 m
Typ motora	Bezuhlíkový

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMPS640-XJ 54 V XR FLEXVOLT® 30 cm tyčová reťazová píla – iba samotné náradie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DZ06430-QZ	Lišta pre 30 cm reťazovú pílu
DZ06530-QZ	Reťaz pre 30 cm reťazovú pílu
DT20662-QZ	Olej pre reťazové píly 1000 ml

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

54V XR FLEX VOLT.**STRUNOVÁ KOSAČKA
DCMST911***

VÝKONNÁ PROFESIONÁLNA AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ KOSAČKA

VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO



SKRIŇA PREVODOVKY Z HORČIKOVEJ ZLIATINY



ĽAHKÁ OBLÚKOVÁ RUKOVÄŤ S LED ROZHRAŇÍM



PREVODY Z KALENEJ OCELE A ZÁBER 42 CM S OCHRANNÝM KRYTOM

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.



54V XR FLEXVOLT

DEWALT LANDSCAPING AND FORESTRY

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® 42 CM STRUNOVÁ KOSAČKA, DCMST911*

Predstavujeme DCMST911, špičkovú akumulátorovú strunovú kosačku, navrhnutú pre presnosť a odolnosť. Napája ju robustný 54 V akumulátor, a preto ponúka spoľahlivý výkon pre všetky vaše potreby kosenia. LED používateľské rozhranie poskytuje okamžitú spätnú väzbu o výdrži akumulátora, aby ste boli stále informovaní a mali všetko pod kontrolou. Skriňa prevodovky z horčíkovej zliatiny sa vyznačuje ľahkou, ale odolnou konštrukciou, ktorá znižuje únavu a zároveň predlžuje životnosť. Vďaka vysokoúčinnému motoru poskytuje DCMST911 vysoký sekací výkon, s ktorým je údržba záhrady hračkou. Kosačka DCMST911 je skvelá pre profesionálnych záhradníkov a zaisťuje, že váš trávnik bude vyzerat čo najlepšie s minimálnym úsilím.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Otáčky pri kosení	3 rýchlostí / 0 – 5 100 ot./min.
Šírka záberu	42 cm
Priemer struny	2 – 2,7 mm
Hmotnosť (samotné náradie)	5,9 kg
Typ motora	Bezuhlíkový

KAT. Č.


POPIS VÝROBKU

DCMST911N-XJ 54 V XR FLEXVOLT® 42cm strunová kosačka – iba samotné náradie

ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DT20903-QZ	Náhradná hlava pre strunovú kosačku
DT20905-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2,7 mm × 55 m
DT20906-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2,7 mm × 210 m
DT20904-QZ	Súprava na prestavbu na krovinoz

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

54V XR FLEX VOLT**STRUNOVÁ KOSAČKA
S RIADIDLOVOU
RUKOVÄŤOU
DCMST922***

**VÝKONNÁ
PROFESIONÁLNA
AKUMULÁTOROVÁ
STRUNOVÁ KOSAČKA
S RIADIDLOVOU RUKOVÄŤOU**

**VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO**



SKRIŇA PREVODOVKY Z HORČÍKOVEJ ZLIATINY



**RIADIDLOVÁ RUKOVÄŤ S LED ROZHRANÍM
A SKLADAČÍM MECHANIZMOM**



**PREVODY Z KALENEJ OCELE A ZÁBER
42 CM S OCHRANNÝM KRYTOM**

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.



54V XR FLEXVOLT

DEWALT

LANDSCAPING
AND FORESTRY

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® 42 CM STRUNOVÁ KOSAČKA S RIADIDLOVOU RUKOVÄŤOU, DCMST922*

Akumulátorová strunová kosačka DCMST922 ponúka bezkonkurenčnú presnosť a pohodlie pri starostlivosti o váš trávnik. Je vybavená výkonným 54 V akumulátorom a poskytuje konzistentný výkon na kosenie aj tej najhúževnatejšej trávy. Používateľské LED rozhranie poskytuje aktuálne informácie o stave akumulátora v reálnom čase a informuje vás v priebehu celej práce. Sكرينا prevodovky z horčíkovej zliatiny ponúka ľahkú, ale zároveň odolnú konštrukciu, ktorá minimalizuje únavu a maximalizuje odolnosť. Vďaka ergonomickej riadidlovej rukoväti a luxusnému popruhu poskytuje táto strunová kosačka vynikajúce pohodlie a ovládateľnosť, bez námahy aj pri dlhodobom používaní.

DCMST922 je ideálna pre profesionálnych záhradníkov, pretože zaisťuje, aby váš trávnik vyzeral bezchybne upravený s minimálnym úsilím.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Otáčky pri kosení	3 rýchlostí / 0 – 5 100 ot./min.
Šírka záberu	42 cm
Priemer struny	2 – 2,7 mm
Hmotnosť (samotné náradie)	6,6 kg
Typ motora	Bezuhlíkový

KAT. Č.


POPIS VÝROBKU

DCMST922N-XJ 54 V XR FLEXVOLT® 42 cm strunová kosačka s riadidlovou rukoväťou – iba samotné náradie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DT20903-QZ	Náhradná hlava pre strunovú kosačku
DT20905-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2,7 mm × 55 m
DT20906-QZ	Struna pre strunovú kosačku, 2,7 mm × 210 m
DT20904-QZ	Súprava na prestavbu na krovínorez

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

54V XR FLEX VOLT.**KROVINOREZ
DCMBC812*****VÝKONNÝ
PROFESIONÁLNY
AKUMULÁTOROVÝ
KROVINOREZ****VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO****SKRIŇA PREVODOVKY Z HORČIKOVEJ ZLIATINY****ĽAHKÁ OBLÚKOVÁ RUKOVÄŤ S LED
ROZHRAŇM****PREVODY Z KALENEJ OCELE A 25 CM NÔŽ
S OCHRANNÝM KRYTOM**

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.



**SÚČASŤOU
BALENIA**



54V XR FLEXVOLT

DEWALT

**LANDSCAPING
AND FORESTRY**

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® 25 CM KROVINOREZ, DCMBC812*

Krovinorez DCMBC812 je špeciálne pripravený pre tých, ktorí od svojho záhradného náradia požadujú efektivitu a odolnosť. Je napájaný robustným 54 V akumulátorom a poskytuje konzistentný výkon pri kosení, preto je ideálny na prácu s hustým krovím a zarastenými plochami. Používateľské LED rozhranie poskytuje aktuálne informácie o stave akumulátora a výkone náradia v reálnom čase a zaručuje tak, že ste informovaní a máte všetko pod kontrolou. Skriňa prevodovky z horčíkovej zliatiny sa vyznačuje ľahkou, ale robustnou konštrukciou, ktorá znižuje únavu obsluhy pri dlhšom používaní. V kombinácii s luxusným popruhom toto náradie zaisťuje vynikajúce pohodlie a oporu, čo umožňuje jednoduché a dlhodobé používanie.

DCMBC812 je ideálny pre profesionálnych záhradníkov a zaisťuje, že váš pozemok bude vyzerat' čo najlepšie s minimálnym úsilím.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Otáčky pri kosení	3 rýchlostí / 0 – 5 100 ot./min.
Šírka záberu	25 cm
Hmotnosť (samotné náradie)	6,8 kg
Typ motora	Bezuhlíkový

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMBC812N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® 25 cm krovinorez – iba samotné náradie
--------------	--

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DT20695-QZ	Súprava na prestavbu na strunovú kosačku
DT20653-QZ	25 cm trojzubý kotúč pre krovinorez
DT20655-QZ	23 cm 4T nôž pre krovinorez

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

54V XR FLEX VOLT.**DCMBC823*
KROVINOREZ
S RIADIDLOVOU
RUKOVÄŤOU****VÝKONNÝ
PROFESIONÁLNY
AKUMULÁTOROVÝ
KROVINOREZ S RIADIDLOVOU
RUKOVÄŤOU****VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO****SKRIŇA PREVODOVKY Z HORČIKOVEJ ZLIATINY****RIADIDLOVÁ RUKOVÄŤ S LED ROZHRANÍM
A SKLADAČÍM MECHANIZMOM****PREVODY Z KALENEJ OCELE A 25 CM NÔŽ
S OCHRANNÝM KRYTOM**

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.



54V XR FLEXVOLT

DEWALT LANDSCAPING AND FORESTRY

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® 25 CM KROVINOREZ S RIADIDLOVOU RUKOVÄŤOU, DCMBC823*

Krovinorez DCMBC823 je určený pre tých, ktorí hľadajú výkon a presnosť pri zvládaní náročných vonkajších úloh. Vďaka vysokokapacitnému akumulátoru 20 V MAX ponúka konzistentný a robustný sekací výkon, ktorý je ideálny pre husté krovie a náročný terén. Používateľské LED rozhranie poskytuje v reálnom čase aktuálne informácie o výdrži akumulátora a výkone náradia, takže ste vždy informovaní a máte všetko pod kontrolou. Skriňa prevodovky z horčíkovej zliatiny sa vyznačuje ľahkou, ale robustnou konštrukciou, ktorá znižuje únavu obsluhy pri dlhšom používaní. Ergonomická riadidlová rukoväť a luxusný popruh zvyšujú pohodlie a kontrolu a umožňujú tak plynulé a efektívne ovládanie.

Premeňte svoju prácu na záhrade vďaka krovinorezu DCMBC823, v ktorom sa odolnosť stretáva s jednoduchosťou.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Otáčky pri kosení	3 rýchlostí / 0 – 5 100 ot./min.
Šírka záberu	25 cm
Hmotnosť (samotné náradie)	6,8 kg
Typ motora	Bezuhlíkový

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMBC823N-XJ 54 V XR FLEXVOLT® 25 cm krovinorez s riadidlovou rukoväťou – iba samotné náradie

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

DT20695-QZ	Súprava na prestavbu na strunovú kosačku
DT20653-QZ	25 cm trojzubý kotúč pre krovinorez
DT20655-QZ	23 cm 4T nôž pre krovinorez

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

54V XR FLEX VOLT.**LESNÍCKY VYŽÍNAČ
S RIADIDLOVOU
RUKOVÄŤOU
DCMBC723*****VÝKONNÝ
PROFESIONÁLNY
AKUMULÁTOROVÝ
LESNÍCKY VYŽÍNAČ
S RIADIDLOVOU RUKOVÄŤOU****VÝKON SIETOVÉHO NÁRADIA,
SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO****SKRIŇA PREVODOVKY Z HORČIKOVEJ ZLIATINY****RIADIDLOVÁ RUKOVÄŤ S LED ROZHRANÍM
A SKLADAČÍM MECHANIZMOM****PREVODY Z KALENEJ OCELE A 25 CM
KOTUČ S OCHRANNÝM KRYTOM**

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.



54V XR FLEXVOLT

DEWALT LANDSCAPING AND FORESTRY

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT® 25 CM LESNÍCKY VYŽÍNAČ S RIADIDLOVOU RUKOVÄŤOU, DCMBC723*

Lesnícky vyžínač DCMBC723 je navrhnutý pre profesionálov, ktorí vyžadujú výkon a presnosť v náročných prostrediach. Je vybavený vysokovýkonným 54 V akumulátorom a poskytuje spoľahlivý rezný výkon na náročné lesnícke úlohy. Používateľské rozhranie LED poskytuje v reálnom čase spätnú väzbu o výdrži akumulátora a výkone náradia, čo zaisťuje optimálnu efektivitu a kontrolu. Skriňa prevodovky z horčíkovej zliatiny sa vyznačuje ľahkou, ale robustnou konštrukciou, ktorá znižuje únavu obsluhy pri dlhšom používaní. Ergonomická riadidlová rukoväť a luxusný popruh zvyšujú pohodlie a stabilitu a umožňujú presnú manévrovateľnosť.

Zvládnite aj tie najnáročnejšie lesnícke výzvy s modelom DCMBC723, v ktorom sa inovácia stretáva s robustnou spoľahlivosťou.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	54 V
Otáčky pri kosení	3 rýchlostí / 0 – 5 100 ot./min.
Šírka záberu	25 cm
Hmotnosť (samotné náradie)	6,8 kg
Typ motora	Bezuhlíkový

KAT. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMBC723-XJ

54 V XR FLEXVOLT® 25 cm lesnícky vyžínač s riadidlovou rukoväťou – iba samotné náradie

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

PRÍSLUŠENSTVO

DEWALT**DT20904-QZ****Súprava na prestavbu na krovínorez**

Premeňte svoju strunovú kosačku vďaka súprave na prestavbu DT20904-QZ. Toto nevyhnutné rozšírenie vylepšuje univerzálnosť a efektivitu vášho existujúceho náradia, a preto je skvelé tak pre profesionálnych záhradníkov, ako aj pre majiteľov domov. Súprava DT20904-QZ bola navrhnutá na jednoduchú montáž a umožňuje bez väčšej námahy prejsť od kosenia trávy k odstraňovaniu hustých krovín a prerastenej trávy.

Súprava zahŕňa odolný nôž krovínorezu vyrobený z vysokokvalitných materiálov na zaistenie dlhodobej funkčnosti. Tento robustný nôž ľahko prerezáva hustú vegetáciu a poskytuje výkon a presnosť, aké sú potrebné na náročnejšie práce. Súprava navyše zahŕňa ochranný kryt, ktorý ponúka zvýšenú úroveň bezpečnosti tým, že vás chráni pred nečistotami pri práci.

Maximalizujte potenciál svojho záhradného náradia so súpravou DT20904-QZ, vďaka ktorej sa ľahko prispôbíte rôznym výzvam v oblasti úpravy krajiny. Používateľsky prívetivý dizajn je zárukou jednoduchej montáže aj pre osoby s minimálnymi technickými znalosťami. Táto súprava na prestavbu je kompatibilná so širokým radom strunových kosačiek a predlžuje funkčnosť a životnosť vášho náradia.

Rozšírte svoju zásobu záhradného náradia vďaka súprave na prestavbu na krovínorez DT20904-QZ a užívajte si pohodlie multifunkčného náradia. Dosiahnite profesionálne výsledky s minimálnym úsilím a zaistíte, aby váš pozemok vyzeral čo najlepšie.

DT20695-QZ**Súprava na prestavbu na strunovú kosačku**

Premeňte svoj krovínorez na všestrannú strunovú kosačku s pomocou súprav na prestavbu DT20695-QZ. Toto nevyhnutné rozšírenie vylepšuje funkčnosť vášho existujúceho náradia, a preto je ideálne tak pre profesionálnych záhradníkov, ako aj pre majiteľov domov. Súprava DT20695-QZ bola navrhnutá na jednoduchú montáž a umožňuje bez väčšej námahy prejsť z odstraňovania hustého krovia na kosenie trávy a chúlolistivých oblastí.

Súprava obsahuje odolnú hlavu kosačky, navrhnutú pre presnosť a dlhú životnosť. Táto efektívna hlava zaisťuje čistý a upravený povrch a je preto ideálna na dočisťovanie. Proces prestavby je jednoduchý a umožňuje vám rýchlo prispôbiť náradie rôznym potrebám pri terénnych úpravách.

Maximalizujte potenciál svojho záhradného náradia so súpravou DT20695-QZ, ktorá je prispôbitelná širokej škále záhradníckych výziev. Používateľsky prívetivý dizajn je zárukou jednoduchej montáže aj pre osoby s minimálnymi technickými znalosťami. Táto súprava na prestavbu je kompatibilná s rôznymi krovínorezmi a predlžuje funkčnosť a životnosť vášho náradia.

Rozšírte svoju zásobu záhradného náradia vďaka súprave na prestavbu na strunovú kosačku DT20695-QZ a užívajte si pohodlie multifunkčného náradia. Dosiahnite profesionálne výsledky s minimálnym úsilím a zaistíte, aby váš pozemok vyzeral čo najlepšie.



PRÍSLUŠENSTVO



DT20697-QZ

Ramenný popruh

Ramenný popruh DT20697 je nevyhnutným príslušenstvom pre každého, kto používa strunovú kosačku. Bol navrhnutý na zvýšenie pohodlia a efektivity. Tento popruh používa odolné materiály a bol vyrobený tak, aby vydržal pravidelné používanie. Jeho nastaviteľná dĺžka zaisťuje perfektné prispôsobenie rôznym typom postáv, zatiaľ čo vystlaná časť rovnomerne rozkladá hmotnosť strunovej kosačky na ramená, čím minimalizuje namáhanie a únavu. To je obzvlášť užitočné pri dlhšom kosení. Popruh tiež zvyšuje bezpečnosť tým, že poskytuje lepšiu kontrolu, umožňuje presné pohyby a znižuje riziko nehôd. Lahko sa pripína a odopína, čo zvyšuje pohodlie pri vašich záhradníckych prácach.

Ramenný popruh DT20697 uľahčuje a spríjemňuje prácu na záhrade.



DT20698-QZ

Postroj

Postroj DT20608 Deluxe je nevyhnutným doplnkom pre používateľov strunových kosačiek, krovínorezov a vyžínačov. Tento postroj je navrhnutý pre maximálne pohodlie a efektívnu, rovnomerne rozkladá hmotnosť zariadenia na ramená a chrbát, čím znižuje únavu pri dlhšom používaní. Je vyrobený z vysokokvalitných a odolných materiálov a zaisťuje dlhodobý výkon aj v náročných podmienkach. Postroj je vybavený nastaviteľnými popruhmi, ktoré umožňujú individuálne prispôsobenie rôznym veľkostiam tela. Jeho rýchlopínací mechanizmus poskytuje väčšiu bezpečnosť a pohodlie a umožňuje používateľom rýchle odpojenie v prípade núdze. Postroj DT20608 Deluxe je ideálny pre profesionálnych záhradníkov, zlepšuje ovládateľnosť náradia a manérovateľnosť, vďaka čomu je práca na záhrade efektívnejšia a menej namáhavá.



DT20699-QZ

Postroj EXO

Vylepšite si svoje vonkajšie práce vďaka postroju DT20699-QZ EXO, ktorý bol navrhnutý pre maximálne pohodlie a efektívnu. Tento postroj je ideálny pre profesionálnych záhradníkov aj majiteľov domov a je nevyhnutný na zníženie únavy a zvýšenie produktivity. Je vyrobený z odolných materiálov a zaisťuje dlhodobý výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Ergonomický dizajn rovnomerne rozkladá hmotnosť na ramená a chrbát, čím minimalizuje namáhanie pri dlhšom používaní. Nastaviteľné popruhy a vystlané ramenné vypchávky ponúkajú individuálne prispôsobenie a poskytujú maximálne pohodlie pri plnení vašich úloh. Rýchlopínacie pracky umožňujú jednoduché pripnutie a odopnutie, takže prechod medzi jednotlivými náradiami je bezproblémový.

Postroj DT20699-QZ EXO je kompatibilný s rôznymi záhradnými náradiami, vrátane strunových kosačiek a krovínorezov, a zvyšuje vašu efektívnu a posilňuje kontrolu. Jeho robustná konštrukcia odoláva každodennému používaniu a ponúka spoľahlivú funkčnosť mnoho rokov.

Rozšírite si svoje vybavenie o postroj DT20699-QZ EXO a zvládnete akúkoľvek úlohu s ľahkosťou. Zároveň si zaistíte bezpečie a jednoduchú ovládateľnosť svojho náradia. Zažite bezkonkurenčné pohodlie a praktickosť ešte dnes.

PRÍSLUŠENSTVO



DZ06225-QZ

Lišta pre 25 cm reťazovú pílu DCMPS635
25 cm lišta, rozstup 3/8" LP



DZ06325-QZ

Reťaz pre 25 cm reťazovú pílu DCMPS635
25 cm reťaz, rozstup 3/8" LP



DT20691-QZ

Lišta pre 35 cm reťazovú pílu DCMCST635
Dĺžka lišty 35 cm, rozstup 0,325" LP, šírka vodiacich článkov 1,1 mm, počet vodiacich článkov: 59, nízky spätný ráz, polodlabavý profil zubov, pilník: 4,0 mm



DT20692-QZ

Reťaz pre 35 cm reťazovú pílu DCMCST635
Dĺžka lišty 35 cm, rozstup 0,325" LP, šírka vodiacich článkov 1,1 mm, počet vodiacich článkov: 59, nízky spätný ráz, polodlabavý profil zubov, pilník: 4,0 mm



DZ06430-QZ

Lišta pre 30 cm reťazovú pílu DCMCST635 a DCMPS640
Dĺžka lišty 30 cm, rozstup 0,325" LP, šírka vodiacich článkov 1,1 mm, počet vodiacich článkov: 51, nízky spätný ráz, polodlabavý profil zubov, pilník: 4,0 mm



DZ06530-QZ

Reťaz pre 30 cm reťazovú pílu DCMCST635 a DCMPS640
Dĺžka lišty 30 cm, rozstup 0,325" LP, šírka vodiacich článkov 1,1 mm, počet vodiacich článkov: 51, nízky spätný ráz, polodlabavý profil zubov, pilník: 4,0 mm



DZ06440-QZ

Lišta pre 40 cm reťazovú pílu DCMCST635
Dĺžka lišty 40 cm, rozstup 0,325" LP, šírka vodiacich článkov 1,1 mm, počet vodiacich článkov: 64, nízky spätný ráz, polodlabavý profil zubov, pilník: 4,0 mm



DZ06540-QZ

Reťaz pre 40 cm reťazovú pílu DCMCST635
Dĺžka lišty 40 cm, rozstup 0,325" LP, šírka vodiacich článkov 1,1 mm, počet vodiacich článkov: 64, nízky spätný ráz, polodlabavý profil zubov, pilník: 4,0 mm

PRÍSLUŠENSTVO

DEWALT

DT20905-QZ

Struna pre strunovú kosačku 2,7 mm × 55 m na DCMST911/DCMST922

DEWALT

DT20906-QZ

Struna pre strunovú kosačku 2,7 mm × 210 m na DCMST911/DCMST922



DT20903-QZ

Náhradná hlava pre strunovú kosačku DCMST911/DCMST922

DEWALT

DT20904-QZ

Súprava na prestavbu na krovinores pre DCMST911/DCMST922



DT20695-QZ

Súprava na prestavbu na strunovú kosačku pre DCMBC812/DCMBC823



DT20653-QZ

25 cm trojzubý kotúč pre krovinores DCMBC812/DCMBC823



DT20655-QZ

23 cm 4T nôž pre krovinores DCMBC812/DCMBC823



DT20697-QZ

Ramenný popruh na DCMST911



DT20698-QZ

Postroj pre DCMST922/DCMBC812/DCMBC823/DCMBC723



DT20699-QZ

Postroj EXO pre DCMST922/DCMBC812/DCMBC823/DCMBC723

*DCMST911/DCMST922/DCMBC812/DCMBC823/DCMBC723 k dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.



URČENÁ IBA PRE ZAŠKOLENÝCH
ODBORNÍKOV V ODBORE
STAROSTLIVOSTI O DREVINY

54V XR FLEXVOLT

DEWALT

LANDSCAPING
AND FORESTRY

54 V XR FLEXVOLT® REŤAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU, DCMCST635*

54 V XR FLEXVOLT® reťazová píla s hornou rukoväťou bola navrhnutá na jednoduchú manévrovateľnosť a je ideálna na prerezávanie a stínanie húževnatých stromov. Táto reťazová píla, ktorá je napájaná akumulátormi radu XR FLEXVOLT®, dokáže prerezať kmeň s priemerom 28 centimetrov až o 35 % rýchlejšie než reťazové píly s benzínovým motorom s objemom 35 cm³. Kmeň orecha s priemerom 28 centimetrov teda pri použití akumulátora DCB547 prereže za iba 11 sekúnd. Toto náradie, ktorého konštrukcia zohľadňuje požiadavky na bezpečnosť používateľa a na ovládateľnosť, je vybavené vyspelým LED ovládacím panelom a bodom na pripieňovanie k pracovnému postroju. Táto reťazová píla s rýchlosťou reťaze 23 m/s, bezuhlíkovým motorom poskytujúcim výkon 2,42 k a nastaviteľným mazaním umožňuje vykonanie až 160 rezov na jedno nabitie.

ŠPECIFIKÁCIA

Motor	18 V
Dĺžka lišty (cm)	Súčasťou dodávky 35 cm (Oregon). Použitelná je tiež lišta s dĺžkou 30 – 40 cm
Max. rýchlosť reťaze	23 m/s
Rozstup reťaze	0,325" LP
Hrúbka vodiacich článkov	1,1 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,3 kg
Maximálna dĺžka rezu	30 cm
Objem nádrže na olej	140 ml
LED displej	Áno
Čas chodu	160 rezov (4" × 4")
Brzda reťaze	ÁNO

* Rozstup: 0,325" nízky profil, šírka drážky vo vodiacej lište: 0,043, poradie článkov: štandardné. Veľkosť pilníka: 4 mm

VÝR. Č.

POPIS VÝROBKU

DCMCST635N-XJ	54 V XR FLEXVOLT® reťazová píla s hornou rukoväťou – iba samotné náradie**
DCMCST635X1-QW	54 V XR FLEXVOLT® reťazová píla s hornou rukoväťou – 1 × 9 Ah***

* K dispozícii výhradne u predajcov záhradného náradia.

** Verzia N je samotná jednotka v kartónovom obale, s kľúčom a ochranným puzdrom

*** Verzia X1 sa dodáva v kartónovom obale s 1 akumulátorom DCB547 a nabíjačkou DCB118 poskytujúcou nabíjaci prúd 8 A, vrátane kľúča a ochranného puzdra

ODPORÚČANÉ NABÍJAČKY PRE 18 V A 54 V AKUMULÁTORY NÁŠHO ZÁHRADNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

18 V XR® RÝCHLONABÍJAČKA DCB118

Nabíjačka DCB118 nabíja 54 V akumulátory XR FLEXVOLT® aj 18 V akumulátory XR® a je chladená ventilátorom pre optimálny výkon a prevádzku v rozmedzí teplôt od 4 do 40 °C. Môžete ju upevniť na stenu, aby ste si zachovali poriadok na pracovisku alebo v dodávke. Nabíja prúdom 8 A na porte.



18 V XR® NABÍJAČKA S DVOMA PORTMI DCB132

Nabíjačka DCB132 dokáže nabíjať súčasne dva 54 V akumulátory XR FLEXVOLT® alebo 18 V akumulátory XR® s výstupom 4 A na každom porte.



18 V XR® RÝCHLONABÍJAČKA SO 4 PORTMI DCB104

Dokáže nabíjať až štyri akumulátory 12V XR®, 18 V XR® a XR FLEXVOLT® súčasne. Táto rýchlonabíjačka nabíja 18 V 5,0 Ah akumulátor XR® počas 50 minút a 9,0 Ah akumulátor XR FLEXVOLT® počas 75 minút. Nabíja prúdom 8 A na každom porte.



18 V XR® RÝCHLONABÍJAČKA DCB117

Nabíjačka DCB117 nabíja 54 V akumulátory XR FLEXVOLT® aj 18 V akumulátory XR® a je chladená ventilátorom pre optimálny výkon a prevádzku v rozmedzí teplôt od 4 do 40 °C. Môžete ju upevniť na stenu, aby ste si zachovali poriadok na pracovisku alebo v dodávke. Nabíja prúdom 12 A na porte.



VÝR. Č.	POPIS VÝROBKU
DCB118-QW	18 V XR® rýchlonabíjačka 8,0 Ah
DCB132-QW	18 V XR® nabíjačka s dvoma portmi 4,0 Ah
DCB104-QW	18 V XR® rýchlonabíjačka so 4 portmi 8,0 Ah
DCB117-QW	18 V XR® rýchlonabíjačka 12,0 Ah

54V XR FLEXVOLT

18V XR

BUĎTE PRVÍ, KTO SA DOZVIE O NOVINKÁCH DEWALT®



VITAJTE NA MYDEWALT

Máte naozaj radi svoje náradie? Je pre vás vaše náradie dôležité? Prečo teda nie ste súčasťou našej komunity, ktorá túto vášeň prežíva na maximum?

Pripojenie ku komunite vám sprístupní rozšírené záruky na náradie, poskytne rýchly prístup k novinkám a udalostiam a pomôže vám ľahko zobrazíť inventár náradia.

PREČO SA PRIPOJIŤ?

Ako používateľ aplikácie MyDEWALT si môžete predĺžiť záruku na niektoré vaše náradie DEWALT® na 3 roky. Stačí sa prihlásiť na MyDEWALT, postupovať podľa pokynov na zaregistrovanie nového výrobku a pridať ho do svojho prehľadu do 4 týždňov od kúpy.

- Zaregistrujte svoje výrobky, aby ste získali predĺženú záruku až na 3 roky
- Získajte informácie o najnovších novinkách, aktualizáciách a ponukách, hneď ako sa objavia
- Poskytujte recenzie k výrobkom
- Buďte súčasťou tejto komunity

VYTVORIŤ ÚČET

Ste už zaregistrovaní?

Prihláste sa tu

WWW.DEWALT.SK/MYDEWALT

WWW.DEWALT.SK

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve DEWALT® sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DEWALT® nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti opisu alebo ilustrácií a vyhradzuje si právo na vykonávanie zmien špecifikácií bez predchádzajúceho oznámenia.

REGISTRUJTE SA V APLIKÁCI

Buďte prví, kto uvidí nové produkty a špeciálne ponuky od spoločnosti DEWALT®. Registrujte sa na MyDEWALT.

MY DEWALT®