Akcia platí
od 15.07.2026
do 31.12.2026
prípadne do
vypredania zásob.
PC s DPH

PROXXON

PROXXON MICROMOT

Multibrúska/vŕtačka FBS 240/E

Obj.č. **28472**

Cena: **82,60 €**

Vŕtačka a fréza 50/E

PROXXON MICROMOT System

Obj.č. **28510**

Cena: **39,60 €**

Vŕtačka a fréza 50/E - sada v kufríku

Obj.č. **28515**

Cena: **89,10 €**

Hriadeľ ohybný 110/BF

Obj.č. **28622**

Cena: **33,80 €**

Modelárska sada, 13-dielna

2,3 mm guľová a valcová jemná frézka, guľová a kužeľová brúska, 1 a 2,3 mm mikrovrták, 5 rezných kotúčov ø 22 mm,
1 pílový kotúč a stopka

Obj.č. **28910**

Cena: **15,50 €**

Sada špirálových vrtákov HSS, 10-dielna

ø 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 mm

Obj.č. **28874**

Cena: **5,50 €**

Sada mosadzných kotúčov so stopkou

ø stopky 2,35 mm

Obj.č. **28962**

Cena: **11,40 €**



Gravírovačka GG 12 - sada v kufríku

Obj.č. **28635**

Cena: **56,80 €**

Dekupírovacia píla 2-rýchlostná DSH

PROXXON MICROMOT System

Obj.č. **28092**

Cena: **263,00 €**

Pílové listy

Obj.č.	Ozubenie	Počet	Cena
28116	hrubé	12 ks	4,90 €
28117	stredné	12 ks	4,90 €
28118	jemné	12 ks	4,90 €

Obj.č.	Ozubenie	Počet	Cena
28743	stredné	12 ks	7,60 €

Horák MICROFLAM MFB/E

Obj.č. **28146**

Cena: **51,70 €**

Obj.č. **28192**

Cena: **21,70 €**

Lepiaca pištoľ HKP 220

Lepiace tyčinky ø 7 mm pre HKP 220, 12 ks

Obj.č. **28194**

Cena: **2,60 €**

Sada mikroskrutkovačov 15-dielna

ploché: 1,0 - 2,0 - 3,0 x 50
Phillips: PH000 - PH0 - PH1 x 50
TX: 5 - 6 - 8 - 10 - 15 x 50
HX: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 x 50

Obj.č. **28148**

Cena: **46,70 €**

Frézovacia/vŕtacia hlava PF 250/BL

Obj.č. **24112**
Cena: **931,20 €**

PROXXON MICROMOT System

DM / 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Obsahuje stĺpik (Ø 35 x 400 mm), montážnu konzolu a upevňovacie skrutky (PD 250/E a PD 400 sa už dodávajú s rovinne frézovaným povrchom). Horné sane sústruhu sú nahradené stolom (súčasťou dodávky) 110 x 70 mm, s 3 T-drážkami. Sústruh teraz funguje ako zložený stôl, pričom dráha X-Y je pozdĺžna a priečna. Frézovacia/vŕtacia hlava je identická s frézou FF 250/BL. Súčasťou sú tri klieštiny veľkosti 6 – 8 a 10 mm.

Sada viacúčelového segmentu na hriadeľ

Obj.č. **24146**
Cena: **73,90 €**

Popis:
Sada viacúčelového segmentu na hriadeľ, štandardný typ:
Typ ER-16 (DIN ISO 15488)
Pre FF 250/BL a PF 250/BL.
Z každého jeden: Ø 2,4 – 3 – 3,2 – 4 a 5 mm.
Dodávané v drevenej krabici.

Fréza FF 250/BL

Obj.č. **24114**
Cena: **1 245,00 €**

PROXXON MICROMOT System

DM / 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Prevádzka na 230V.
Sofistikované ovládanie pomocou snímačov polohy rotora a otáčok zaručuje vysoký krútiaci moment aj v dolnom rozsahu otáčok.
Držiak nástrojov s použitím klieštin s viacerými rozsahmi typu ER 16 (DIN ISO 15488).
Vrátane 6 – 8 – 10 mm.
Masívny, rovinne frézovaný oceľový kombinovaný stôl s 3 súvislými T-drážkami.

Technické údaje:
230V. 250 W. 50/60 Hz. Otáčky vretena 400 – 6000 ot./min.
Hrdlo 65 mm. Zdvih 30 mm. Stĺpik 35 x 400 mm. Stôl 270 x 80 mm.
Zdvih X 170 mm, Zdvih Y 65 mm.
Rozmery 180 x 130 mm. Výška cca. 500 mm.
Hmotnosť cca.17 kg.

Sústruh
PD 400/CNC



Obj.č. **24504**

Cena: **3 638,30 €**

PROXXON MICROMOT System

DM 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Pohon osí s výkonnými krokovými motormi a recirkulačnými guľovými vretenami (bez vôle).
Na čelné a pozdĺžne sústruženie, na sústruženie guľových tvarov, oblúkov
a akýchkoľvek voľne tvarovaných kontúr z ocele a neželezných kovov.

Inak je mechanické prevedenie takmer totožné s osvedčeným sústruhom
PROXXON PD 400 (pozri hlavný katalóg str. 66/67).

CNC riadiaca jednotka
CU 4. Pre CNC stroje

Obj.č. **24900**

Cena: **624,20 €**

PROXXON MICROMOT System

DM 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Na obsluhu CNC sústruhov a frézok až so štyrmi osami. Voľný výber CNC-softvéru:
napr. MACH3/4, Estlcam je možné použiť na prevádzku cez paralelný port
(v prípade potreby s použitím LTP adaptéra).
Štyri výkonné mikrokrokové meniče (norm-interface SUB-D 9-pólové) vždy poskytujú
dostatok energie pre akékoľvek obrábacie procesy.
Jeden spätnoväzbový signál (napr. koncový spínač) pre každú os. Spínač pre 230V-zásuvku
(IEC-zásuvka a zásuvka s ochranným kontaktom) pre napájanie vretena
alebo špeciálne funkcie do 2500W.
Pevný hlavný kryt vyrobený z 1,2 mm oceľového plechu.

Technické údaje:
230V. 50/60 Hz.
Rozmery 330 x 300 mm. Výška 100 mm.
Hmotnosť cca. 4,5 kg.
Trieda ochrany 1.

Stolná pásová brúska TB 50.

Obj.č. **27030**

Cena: **452,50 €**

PROXXON MICROMOT System

DM 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Pre brúsenie dlhých hrán, koncových častí, polomerov, pokosov a otáčaním obrobku presnejšie rovné plochy v pravom uhle. Používa sa pre mäkké a tvrdé drevo, neželezné kovy, oceľ, plasty (perspex a PC karty) a korok. Výkonný pohon vďaka vyváženému jednosmernému motoru. Jednoduchá výmena pásov bez použitia náradia, pretože valčeky sú pod napínacou pružinou. Jemné nastavenie valčekov zabraňuje bočnému rolovaniu pásu. Kompaktný a ľahký dizajn umožňuje ľahké odloženie po práci. Odsávací kanál s adaptérom na pripojenie vysávača.



Technické údaje:
230V. 50/60 Hz.
Rýchlosť brúsenia 400 m/min.
Rozmery pásu 50 x 533mm.
Rozmer 250 x 200 mm. Výška 250 mm.
Hmotnosť cca. 5 kg.

THERMOCUT vodidlo TA 300 pre rezačku



Obj.č. **27078**

Cena: **48,30 €**

PROXXON MICROMOT System

DM 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Pre opakovateľnú a presnú výrobu geometrických tvarov.
Pre bezpečné rezanie vysokých obrobkov.
Vyrobené z hliníka (pracovná plocha) pre ideálny ľahký pohyb.
Všestranné použitie: Voľne voliteľné nastavenie od 0 – 90° pre presné uhlové rezy s vysokou presnosťou opakovania.
Integrovaná T-drážka s dodatočným uhlovým dorazom pre obzvlášť zložité rezy.

Akumulátorová spájkovačka EL/A

Obj.č. **28142**

Cena: **39,80 €**

PROXXON MICROMOT System

DM / 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Pre pohodlné spájkovanie. Elektronicky riadená teplota (470°C) a krátky čas nahriatia. Extra veľká kapacita batérie (2,0 Ah) pre dlhú dobu prevádzky. Svetlo na osvetlenie pracovného priestoru. Kompletná s ochranným krytom, spájkou a rýchlonabíjačkou (2,1A) pre krátky čas nabíjania cca. jedna hodina.

Technické údaje:
3,6 V. 2,0 Ah.
470 °C.
Hmotnosť 120g.

Akumulátorová lepiaca pištoľ HKP/A

Obj.č. **28190**

Cena: **42,00 €**

PROXXON MICROMOT System

DM / 075534 Design Patent All rights by PROXXON

3,6 VOLT

Popis:
Citlivý mechanický posuv. Integrovaný stojanový mechanizmus. S elektronicky riadenou teplotou (presne 170°C) a krátkou dobou ohrevu. Extra veľká kapacita batérie (2,0 Ah) pre dlhú dobu prevádzky. Rýchlonabíjačka (2,1A) pre krátky čas nabíjania cca. jedna hodina. Vrátane 4 lepiacich tyčiniek Ø 7 x 100 mm.

Akumulátorová priemyselná priama brúska IGS/A

Obj.č. **29850**

Cena: **225,10 €**

PROXXON MICROMOT System

Design Patent

Popis:
Na kefovanie, brúsenie, odhrotovanie a odstraňovanie náterov pomocou 6 mm hriadeľových nástrojov. Hladký chod vďaka planetárnej prevodovke v kryte z hliníkového tlakového odliatku. Priemyselné skľučovadlo pre stopky s upínaním pre hriadele od 0,5 do 6,5 mm. Obsahuje oceľovú kefu (50 mm), prídavnú rukoväť pre stabilné vedenie náradia, lítium-iónový akumulátor Li/A2 a rýchlonabíjačku LG/A2.

Technické dáta:
10,8 V. 2,6 Ah.
Otáčky: 1 500 – 4 200/min.
Dĺžka 290 mm.
Hmotnosť 970g (vrátane batérie).

Akumulátorová priemyselná priama brúska IGS/A

Obj.č. **29852**

Cena: **130,80 €**

Popis:
Vrátane vyššie uvedeného príslušenstva, ale bez batérie a rýchlonabíjačky. Balené v kartónovej krabici. Ideálne pre použitie v základnej sade LBX/A pre akumulátorové náradie.

Akumulátorová priamočiara píla STS/A

Obj.č. **29855**

Cena: **225,10 €**

PROXXON MICROMOT System

Design Patent

Popis:
Mobilná verzia našej osvedčenej priamočiarej píly STS/E (č. 28 530). Ideálne pre jemné zakrivené rezy do dreva do 12 mm, kompozitov do 5 mm a neželezných kovov do 3 mm. Variabilná regulácia počtu zdvihov od 2 000 – 4 500/min. Kompletný so štyrmi pílovými listami Supercut, lítium-iónovým akumulátorom Li/A2 a rýchlonabíjačkou LG/A2.

Technické dáta:
10,8 V. 2,6 Ah.
Dĺžka 270 mm.
Hmotnosť 940g (vrátane batérie).

Akumulátorová priamočiara píla STS/A

Obj.č. **29857**

Cena: **130,80 €**

Popis:
Vrátane vyššie uvedeného príslušenstva, ale bez batérie a rýchlonabíjačky. Balené v kartónovej krabici. Ideálne pre použitie v základnej sade LBX/A pre akumulátorové náradie.

Ostrič volfrámových elektród ESV

Obj.č. **28614**

Cena: **101,20 €**

Popis:
Rovnomerné pozdĺžne brúsenie zaisťuje vysokú stabilitu oblúka.
Pre volfrámové elektródy s vrcholovým uhlom 30° a 60° s priemermi 1,6 – 2 – 2,4 – 3,2 mm.
Jednoduchá predvoľba vďaka pohyblivému vodiacemu prvku (tvrdo eloxované).
Vrátane dvoch diamantom pokovovaných brúsnych kotúčov pre nízku drsnosť.

Vhodné pre nasledujúce stroje so štandardnou 20 mm spojovacou objímkou MICROMOT:
29 800 Akumulátorová profesionálna vŕtačka/brúska IBS/A
28 481 Profesionálna vŕtačka/brúska IBS/E
28 485 Priama vŕtačka/brúska s dlhým krkom LBS/E
28 472 Presná vŕtačka/brúska FBS 240/E
28 440 MICROMOT 230/E
28 500 MICROMOT 60 séria

Presná akumulátorová brúska LGS/A

Obj.č. **29860**

Cena: **237,60 €**

PROXXON MICROMOT System

DM / 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Hlava z tlakovo liateho hliníka so 75 mm dlhým krkom, ideálna na vnútorné brúsenie a použitie v drážkach a kanáloch. Výkon v kompaktnom dizajne: iba o 800 g ľahšia ako u štandardných brúsok.
Držiak nástrojov s viacerými radmi klieštin typu ER 11 (vrátane klieštiny 6 mm).
Kompletný s korundovým brúsnym nástavcom (zrnitosť 36), lítium-iónovým akumulátorom Li/A2 a rýchlonabíjačkou LG/A2.

Technické dáta:
10,8 V. 2,6 Ah.
Otáčky: 7 000 – 23 000/min.
Dĺžka 345 mm.
Hmotnosť 800g (vrátane batérie).

Presná akumulátorová brúska LGS/A

Obj.č. **29862**

Cena: **142,10 €**

Popis:
Vrátane vyššie uvedeného príslušenstva, ale bez batérie a rýchlonabíjačky. Balené v kartónovej krabici.
Ideálne pre použitie v základnej sade LBX/A pre akumulátorové náradie.

Základná sada LBX/A pre akumulátorové náradie. V osvedčenom systéme L-BOXX.

Obj.č. **29900**

Cena: **187,60 €**

PROXXON MICROMOT System

DM / 075534 Design Patent All rights by PROXXON

Popis:
Prispôsobiteľné dve sekcie pre akumulátorové nástroje podľa výberu na prácu v oblasti kovovýroby, automobilového sektoru, lakovní, zvárania, interiérového designu a údržby. S dostatkom priestoru pre príslušenstvo.

Technické dáta:
Rýchlonabíjačka 100 - 240V. 50/60 Hz.
Výstup 12,6V, 2A.
Hmotnosť 340g.
Batéria10,8 V. 2,6 Ah.
Dĺžka 85 mm.
Hmotnosť 180g

Individuálne dostupné akumulátorové náradie ako: profesionálna vŕtačka/brúska IBS/A, uhlová brúska s dlhým krkom LHW/A, uhlová leštička WP/A, orbitálna leštička EP/A, pásová brúska BS/A, pásová brúska RBS/A, skladací skrutkovač KS /A, Presná zápustková brúska LGS/A, Priemyselná priama brúska IGS/A (bez úložného kufra, batérie, rýchlonabíjačky)je možné kombinovať podľa potreby.

Akumulátorová pásová brúska Proxxon RBS/A

Popis:
S plynule meniteľnou elektronickou reguláciou otáčok pre konštantnú rýchlosť aj pri vysokom brúsnom tlaku. Hlavu je možné stlačením tlačidla nakloniť až o 60°. Sací prípoj s adaptérom na vysávač umožňuje čistú prácu. Kompletná so štyrmi brúsnymi pásmi (2 x zrnitosť 80, 2 x zrnitosť 180) a dvoma saténovo leštiacimi pásmi.

Technické dáta:
10.8 V /2,6 Ah
Regulácia rýchlosti pásu
Rýchlosť pásu 200-700 m/min.
Pracovná brúsna plocha 10×50 mm a 10×70 mm
Brúsny pás 10×330 mm.
Balené v kartóne

Obj.č. **29832**
Cena: **166,20 €**

YouTube

Uhlová aku brúska PROXXON LHW/A

Popis:
Proxxon Micromot akumulátorová uhlová brúska LHW/A vhodná na opracovanie, leštenie, brúsenie ocelí, neželezných kovov, skla, keramiky, dreva, plastov. Na jedno nabitie batérie vydrží minimálne 30 minút, aj pri maximálnom využití výkonu. Vyvážený tichý a silný jednosmerný motor viacnásobne guličkovo uložený hriadeľ v pevnom kryte z hliníkového tlakového odliatku. Kryt z polyamidu vystužený sklenenými vláknami. Veľký výber kotúčov na rôzne operácie,(brúsenie, leštenie, zmatňovanie, rezanie). S reguláciou elektronickou reguláciou rýchlosti pre vysoký krútiaci moment a to aj v spodnom rozsahu otáčok.

Technické dáta:
10.8 V /2,6 Ah
Otáčky 5000 - 16,000 rpm
Kotúče s priemerom 50 mm
Otvor upínania 10 mm
Dĺžka 320 mm.
Hmotnosť cca. 800 g (vrátane batérie).
Balené v kartóne

Obj.č. **29817**
Cena: **109,30 €**

YouTube

Akumulátorová uhlová leštička Proxxon WP/A

Popis:
Pre dokonalé plochy aj v tesných priestoroch, pre konečnú úpravu prázdnych plôch, čistenie, odstránenie hrdze, až po „finálnu úpravu" po lakovaní. Vyvážený špeciálny silný motor, tichý a s dlhou životnosťou. Tichá prevodovka z tlakovej zliatiny hliníka s plynulou reguláciou otáčok (full-wave elektronika) pre nízke a konštantné otáčky aj pri vysokom prítlaku. Telo z POLYAMIDU vystuženého sklenenými vláknami s mäkkými komponentmi.

Technické dáta:
10.8 V /2,6 Ah
Otáčky 1100 – 2,800 rpm
Kotúče s priemerom 50 mm
Otvor upínania 10 mm
Dĺžka 305 mm.
Hmotnosť cca. 950 g (vrátane batérie).
Balené v kartóne

Obj.č. **29822**
Cena: **137,30 €**

YouTube

Obj.č. **28155**

Korundom viazaný rezný kotúč 28155.
Korundom viazaný rezný kotúč pre LHWS tkaninou.
50 x 1 x 10 mm. Na rezanie ocele, neželezných kovov, plastov a dreva. Ø 50 mm. Balenie obsahuje 5ks.

Obj.č. **28155**
Cena: **5,60 €**

Obj.č. **28157**

Vhodné pre vysoko abrazívne materiály: Vďaka svojej robustnej konštrukcii je čepeľ ideálna na rezanie vysoko abrazívnych materiálov, ako sú tvrdé porcelánové dlaždice alebo určité druhy prírodného kameňa.Umožňuje aj rezanie iných materiálov, ako je kov (hoci je optimalizovaný pre stavebné materiály).

Obj.č. **28157**
Cena: **31,80 €**

Obj.č. **28158**

Diamantový rezný kotúč PROXXON 28158.
Perfektné príslušenstvo pre uhlové brúsky s dlhým krkom LHW (230 V) a LHW/A (verzia na batérie) pre veľmi úzke, presné a krátke rezy vhodné na keramické materiály a sklo nižší vývin tepla cez chladiace otvory.

Obj.č. **28158**
Cena: **13,80 €**

Obj.č. **28558**

Diamantový rezný kotúč Proxxon pre LHW a LHW/A na jemné rezanie tvrdých materiálov, ako je sklo, porcelán, keramika, kameň. Menšie zahrievanie vďaka chladiacim otvorom.
Priemer 50 x 0,6mm s otvorom 10mm.

Obj.č. **28558**
Cena: **21,50 €**

Obj.č. **28557**

Diamantová vrstva nielen po obvodovej rezné časti kotúča. Vhodné pre rezanie a brúsenie tvrdých a ťažko obrobiteľných materiálov ako napr. Porcelán, keramika, sklo, mramor, betón, kachlí ale aj plasty a farebné kovy. Vďaka chladiacim otvorom nedochádza k veľkému zahrievaniu kotúča.
Určené pre brúsku LHW a LHW/A.

Obj.č. **28557**
Cena: **24,80 €**

Obj.č. **28556**

Rezný kotúč (karbid. volfrám) Ø 50 mm 28556. Rezný kotúč je určený na rezanie dreva (najmä drevených podláh) a škárovacej malty. Vďaka chladiacim otvorom nedochádza k takému zahrievaniu ako je to pri rezných kotúčoch bez otvorov. Ø 50 mm. Balenie obsahuje 1ks.

Obj.č. **28556**
Cena: **15,80 €**

Obj.č. **28553**

Rúnový brúsny kotúč pre uhlovú brúsku s dlhým krkom LHW. Hrubý, čistiaci kotúč. Abrazívne brúsne rúno so suchým zipsom, používané na čistenie, odstraňovanie farieb, hrdze a vodného kameňa z kovových povrchov. Vhodné na prípravu zváracích miest.

Obj.č. **28553**
Cena: **13,10 €**

Obj.č. **28559**

Rašpľový rezný kotúč karbid-wolfrám 50mm PROXXON 28559. Vhodý pre brúsku PROXXON LWS 28547. Určené na veľký úber mäkkých materiálov ako napr. drevo, sadra, a pod.
Vhodné na rezbárstvo, úpravu kopýt alebo škárovacej hmoty a pod. Chladiace otvory znižujú zahrievanie.

Obj.č. **28559**
Cena: **19,10 €**

Obj.č. **29050**

Rašpľovací kotúč č. 29050 od značky Proxxon s vysokou kvalitou. Je vhodný pre modelovanie, čistenie a vyhladzovanie dreva, plastov a sklolaminátu.

Obj.č. **29050**
Cena: **49,40 €**

Obj.č. **29068**

Používa sa na odstránenie zvyškov lepidla, fólie alebo iných povrchových nečistôt. Ideálne na odstraňovanie zvyškov lepidla z vyvažovacích závaží na ráfikoch z ľahkých zliatin. Ø 50 mm.

Obj.č. **29068**
Cena: **13,50 €**

THE
NORTH
FACE

Obj.č. **29074** 30 mm — Cena: **4,30 €**
29098 50 mm — Cena: **4,90 €**

Penová podložka so zapínaním na suchý zips.
Vďaka penovej podložke so suchým zipsom je výmena kotúčov a leštiacich húb otázkou sekúnd.
Stačí strhnúť jeden a nalepiť druhý.

Obj.č. **29092** jemné (čierna) — Cena: **8,00 €**
29094 medium (žltá) — Cena: **8,00 €**
29096 drsné (biela) — Cena: **8,00 €**

Proxxon leštiaca špongia pre leštičku WP/E,WP/A.
Použitie: pre nanášanie leštiacej emulzie na povrchy s farebným náterom a kovové plochy s následným preleštením.
Balenie obsahuje 2ks.

Obj.č. **28666** — Obj.č. **28666**
Cena: **5,20 €**

Leštiaci kotúč filcový 28666. Leštiaci kotúč filcový, stredne tvrdý.
Vhodný na leštenie kovov (napr. ocele, medi a mosadze).
So suchým zipsom. Ø 50 mm. Balenie obsahuje 2ks.

Obj.č. **28672** Z 1000 — Cena: **6,70 €**
28674 Z 2000 — Cena: **6,70 €**

Samolepiaci brúsny papier hrubosti 1000/2000 a priemeru 50 mm je možné ľahko pripevniť pomocou suchého zipsu na podložku leštičky WP alebo orbitálne leštičky EP.
Balenie obsahuje 6ks.

Obj.č. **28656** Z 50 — Cena: **15,50 €**
28657 Z 100 — Cena: **15,50 €**
28658 Z 200 — Cena: **15,50 €**
28659 Z 400 — Cena: **15,50 €**

Podklad na suchý zips sa používa s penovou podpornou doskou PROXXON 29098 s priemerom Ø 50 mm
perfektné príslušenstvo pre WP/E (230 V) a WP/A (verzia na batérie)
na zrovnávanie hrán, brúsenie a leštenie, vhodné na žulu, mramor, porcelánovú kameninu a keramické materiály.
Balenie obsahuje 12ks.

Obj.č. **28667** Z 400 — Cena: **5,90 €**
28668 Z 1000 — Cena: **5,90 €**
28670 Z 2000 — Cena: **5,90 €**

Brúsny kotúč veľmi jemný, hrubosť K 400/1000/2000. Z karbidu kremíka.
Na dokončovacie práce pri lakovaní. Určené na odstránenie lakov a inklúzií, na prebrúsenie finálnej farby. So suchým zipsom. Ø 50 mm.
Balenie obsahuje 12ks.

Akumulátorová uhlová brúska
Proxxon LHW/A set

Popis:
Proxxon Micromot akumulátorová uhlová brúska LHW/A vhodná na opracovanie, leštenie, brúsenie ocelí, neželezných kovov, skla, keramiky, dreva, plastov. Na jedno nabitie batérie vydrží minimálne 30 minút, aj pri maximálnom využití výkonu. Vyvážený tichý a silný jednosmerný motor viacnásobne guličkovo uložený hriadeľ v pevnom kryte z hliníkového tlakového odliatku. Kryt z polyamidu vystužený sklenenými vláknami. Veľký výber kotúčov na rôzne operácie,(brúsenie, leštenie, zmatňovanie, rezanie). S reguláciou elektronickou reguláciou rýchlosti pre vysoký krútiaci moment a to aj v spodnom rozsahu otáčok.

Technické dáta:
10.8 V /2,6 Ah
Otáčky 5000 - 16,000 rpm
Kotúče s priemerom 50 mm
Otvor upínania 10 mm
Dĺžka 320 mm.
Hmotnosť cca. 800 g
V plastovom kufríku

Obj.č. **29815**
Cena: **197,00 €**

YouTube

Akumulátorová uhlová leštička
Proxxon WP/A set

Popis:
Pre dokonalé plochy aj v tesných priestoroch, pre konečnú úpravu prázdnych plôch, čistenie, odstránenie hrdze, až po „finálnu úpravu" po lakovaní. Vyvážený špeciálny silný motor, tichý a s dlhou životnosťou. Tichá prevodovka z tlakovej zliatiny hliníka s plynulou reguláciou otáčok (full-wave elektronika) pre nízke a konštantné otáčky aj pri vysokom prítlaku. Telo z POLYAMIDU vystuženého sklenenými vláknami s mäkkými komponentmi.

Technické dáta:
10.8 V /2,6 Ah
Otáčky 1100 – 2,800 rpm
Kotúče s priemerom 50 mm
Otvor upínania 10 mm
Dĺžka 305 mm.
Hmotnosť cca. 950 g (vrátane batérie).
V plastovom kufríku

Obj.č. **29820**
Cena: **229,00 €**

YouTube